




Qt设计工作室手册 3.7.0

Topics >

🔍 搜索

Qt设计工作室手册 > [法典](#)

在“代码”视图中，可以查看和修改在 2D 或 3D 视图中创建组件并在“属性”中指定其属性时生成的 UI 文件（.ui.qml）或组件文件（.qml）中的代码。



```
1 import QtQuick 2.12
2 import QtQuick.Studio.Components 1.0
3 import QtQuick.Timeline 1.0
4 import QtQuick.Studio.Effects 1.0
5
6 Item {
7     width: 270
8     height: 540
9
10    Image {
11        id: background
12        source: "background.png"
13        scale: 0.5
14        transformOrigin: Item.TopLeft
15        fillMode: Image.PreserveAspectFit
16
17        Text {
18            id: text1
19            x: 188
20            y: 140
21            color: "#ffffff"
22            text: qsTrId("COTTON 30°")
23            font.pixelSize: 26
24            font.bold: true
25            font.family: "Tahoma"
26        }
27    }
```

您还可以查看和修改其他类型的文本文件。


若要在“代码”视图中打开搜索对话框，请转到“编辑>查找/替换>查找/替换”。您也可以选择 Ctrl + F。

您可以使用“编辑”模式下可用的函数子集：

- › 语义突出显示
- › 检查代码语法
- › 完成代码
- › 缩进文本或代码
- › 使用Qt快速工具栏

< 曲线

项目 >



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作伙伴
- 训练

社区

- 为Qt做贡献
- 论坛
- 维基
- 下载
- 市场

发牌

- 条款及细则
- 开源
- 常见问题

对于客户

- 支持中心
- 下载
- 秦特登录
- 联系我们
- 客户成功案例