**Qt DOCUMENTATION**

搜索

Topics >

Qt 创建者手册 > 介子构建配置

介子构建配置


Meson 在"构建目录"字段中指定的**目录中构建**项目。

生成设置按类别分组。您可以修改所有设置，但 强制使用忍者 、 和 ，以确保与 Qt 创建者的兼容性。 backendbuildtypedebugoptimization

要修改设置，请双击该设置。修改后的设置将以粗体格式设置，直到您选择"**应用配置更改**"以应用它们。这将触发 。如果出现问题，请选择"**擦除项目**"以修复生成目录配置。 meson configure

Meson 除了原生构建之外，还支持交叉编译。Qt创建者为您生成一个本机构建文件，若要改用自定义本机文件

Qt DOCUMENTATION

有关使用介子的详细信息，请多阅设置介子。

介子构建步骤

Qt Creator 通过运行 `.ninja -v target`

可以在"**生成步骤**"中为生成命令添加参数和目标。

生成错误和警告将分析并显示在"问题"中。

介子清洁步骤

使用 Meson 进行构建时，可以在"**清理步骤**"中为 clean 命令添加参数和目标。

Qt DOCUMENTATION

< Qbs Build Configuration

IncrediBuild Build Configuration >

Qt The Qt Company

Contact Us

Company

About Us

Investors

Newsroom

Careers

Office Locations

Licensing

Terms & Conditions

Open Source

FAQ

Support

Support Services

Professional Services

Partners

Training

For Customers

Support Center

Downloads

Qt Login

Contact Us

Customer Success

Community

Contribute to Qt

Forum

Wiki

Downloads

Marketplace

© 2022 The Qt Company

Feedback   Sign In

Qt DOCUMENTATION