


# 文件系统

如果在“项目”视图中看不到文件，请切换到“**文件系统**”视图，该视图显示文件系统中的所有文件。

下图显示了“设计”模式下的“**文件系统**”视图：



要移动到文件系统的根目录，请在菜单 (1) 中选择“**计算机**”。选择“**主页**”以移动到用户的主目录。此外，您可以选择要移动到打开的项目的项目，也可以选择要移动到“编辑>**首选项**>“**生成**>“**运行**>**常规**”的“**项目**”目录字段中指定的目录。

编辑器中当前处于活动状态的文件决定了在“**文件系统**”视图中显示哪个文件夹：

- **项目**（如果文件位于项目目录的子目录中）
- **主页**（如果文件位于用户的主目录中）
- 所有其他情况下的计算机

要停止编辑器和**文件系统**视图之间的同步，请删除（将  **根目录与编辑器同步**）按钮。


活动文件的路径显示为面包屑。您可以通过单击路径移动到路径上的任何目录。

## 文件系统上下文菜单

- › 使用默认编辑器或其他编辑器打开文件。
- › 打开位于所选目录中的项目。
- › 在文件资源管理器中显示文件或目录。
- › 在所选目录或包含该文件的目录中打开终端窗口。要指定要在 Linux 和 macOS 上使用的终端，请选择“**编辑>首选项>环境>系统**”。
- › 从所选目录搜索。
- › 查看文件属性，如名称、路径、MIME 类型、默认编辑器、行尾、缩进、所有者、大小、上次读取和修改日期以及权限。
- › 创建新文件。有关更多信息，请参见[向项目添加文件](#)。
- › 重命名或删除现有文件。
- › 创建新文件夹。
- › 将所选文件与 diff 编辑器中当前打开的文件进行比较。有关详细信息，请参阅[比较文件](#)。
- › 在视图中显示特定目录的内容。
- › 折叠所有打开的文件夹。

## 文件系统视图工具栏

在“**编辑和调试**”模式下，“**文件系统**”视图显示在[边栏中](#)。它有一个带有附加选项的工具栏。



To manage view contents, select  (Options):

- › To hide the bread crumbs, deselect the **Show Bread Crumbs** check box.
- › By default, folders are separated from files and listed first in the view. To list all items in alphabetic order, deselect the **Show Folders on Top** check box.
- › To also show hidden files, select **Show Hidden Files**.



[< Projects](#)

[Open Documents >](#)



Contact Us

Company

- About Us
- Investors
- Newsroom
- Careers
- Office Locations

Support

- Support Services
- Professional Services
- Partners
- Training

Community

- Contribute to Qt
- Forum
- Wiki
- Downloads
- Marketplace

Licensing

- Terms & Conditions
- Open Source
- FAQ

For Customers

- Support Center
- Downloads
- Qt Login
- Contact Us
- Customer Success

