


🔍 搜索

Qt创作者手册 > [键盘快捷键](#)

# 键盘快捷键


Qt Creator提供了各种键盘快捷键，以加快您的开发过程。如果缺少您喜欢的组合，您可以添加更多快捷键。此外，您可以为某些功能指定自己的键盘快捷键，这些功能可以使用鼠标轻松执行，因此不会出现在菜单中或具有默认键盘快捷键。例如，在编辑器中选择和删除单词或行。

要查看Qt Creator中可用的所有功能以及为其定义的键盘快捷键，请选择**编辑>首选项>环境>键盘**。快捷方式按类别列出。要在列表中查找键盘快捷键，请在“**筛选器**”字段中输入函数名称或快捷键。



键盘快捷键也可能与窗口管理器用于其自身目的的快捷键冲突。在这种情况下，Qt Creator快捷方式不起作用。通常，您可以在窗口管理器中配置快捷方式，但如果不允许，则可以更改Qt Creator快捷方式。例如，Ubuntu 11.10 上的 Unity 在其窗口管理器中使用 F10，因此默认的 Qt Creator 键盘快捷键**F10**（Step Over）在该系统上不起作用。

若要覆盖确定键盘快捷键是否显示在上下文菜单项标签中的平台默认值，请选择“**编辑>首选项>环境>界面**”。“**在上下文菜单中显示键盘快捷方式**”复选框的标签指示平台默认值是否为 isor。onoff



## 配置键盘快捷键

要自定义键盘快捷键：

1. 选择**编辑>首选项>环境>键盘**。
2. 从列表中选择一个命令。
3. 在“**键序列**”字段中，您有以下选项：
  - › 输入要与所选命令关联的快捷键。
  - › 选择“录制”，按要用作键盘快捷键的键，然后选择“**完成后停止录制**”。
4. 若要为函数分配多个键盘快捷键，请选择“**添加**”，然后输入或记录其他组合键。
5. 若要还原为默认快捷方式，请选择“**重置**”。

Qt Creator允许您使用不同的键盘快捷键映射方案：

- › 要导入键盘快捷键映射方案，请单击**导入**并选择包含要导入的键盘快捷键映射方案的 .kms 文件。
- › 要导出当前键盘快捷键映射方案，请单击**导出**，然后选择要保存导出的 .kms 文件的位置。

## 默认键盘快捷键

下表列出了默认键盘快捷键。它们按操作分类。

### 常规键盘快捷键

新项目	按 Ctrl+Shift+N
新建文件	Ctrl+N
在外部编辑器中打开	Alt+V, Alt+I
全选	Ctrl+A
删除	戴尔
切	Ctrl+X
复制	Ctrl+C
糊	Ctrl+V
重做	按 Ctrl+Y
打印	Ctrl+P
救	Ctrl+S
全部保存	Ctrl+Shift+S
关闭窗口	Ctrl+W
全部关闭	Ctrl+Shift+W
关闭当前文件	按 Ctrl+F4
回去	Alt+Left
继续前进	Alt+Right
转到行	Ctrl+L
历史记录中的下一个打开文档	按 Ctrl+Shift+Tab 键
转到其他拆分	Ctrl+E, O
历史上以前的打开文档	按 Ctrl+Tab 键
激活 <b>定位器</b>	Ctrl+K
切换到 <b>欢迎</b> 模式	按 Ctrl+1
切换到 <b>编辑</b> 模式	按 Ctrl+2
切换到 <b>设计</b> 模式	按 Ctrl+3
切换到 <b>调试</b> 模式	按 Ctrl+4
切换到 <b>项目</b> 模式	按 Ctrl+5
切换到 <b>帮助</b> 模式	按 Ctrl+6
切换 <b>问题</b>	Alt+1 (macOS 上的 Cmd+1)
切换 <b>搜索结果</b>	Alt+2 (macOS 上的 Cmd+2)
切换 <b>应用程序输出</b>	Alt+3 (macOS 上的 Cmd+3)
切换 <b>编译输出</b>	Alt+4 (macOS 上的 Cmd+4)

	Cmd+number) 其中数字是视图的编号。
激活 <b>书签</b> 视图	Alt+M
激活 <b>文件系统</b> 视图	Alt+Y
激活“ <b>打开的文档</b> ”视图	Alt+O
最大化输出视图	替代+9
移动到输出中的下一项	F6
移动到输出中的上一项	移位+F6
激活 <b>项目</b> 视图	Alt+X
全屏幕	按 Ctrl+Shift+F11
切换边栏	Alt+0 (macOS 上的 Cmd+0)
撤消	按 Ctrl+Z
移至 <b>编辑</b> 模式 在 <b>编辑</b> 模式下： <ul style="list-style-type: none"><li>第一次按压将焦点移到编辑器上</li><li>第二次按压关闭辅助窗口</li></ul>	电调
退出Qt创建器 默认情况下，Qt Creator 会在不要求确认的情况下退出，除非打开的文件中有未保存的更改。要始终被询问，请选中“编辑> <b>首选项</b> > <b>环境</b> > <b>系统</b> ”中的“ <b>退出前要求确认</b> ”复选框。	Ctrl+Q

## 编辑键盘快捷键

行动	捷径
自动缩进选择	Ctrl+I
崩溃	按 Ctrl+<
扩大	按 Ctrl+>
在此范围内触发完成	按 Ctrl+空格键
显示函数签名的工具提示，而不考虑函数调用中的光标位置	Ctrl+Shift+D
复制行	Ctrl+Ins
复制行向下	按 Ctrl+Alt+向下
复制阵容	按 Ctrl+Alt+向上
从剪贴板历史记录中粘贴	Ctrl+Shift+V 后续按压将您带回历史
切割线	移位+德尔
连接线	Ctrl+J

减小字体大小	Ctrl+- (Ctrl+向下滚动鼠标滚轮)
增加字体大小	Ctrl++ (Ctrl+向上滚动鼠标滚轮)
重置字体大小	按 Ctrl+0
切换 Vim 样式编辑	Alt+Y, Alt+Y
分裂	Ctrl+E, 2
并排拆分	Ctrl+E, 3
删除所有拆分	Ctrl+E, 1
删除当前拆分	Ctrl+E, 0
全选	Ctrl+A
转到块端	Ctrl+]
转到阻止启动	按 Ctrl+[
转到块端并选择当前光标位置和块末尾之间的线	Ctrl+Shift+]
转到块开始并选择当前光标位置和块开头之间的线	Ctrl+Shift+[
选择当前块 第二次按压将选区扩展到父块。若要启用此行为，请选择“ <b>编辑&gt;首选项&gt;文本编辑器&gt;行为&gt;启用智能选择更改</b> ”。	Ctrl+U
撤消最新的智能块选择	Ctrl+Alt+Shift+U
下移当前行	按 Ctrl+Shift+向下
向上移动当前阵容	按 Ctrl+Shift+向上
在此范围内触发重构操作	Alt+Enter
重新换行段落	Ctrl+E, R
启用文本环绕	Ctrl+E, Ctrl+W
切换注释以进行选择	Ctrl+/
可视化空白	Ctrl+E, Ctrl+V
调整大小	Ctrl+J
在网格中布局	Ctrl+G
水平布局	按 Ctrl+H
垂直布局	Ctrl+L
预览	Alt+Shift+R
编辑信号和插槽	F4
切换书签	Ctrl+M
转到下一个书签	按 ctrl+。
转到上一个书签	Ctrl+,
提取代码段	Alt+C Alt+F

在光标下查找对符号的引用	Ctrl+Shift+U
跟随光标下的符号 适用于命名空间、类、函数、变量、包含语句和宏	F2
重命名光标下的符号	Ctrl+Shift+R
在函数声明和定义之间切换	移位+F2
开放类型层次结构	Ctrl+Shift+T
在头文件和源文件之间切换	F4
在下次出现所选文本时添加光标以进行多光标编辑	Ctrl+D
将所选文本转换为小写	Alt+U
将所选文本转换为大写	Alt+Shift+U
按字母顺序对所选行进行排序	Alt+Shift+S
对 JavaScript 代码运行静态检查以查找常见问题	Ctrl+Shift+C
查找和替换	Ctrl+F
查找下一个	F3
查找上一个	移位+F3
查找所选文本的下一个匹配项	按 Ctrl+F3
查找所选文本的先前匹配项	按 Ctrl+Shift+F3
替换下一个	按 Ctrl+=
打开高级查找	Ctrl+Shift+F
录制文本编辑宏	Alt+[
停止录制宏	Alt+]
播放上一个宏	Alt+R
显示 Qt 快速工具栏	按 Ctrl+Alt+空格键
在 FakeVim 模式下执行用户操作	Alt+Y, n, 其中 n 是用户操作的编号, 从 1 到 9

### Emacs 快捷键

您可以指定以Emacs编辑器用户熟悉的方式执行操作的快捷方式。默认情况下, 这些操作不绑定到任何组合键。以下操作可用:

- › 复制
- › 切
- › 删除字符
- › 交换光标和标记

- › 转到行尾

- › 转到下一行
- › 转到下一个单词
- › 转到上一个字符
- › 转到上一行
- › 转到上一个单词
- › 插入行和缩进
- › 杀戮线
- › 杀字
- › 马克
- › 向下滚动半屏
- › 向上滚动半屏
- › 美国佬

图像查看器快捷方式

行动	捷径
切换到背景	按 Ctrl+[
切换到大纲	Ctrl+]
放大	Ctrl++
缩小	按 Ctrl+-
适合屏幕	按 Ctrl+=
原始尺寸	按 Ctrl+0

调试键盘快捷键

行动	捷径
启动或继续调试	F5
退出调试器	移位+F5
步过	F10
步入	F11
走出去	移位+F11
设置或删除断点	F9 (macOS 上的 F8)
启用或禁用断点	Ctrl+F9 (在 macOS 上为 Ctrl+F8)
运行到所选函数	按 Ctrl+F6
运行到行	按 Ctrl+F10
反方向	F12

构建项目	Ctrl+B
全部构建	Ctrl+Shift+B
新项目	按 Ctrl+Shift+N
打开项目	Ctrl+Shift+O
选择要用于构建和运行项目的 <b>工具包</b>	Ctrl+T
跑	Ctrl+R

帮助键盘快捷键

行动	捷径
查看上下文相关帮助	F1
在 <b>帮助</b> 模式下激活内容	Ctrl+T
在 <b>帮助</b> 模式下添加书签	Ctrl+M
在 <b>帮助</b> 模式下激活索引	Ctrl+I
重置字体大小	按 Ctrl+O
在 <b>帮助</b> 模式下激活搜索	Ctrl+S

版本控制键盘快捷键

行动	版本控制系统					
	集市	CVS	吉特	善变	珀力	颠覆
加		Alt+C, Alt+A	Alt+G, Alt+A		Alt+P, Alt+A	Alt+S, Alt+A
提交/提交	Alt+Z, Alt+C	Alt+C, Alt+C	Alt+G, Alt+C	Alt+G, Alt+C	Alt+P, Alt+S	Alt+S, Alt+C
差异	Alt+Z, Alt+D	Alt+C, Alt+D	Alt+G, Alt+D	Alt+G, Alt+D		Alt+S, Alt+D
差异项目			Alt+G, Alt+Shift+D		Alt+P, Alt+D	
责备/注释			Alt+G, Alt+B			
日志/文件日志	Alt+Z, Alt+L		Alt+G, Alt+L	Alt+G, Alt+L	Alt+P, Alt+F	
日志项目			Alt+G, Alt+K			
地位	Alt+Z, Alt+S			Alt+G, Alt+S		
撤消更改/还原			Alt+G, Alt+U		Alt+P, Alt+R	
编辑					Alt+P,	



< 使用命令行选项

使用外部工具 >

©2022 Qt有限公司 此处包含的文档贡献的版权归 他们各自的所有者。此处提供的文档根据自由软件基金会发布的GNU自由文档许可证版本 1.3的条款进行许可。Qt和相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为财产 其各自所有者。



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

发牌

- 条款和条件
- 开源
- 常见问题

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作伙伴
- 训练

对于客户

- 支持中心
- 下载
- Qt登录
- 联系我们
- 客户成功案例

社区

- 为Qt做贡献
- 论坛
- 维基
- 下载
- 市场

