

Q搜索

建者手册 8.0.2 Topics >

Qt 创建者手册 > 比较文件

比较文件

可以使用差异编辑器显示当前文件或所有打开文件中未保存的更改,或者比较任何两个文本文件,这些文件可以是同一文件的版本,也可以是任意文件的版本。

若要查看当前文件中未保存的更改,请选择"工具">"比较">"比较当前文件"。

若要查看所有打开文件中未保存的更改,请选择"工具">"比较">"比较打开的文件"。

要比较两个文件:

- 1. 选择"工具>比较>比较外部文件"。
- 2. 选择要比较的两个文件。

要将当前打开的文件与项目或文件系统中的其他文件进行比较,请执行以下操作:

- 1. 在编辑器中打开第一个文件。
- 2. 右键单击"**项目"**或"文件系统"视图中的第二**个文件**,然后选择"**与当前文件比较"**。

如果 Qt Creator 无法检测到要比较的文件的编码,则会出现一个信息栏,其中显示使用其他编码重新加载文档的选项。有关详细信息,请参阅文件编码。

查看更改

所做的更改将显示在"**编辑**"模式下。颜色编码用于标记已更改的行。默认情况下,红色表示左窗格中包含已删除文本(涂成另一种红色阴影)的行,绿色表示右窗格中包含添加文本(涂成另一种绿色阴影)的行。

若要还原更改,请右键单击添加的文本,然后在上下文菜单中选择"**还原块**"。若要应用更改,请选择已删除的文本,然后选择"**应用块"**。

若要在统一视图中查看差异,其中更改的行彼此位于彼此下方,请选择"四(切换到统一比较编辑器)"。



要扩展更改的上下文,请设置要在上下文行中显示的未更改行的数目。

默认情况下,左窗格和右窗格中的水平滚动条是同步的。若要彼此独立地使用它们,请选择^已"(**同步水平滚动条**)"按钮。

如果文件在 Qt Creator 外部发生更改,请选择" (重新加载编辑器)"以再次比较它们并显示结果。

若要将更改块发送到代码粘贴服务,请在上下文菜单中选择"将块发送到 CodePaster"。

更改颜色

要更改默认颜色,请选择"**编辑>首选项">文本编辑器>字体>"颜色"**。创建您自己的配色方案,并为以下项目选择新颜色:

- **)** "比较文件行"设置显示已更改文件的路径和文件名的行的颜色。
- **)** "比较上下文线"设置显示已更改行之间的隐藏线数的线的颜色。
- **)** "**比较源行**"设置包含已删除文本的行的颜色。
- **)** "比较源字符"设置指示已删除字符的颜色。
- 》"比较目标行"设置包含添加文本的行的颜色。
- 比较目标字符设置指示已添加字符的颜色。
- 〈使用文本编辑宏

使用 Clang 代码模型解析C++文件 >

©2022 Qt Ltd. 此处包含的文档贡献是其各自所有者的版权。此处提供的文档是根据自由软件基金会发布的 GNU 自由文档 许可证 1.3 版的条款进行许可的。Qt及其相应的徽标是Qt有限公司在芬兰和/或全球其他国家的商标。所有其他商标均为 其各自所有者的财产。











Contact Us

Company

About Us

Investors

Newsroom

Careers

Office Locations

Licensing

Terms & Conditions

Open Source

FAQ



Professional Services

Partners

Training

Downloads

Qt Login

Contact Us

Customer Success

Community

Contribute to Qt

Forum

Wiki

Downloads

Marketplace

© 2022 The Qt Company

Feedback Sign In