

 搜索[Qt设计工作室手册](#) > [为 Adobe Photoshop 设置 Qt Bridge](#)

为 Adobe Photoshop 设置 Qt Bridge

Qt Bridge for Adobe Photoshop包含在Qt Design Studio Enterprise许可证中。您可以使用Qt Installer将Qt Bridge for Adobe Photoshop插件包复制到Qt安装文件夹中的以下路径：

- › 在视窗上：Tools\QtDesignStudio\photoshop_bridge
- › 在 macOS 上：.QtDesignStudio/photoshop_bridge

Qt Bridge for Adobe Photoshop作为Adobe扩展（ZXP）包提供，需要安装Adobe Photoshop版本20.0.0或更高版本。Qt Bridge for Adobe Photoshop 安装过程会有所不同，具体取决于您是在 Windows 还是 macOS 上安装。

[Qt设计工作室手册3.8.0](#)
[Topics >](#)

要在 Windows 上安装 Qt Bridge for Adobe Photoshop：

1. 将 Qt Bridge for Adobe Photoshop ZXP 包从复制到用户目录中的目录。
Qt\Tools\QtDesignStudio\photoshop_bridgeDocuments
2. 打开 Windows PowerShell。
3. 输入以下命令：

```
cd "$env:UserProfile\Documents"
mv .\io.qt.QtBridge.zxp .\io.qt.QtBridge.zip
expand-archive .\io.qt.QtBridge.zip
xcopy /E /I .\io.qt.QtBridge "$env:APPDATA\Adobe\CEP\extensions\io.qt.QtBridge"
```

在 macOS 上安装

要在macOS上安装Qt Bridge for Adobe Photoshop：

1. 将 Qt Bridge for Adobe Photoshop ZXP 包从 复制到您的目录。
Qt/QtDesignStudio/photoshop_bridgeDocuments
2. 打开终端。
3. 输入以下命令：


```
sudo mkdir -p /Library/Application\ Support/Adobe/CEP/extensions
sudo cp -R ./io.qt.QtBridge /Library/Application\ Support/Adobe/CEP/extensions
```

注意：在macOS Qt Bridge for Adobe Photoshop上，当Adobe Photoshop在ARM处理器（Apple silicon）上本机运行时，无法加载。有关更多信息，请参阅[在 Apple Silicon 上运行 Qt Bridge for Adobe Photoshop](#)。

启用远程连接

要为 Adobe Photoshop 设置 Qt Bridge：

1. 安装完成后，重新启动Adobe Photoshop，使Qt Bridge for Adobe Photoshop显示在**Window>Extensions (Legacy)** 中。
2. 选择**编辑>首选项>常规>插件**以启用远程连接。
3. 选中“**启用远程连接**”复选框，然后在“密码”字段中输入**密码**。
4. 要测试连接是否正常工作，请启动适用于Adobe Photoshop的Qt Bridge，然后选择右上角的设置图标。



- 6. 在“**导出路径**”组中，选择文件夹按钮以指定 Qt Bridge for Adobe Photoshop 复制导出文件的位置。
- 7. 在“**资源格式和缩放**”组中，选择要用于每个图层的默认**资源格式**（JPG、PNG 或 SVG）和 DPI。

成功创建连接后，Qt Bridge for Adobe Photoshop即可使用。

在 Apple Silicon 上运行 Qt Bridge for Adobe Photoshop

如果您在ARM处理器（Apple 芯片）上使用macOS，则Adobe Photoshop的Qt Bridge 可能不会在Adobe Photoshop的Window>Extensions（Legacy）下列出。在Rosetta仿真模式下运行Adobe Photoshop应用程序。右键单击 Adobe Photoshop.app，然后选择“**获取信息>使用 Rosetta 打开**”。应用在 Rosetta 仿真模式下运行后，请确保选择**首选项>插件>旧版扩展**。

[< 从 Adobe Photoshop 导出设计](#)

[将Qt Bridge for Adobe Photoshop使用 >](#)



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

发牌

- 条款和条件
- 开源
- 常见问题

支持

- 支持服务
- 专业服务
- 合作伙伴
- 训练

对于客户

- 支持中心
- 下载
- Qt登录
- 联系我们
- 客户成功案例

社区



维基
下载
市场

© 2022 Qt公司

[反馈](#) [登录](#)