

 搜索

Qt设计工作室手册 > [比较文件](#)

比较文件

可以使用比较编辑器显示当前文件或所有打开文件中未保存的更改，或者比较任意两个文本文件（可以是同一文件的版本，也可以是任意文件）。

若要查看当前文件中未保存的更改，请选择“**工具>比较>比较当前文件**”。

若要查看所有打开文件中未保存的更改，请选择“**工具>比较>比较打开的文件**”。

要比较两个文件：

1. 选择“**工具>比较>比较外部文件**”。

2. 选择要比较的两个文件。


Qt设计工作室手册3.8.0

Topics >

1. 在编辑器中打开第一个文件。
2. 右键单击“**项目**”或“**文件系统**”视图中的第二个文件，然后选择“**与当前文件比较**”。

如果Qt Design Studio无法检测到要比较的文件的编码，则会出现一个信息栏，显示使用其他编码重新加载文档的选项。有关详细信息，请参阅[文件编码](#)。

查看更改



更改将显示在“**编辑**”模式下。颜色编码用于标记更改的行。默认情况下，红色表示在左窗格中包含已删除文本（涂成另一种红色阴影）的行，绿色表示在右窗格中包含添加文本（涂上另一种绿色阴影）的行。

若要还原更改，请右键单击添加的文本，然后在上下文菜单中选择“**还原区块**”。若要应用更改，请选择已删除的文本，然后选择“**应用区块**”。

要切换回并排视图，请选择（**切换到并排比较编辑器**）。

若要仅显示文本更改，请选择“**忽略空格**”。

要展开更改的上下文，请设置要在上下文行中显示的未更改**行数**。

默认情况下，左右窗格中的水平滚动条是同步的。要彼此独立使用它们，请选择（**同步水平滚动条**）按钮。

如果文件在Qt Design Studio之外更改，请选择（**重新加载编辑器**）再次比较它们并显示结果。

更改颜色

要更改默认颜色，请选择**编辑>首选项>文本编辑器>字体和颜色**。创建您自己的配色方案，并为以下项目选择新颜色：

- › “**比较文件行**”设置显示已更改文件的路径和文件名的行的颜色。
- › “**比较上下文线**”设置显示已更改线之间隐藏线数的线的颜色。
- › “**比较源线**”设置包含已删除文本的行的颜色。
- › “**比较源字符**”设置指示已删除字符的颜色。
- › “**比较目标线**”设置包含添加文本的行的颜色。
- › “**比较目标字符**”设置指示添加字符的颜色。

[使用 Qt 快速工具栏](#)

[发现](#)



联系我们

公司

- 关于我们
- 投资者
- 编辑部
- 职业
- 办公地点

发牌

- 条款和条件
- 开源
- 常见问题

主站

对工安白



专业服务
合作 伙伴
训练

下载
Qt登录
联系我们
客户成功案例

社区

为Qt做贡献
论坛
维基
下载
市场

© 2022 Qt公司

反馈 登录