МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»




Кафедра ПЗКС

# ЗВІТ

з лабораторної роботи №4

дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав(ла): ст. гр. 122-23-4


Смирнов І.Д.

Перевірила: доцент Шевченко Ю.О.


Дніпро

2026


На початковому етапі виконано реєстрацію облікового запису в хмарній платформі AWS. Після введення електронної адреси пройдено процедуру верифікації поштової скриньки та задано надійний пароль для облікового запису користувача root.



У консолі сервісу Amazon S3 ініційовано створення нового сховища (бакета) з назвою smyrnov-illia-bucket-apz. Обрано регіон розташування Europe (Stockholm) eu-north-1, тип бакета — General purpose, а також простір імен Global namespace відповідно до вимог завдання.



Отримано підтвердження про успішне створення бакета smyrnov-illia-bucket-apz у сервісі AWS S3. Відкрито кореневу директорію сховища (вкладка *Objects*) перед завантаженням файлу розмітки статичного вебсайту.



Для забезпечення публічного доступу до сторінки в розділі *Permissions* створено та застосовано політику бакета (Bucket Policy). Політика у форматі JSON надає дозвіл s3:GetObject усім неавторизованим користувачам ("Principal": "*") для читання вмісту в бакеті arn:aws:s3:::smyrnov-illia-bucket-apz/*.



Після активації функції *Static website hosting* та завантаження файлу index.html виконано перевірку працездатності сайту за наданим хостинг-ендпоінтом [http://smyrnov-illia-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com](http://smyrnov-illia-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com). Статична вебсторінка коректно відображає мої персональні дані  та академічну групу (122-23-4).




# Смирнов Ілля Дмитрович

група: 122-23-4

**Відповіді на питання**

**Для чого найчастіше використовують AWS S3?**

Для надійного хмарного збереження неструктурованих даних (файли, медіа, бекапи, логи), хостингу статичних вебсайтів, а також як сховище даних (Data Lake) для аналітики та машинного навчання.

**Які головні переваги використання AWS S3?**

Висока надійність збереження даних (Durability 99.999999999% — "11 дев'яток"), практично необмежена масштабованість, багаторівневі плани зберігання для економії коштів (S3 Standard, Glacier тощо), гнучке керування доступом та безпекою.

**Що таке Buckets (кошики)?**

Це базові контейнери верхнього рівня в AWS S3, всередині яких зберігаються об'єкти (файли). Кожен бакет має унікальне ім'я в межах усього AWS та прив'язаний до певного географічного регіону.

**Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?**

Об'єкт складається з: самих даних (тіло файлу), унікального ключа (Key/шлях до файлу), метаданих (розмір, Content-Type, дата створення, користувацькі теги) та ідентифікатора версії (Version ID).

**Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?**

Через AWS Management Console (кнопка *Create bucket* у сервісі S3), через інтерфейс командного рядка AWS CLI (aws s3 mb s3://bucket-name) або за допомогою інструментів інфраструктури як коду (Terraform, AWS CloudFormation / SDK).

**Висновок**

У ході виконання роботи я закріпив знання про хмарні сервіси Amazon Web Services та набув практичних навичок роботи з AWS S3. Я створив власний бакет smyrnov-illia-bucket-apz, налаштував політику публічного доступу (Bucket Policy) та успішно розмістив статичну вебсторінку через механізм *Static website hosting*, перевіривши коректність її роботи за публічною вебадресою.