

Atelier 3 : benchmark des sites sous Omeka S

Rappel des points d'attention :

- **Page d'accueil** : expose-t-elle la nature ou l'objectif du site ? Que met-elle en avant - des collections, des contenus, des expositions/sites, autre chose ?
- **Menu de navigation** : est-il identifiable et clair ? Quelle logique suit-il ? Vers quelles pages pointe-t-il, et que sont ces pages ? Que permettent-elles de faire ?
- **Fonctionnalités de recherche** : sont-elles facilement accessibles ? Est-ce que l'on peut appliquer un pré-filtre ? Est-ce qu'une recherche avancée est disponible ?
- **Résultats de recherche** : les notices retournées sont-elles lisibles, avec des informations pertinentes ? Comprend-on pourquoi elles sont retournées ? Quelles facettes sont disponibles, et semblent-elles adaptées ? Sont-elles bien ordonnées, que ce soit entre elles ou bien au niveau des valeurs qu'elles contiennent ?
- **Consultation d'un Contenu** : comment se présente la notice ? Quelles informations y trouve-t-on, et quelle est leur disposition ? Est-ce que la notice fait appel à des référentiels ? Offre-t-elle des opportunités de rebonds vers d'autres notices ?
- **Remarques générales** : le site est-il facile à comprendre et à utiliser ? Est-ce qu'on peut identifier un public cible ? Selon vous, est-ce que quelque chose pourrait être amélioré ?

Bibliothèque numérique de PSL : <https://bibnum.explore.psl.eu/s/psl/page/accueil>

1 – La page d'accueil est assez explicite : il s'agit de la bibliothèque numérique de PSL, avec, en dessous de la ligne de flottaison, une liste des typologies de documents que l'on peut trouver sur le site, accompagnée de la mention « patrimoine de PSL numérisé ». Cela est suffisant pour identifier où se trouve l'utilisateur, sans se préoccuper d'écrire une page entière de type « A propos ».

Un compte des documents et collections consultables est renseigné sous une *box* de recherche.

La page d'accueil comporte de nombreux liens vers des ressources consultables :

- a) Lien vers « toutes les collections », exprimé sous la forme d'une requête dans la base de données. Là aussi, cela dispense d'écrire une page pour lister les collections ; une requête exécute sensiblement le même travail. Cela évite également de devoir maintenir une page dans le cas où une nouvelle collection ferait son apparition.
- b) Un lien vers une page du CMS (« <https://bibnum.explore.psl.eu/s/psl/page/archives-scientifiques> ») pour présenter les archives scientifiques.
- c) Un lien vers une collection précise (« <https://bibnum.explore.psl.eu/s/psl/item-set/249135> ») pour consulter le fonds Langevin.
- d) Trois *boxes* présentant un terme précédé de *hashtags*. Chaque *box* exécute une recherche avec le terme mentionné après le *hashtag*. C'est une façon de présenter une sélection de contenus thématiques de manière économe en maintenance, puisqu'il n'est pas nécessaire de créer et d'entretenir une page du CMS listant des ressources.
- e) Un lien vers une collection « Conférences de l'École des Beaux-Arts de Paris », cette fois liée via son identifiant ARK : « <https://bibnum.explore.psl.eu/s/psl/ark:/18469/2ngsc> ».
- f) Un nouveau lien vers une page produite par le CMS (« <https://bibnum.explore.psl.eu/s/psl/page/art-et-archeologie> ») à propos de l'art et de l'archéologie.

g) Des liens vers d'autres ressources de l'écosystème PSL Explore, renvoyant vers des sites externes à l'instance d'Omeka S.

2 – Le menu de navigation est représenté par des icônes sur le côté gauche de l'écran ; le menu se démarque esthétiquement, mais au détriment d'une certaine clarté, car les icônes ne sont pas forcément très parlantes et restent discrètes. On y trouve :

a) Un lien vers la page d'accueil.

b) Une icône de loupe, faisant apparaître un bandeau supérieur contenant la *box* de recherche et un lien vers le formulaire de recherche avancée.

c) Un lien vers les 27 collections du site, via une requête en base de données (« https://bibnum.explore.psl.eu/s/psl/recherche?resource_type=item_sets# »).

d) Un lien vers un récapitulatif des documents précédemment identifiés comme favoris. Il s'agit d'un système de panier, bien qu'il ne soit pas possible d'effectuer des actions groupées (exporter, partager, etc.).

e) Un lien vers des fonctionnalités de partage via les réseaux sociaux.

3 – La recherche générale est accessible depuis le menu de navigation, de même que la recherche avancée. Il n'y a pas de préfiltre.

4 – La recherche « dessin » renvoie 2 017 documents et 1 collection, triés par pertinence par défaut. Dans le cas des collections, nous voyons le titre, la description et la vignette ; pour les contenus, le titre et la vignette uniquement (bien qu'il soit possible que la description apparaisse, mais que les notices ne contiennent pas de valeur pour ce champ).

On voit que certains résultats (« [Fig. 29, coupe d'épithélium séminal du rat, stade 11] ») ne mentionnent pas le terme « dessin », ce qui montre que ce terme figure dans la notice mais qu'il n'est pas immédiatement possible de savoir pourquoi la notice apparaît dans les résultats.

Les facettes sont au nombre de six (« Type », « Créateur », « Sujet », « Année », « Date », « Source »). Elles sont initialement repliées, ce qui rend leur lecture plus aérée. Nous pouvons toutefois nous demander quelle est la plus-value de la distinction entre les facettes « Date » et « Année », qui renvoient souvent vers les mêmes documents.

On notera aussi une mauvaise utilisation de la propriété *dcterms:source* ; *bibo:owner* aurait été plus approprié.

Les liens vers les notices utilisent leur identifiant ARK (modules *Ark* et *Clean URL*).

5 – Les notices sont divisées en deux colonnes : la visionneuse *Universal Viewer* à gauche et les métadonnées à droite. Les métadonnées sont riches, au point de parfois descendre largement sous la visionneuse, mais cela n'est pas très problématique.

Les auteurs et les lieux sont alignés avec IdRef (référentiel de l'ABES), ce qui est normal pour un établissement relevant de l'ESR. Les propriétés « Créateur » et « Sujet » sont accompagnées de petites icônes de loupe permettant d'exécuter une recherche vers tous les autres contenus partageant la même valeur (module *Metadata Browse*).

Notice d'exemple : <https://bibnum.explore.psl.eu/s/psl/ark:/18469/4h4gj>

6 – Le site est, dans l'ensemble, très moderne et esthétique. Les collections et les contenus sont présentés de manières variées et structurées. Les résultats de recherche sont présentés clairement, sans surcharge d'information. Le site est classique dans son utilisation et ne propose pas de fonctionnalités qui le démarquent particulièrement d'autres. Quelques choix en termes de données sont discutables (distinction entre Année et Date, utilisation de dcterms:source). Dans l'ensemble, ça reste simple, clair et efficace, donc.

Bibliothèque numérique de Sciences Po : <https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/page/accueil>

1 – La page d'accueil mentionne simplement qu'il s'agit de la bibliothèque numérique de Sciences Po, sans donner plus de détails sur la nature ou l'origine de son contenu ; cependant, une page « À propos » dans le menu de navigation permet de mieux cerner ce qu'est l'outil et à qui il s'adresse.

La page d'accueil propose d'abord des actualités, sous la forme d'un carrousel de deux vignettes ; la première contient un lien vers le site générique des bibliothèques (et incite donc à sortir de la bibliothèque numérique), tout en faisant référence à une thématique de la bibliothèque numérique... sans pour autant fournir de lien pour y accéder. La deuxième est plus énigmatique, puisqu'elle ne renvoie ni à la bibliothèque numérique ni au catalogue général.

Suit une grille présentant 9 collections (« </s/catalogue/item-set/> »), chacune renvoyant aux contenus qu'elle contient ; on peut voir que certains sont réservés à des utilisateurs enregistrés, comme ceux composant la collection « Archives du politique ». La collection présente aussi des sous-collections.

Un compte des documents et collections consultables est renseigné sous une box de recherche.

Suit une sélection de documents aléatoires, présentés avec leur titre et... deux appartenances à des collections (en dessous et sur le côté droit, ce dernier étant symbolisé par une icône). Celle du dessous semble être une collection très précise, tandis que celle sur le côté droit est une collection générique comptant parmi celles présentées sur la page d'accueil. Cependant, la collection précise n'apparaît pas dans la liste des sous-collections de la collection générique ; il n'est pas évident de comprendre le lien entre les deux collections sans rentrer sur la notice, qui déplie le fil d'Ariane des collections auxquelles elle appartient.

2 – Le menu de navigation est présenté clairement, de manière aérée, avec assez peu de composants. Seule la rubrique « Collections » comporte un niveau de profondeur.

a) La page « À propos » (créée via le CMS) explique le contenu, le public ciblé et les fonds couverts. On peut noter que la page explique pourquoi et comment créer des accès pour visualiser des documents sous droits. On note également qu'il est possible de s'identifier via un CAS (*Central Authentication Service*).

b) La page « Plan des collections » reprend toutes les collections principales (15, soit plus que les 9 de la page d'accueil). Chacune des collections est présentée sous la forme d'un accordéon dépliant en plusieurs sous-collections. Ces accordéons peuvent être tous ouverts ou tous fermés en un seul clic.

Nous pouvons voir que certaines collections sont très profondes et que d'autres ont des noms rigoureusement identiques (p. ex. « Méthodes des sciences sociales »), ce qui les rend totalement dépendantes de leur collection parente et témoigne de l'application dans Omeka S d'une véritable structuration des fonds, probablement pensée en dehors d'un contexte de bibliothèque numérique.

L'URL de la page (« <https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/item-sets-tree?> ») indique le module utilisé : *Item Set Tree*.

c) La page « Collections » comporte un niveau de profondeur et présente les 9 collections de la page d'accueil. Toutes sont faites avec le CMS. Chacune présente un accordéon rigoureusement identique à celui déjà consultable sur la page du « Plan des collections ». Nous pouvons nous interroger sur la pertinence de

ces pages de « Collections », étant donné que les collections ne sont pas exhaustives (9 au lieu des 15 de la page précédente) et qu'elles sont totalement redondantes par rapport à la page du « Plan des collections ».

3 – Une recherche générale et un lien vers une recherche avancée sont accessibles depuis le *header*, ce qui les rend disponibles depuis n'importe quel endroit du site. La recherche générale ne contient pas de pré-filtre.

La recherche avancée est assez simple ; elle propose aussi un champ de recherche par collection.

4 – Une recherche « Madagascar » renvoie de nombreux documents, dont il n'est pas toujours facile de distinguer la nature : comment identifier un document intéressant lorsque plusieurs se nomment simplement « Madagascar », que l'on ne dispose le plus souvent pas de vignettes (documents sous droits oblige), et qu'aucune indication de classe ou de type ne permet d'identifier facilement la nature de la notice ? Il devient difficile de consulter la bibliothèque sans a) faire partie de Sciences Po, ou b) justifier d'un projet de recherche permettant la consultation des documents.

Les facettes sont : « Type », « Créateur », « Sujet », « Contributeur », « Date », « Source », « Langue », « Couverture », « Couverture temporelle » et « Droits ». Cela fait un total de dix facettes, toutes dépliées, soit une liste potentiellement (trop) longue. Nous pouvons également nous demander si l'ordre est bien choisi (« Sujet » intercalé entre « Créateur » et « Contributeur » ; « Date » et « Couverture temporelle » séparés par trois autres facettes).

On notera une utilisation discutable de la propriété « Couverture temporelle » (*dcterms:temporal*) ; les intervalles de date exprimés en ISO 8601 sont plutôt destinés à la propriété *dcterms:date* et ses sous-propriété (*dcterms:issued*, *dcterms:available*, ...). « Couverture temporelle » est plutôt utilisé pour des plages de temps exprimées en type texte (p. ex. : « XIXe siècle », « Antiquité romaine », etc.)

5 – Avec pour exemple <https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/ark:/46513/sc158xxn>

nous pouvons voir, au-dessus de la visionneuse, toute la complexité du plan de classement par collection. La visionneuse domine les métadonnées ; d'un côté, cela évite d'écraser celles-ci dans une disposition en deux colonnes, mais de l'autre, cela relègue les métadonnées au second plan alors que beaucoup d'espace n'est pas utilisé dans la visionneuse elle-même (fond gris).

L'essentiel des métadonnées est cliquable, afin d'exécuter une recherche sur les autres contenus qui partagent la même valeur (module *Metadata Browse*).

Aucun référentiel externe ne semble avoir été utilisé pour l'indexation des auteurs ou des sujets.

6 – Le site est visuellement aéré et agréable à parcourir. Il n'est en revanche pas toujours simple d'accéder aux documents, puisque les portes d'entrée sont redondantes (collections en page d'accueil, dans la page « Plan des collections » et dans la page « Collections »). Les mises en ligne restreintes au public de Sciences Po ou à des chercheurs rendent par ailleurs le site peu exploitable par des publics génériques.

BINA (BULAC) : https://bina.bulac.fr/s/bina/page/welcome

1 – Présentation très sommaire : on peut certes voir la mention « Collections patrimoniales numérisées de la BULAC », mais la couleur de la police sur un fond d'images complexes et mouvantes ne rend pas cette information — déjà — minimale — très — visible.

La page d'accueil renvoie vers une série d'expositions virtuelles (contenus avec visionneuse des différents panneaux) et vers les dernières numérisations (contenus avec visionneuse).

2 – Le menu de navigation est présenté clairement, de manière aérée, avec un contraste de couleurs très satisfaisant. Il va jusqu'à un niveau de profondeur, ce qui est correct. Outre les pages d'accueil et « À propos », il offre des outils de consultation et d'accès aux ressources :

a) Un « Plan des collections », avec une liste hiérarchisée (module *Item Set Tree*). La fonctionnalité est claire, même si l'on peut se demander si certaines collections sont pertinentes (certaines collections et leurs sous-collections contiennent des contenus rigoureusement identiques).

b) La page « Parcours thématiques » reprend et explicite sept autres sites adossés à la même instance d'Omeka S (racine « <https://bina.bulac.fr/s> » identique) : expositions virtuelles, découvertes de fonds, etc. Cette page semble présenter une part importante (voire la totalité) de l'écosystème documentaire patrimonial numérique de la BULAC.

c) La page « Recherche » présente un formulaire standard de recherche avancée, avec jusqu'à quatre champs d'interrogation. Une « aide à la recherche » est située juste en dessous, ce qui n'est jamais de trop.

d) Les « Index » sont divisés en quatre pages : « Index des auteurs », « Index des sujets », « Index des langues » et « Mots-clés » (module *Reference*).

Le premier indexe les auteurs selon l'alphabet latin et double l'indexation selon l'alphabet de leur langue d'expression, ce qui est excellent au vu du périmètre d'expertise de la BULAC.

Les sujets sont également indexés dans des alphabets non latins, probablement lorsque le sujet est une personne dont le nom s'exprime dans deux alphabets distincts (à l'instar de l'indexation par auteur).

Rien à signaler pour l'index des langues, très utile vu le contexte.

Nous comprenons moins l'intérêt de l'index par mots-clés, très peu fourni et dont la distinction avec l'indexation « Sujet » n'est pas très claire.

3 – Une recherche générale (avec préfiltre) est timidement présentée sur la page d'accueil : elle est peu visible et située sous la ligne de flottaison. Elle offre un pré-filtre « Notice seule » (métadonnées des ouvrages uniquement) ou « Plein texte » (recherche dans l'OCR). Une page de recherche avancée est proposée dans le menu de navigation.

Hormis sur la page d'accueil et sur la page de recherche, aucune fonctionnalité de recherche n'est présente dans le *header* ; il faut donc cliquer à chaque fois soit sur « Accueil », soit sur « Recherche » pour lancer une nouvelle requête.

4 – La recherche « Hadith » en mode « Notice seule » renvoie 19 résultats, triés par ordre alphabétique de titre par défaut. Outre les vignettes, ces notices sont présentées avec leur première valeur de titre et leur première valeur de description. Il arrive que ni le titre ni la description affichés ne contiennent le mot « Hadith », ce qui fait que l'on ne peut pas voir directement pourquoi la notice apparaît dans les résultats.

Des facettes « Créateur », « Contributeur », « Sujet », « Langue » et « Date » sont proposées. Chacune présente toutes les valeurs possibles, ce qui implique des listes très longues et pas toujours faciles à lire ; les affichées repliées pourrait être une solution économe, bien qu'elle force l'utilisateur à cliquer X fois supplémentaires. Les valeurs des facettes sont classées par ordre alphabétique ou chronologique.

Une recherche « Turc » montre que les collections sont également retournées comme résultats de recherche.

Les liens depuis les résultats de recherche font appel à l'identifiant ARK du document (modules *Ark* et *Clean Url*).

5 – Sur l'exemple : <https://bina.bulac.fr/s/bina/ark:/73193/bsbd6k>

la visionneuse domine les métadonnées ; d'un côté, cela évite de les écraser dans une disposition en deux colonnes, mais de l'autre, cela relègue les métadonnées au second plan alors qu'une partie de l'espace n'est pas utilisée dans la visionneuse elle-même (fond gris).

Nous pouvons voir que beaucoup de propriétés (« Titre », « Auteurs », « Date », « Langue », « Sujets », etc.) sont rendues cliquables afin d'afficher tous les contenus partageant une même valeur (module *Metadata Browse*). Nous pouvons toutefois nous interroger sur la pertinence d'appliquer cette fonctionnalité au titre, puisque cette propriété ne fait normalement appel ni à un référentiel ni à un vocabulaire contrôlé.

6 – Le site est, dans l'ensemble, simple d'utilisation, aéré et agréable à parcourir. Les multiples ressources et les différentes manières d'entrer dans les collections sont appréciables et semblent adaptées à un public spécialiste — ce qui correspond aux missions elles aussi très spécialisées de la BULAC.

La recherche n'est cependant pas accessible depuis toutes les pages du site, et les résultats pourraient être mieux ordonnés.

Digital Muret (INHA) : <https://digitalmuret.inha.fr/s/accueil-muret/page/accueil>

1 – Le site affiche directement deux liens sur sa page d'accueil (sous forme d'images cliquables) vers des sites distincts mais néanmoins liés par un projet de recherche autour de Jean-Baptiste Muret. Le premier site propose une édition numérique des planches reproduisant des objets antiques et composant le *Recueil des monuments antiques* de J.-B. Muret, tandis que le second présente la collection personnelle du dessinateur. En dessous des deux images figure une explication du projet.

2 – Le menu est constitué d'un lien vers le *Recueil des monuments antiques* (autre site de la même instance d'Omeka S), d'un autre lien vers la Collection Muret (autre site de la même instance d'Omeka S), ainsi que d'un mode d'emploi du site (page créée via le CMS).

[Description de "Digital Muret"]

1 – La page d'accueil affiche une grande image transversale et force l'utilisateur à scroller vers le bas pour découvrir le texte situé sous la ligne de flottaison. En dessous de l'image, nous retrouvons des rubriques « Recueils », « Objets » et « Archéologie en images », qui sont rigoureusement identiques aux trois premiers onglets du menu de navigation. Sous ces rubriques, nous avons la possibilité de « feuilleter les volumes » de 1 à 11 ; chaque lien renvoie vers une page du CMS, chacune n'étant constituée que d'un bloc d'affichage d'un manifeste IIIF (bloc basique). Encore en dessous, nous voyons un formulaire de recherche permettant de trouver une planche selon son volume, son numéro de planche et son numéro d'objet (soit la sous-section d'une planche). Les trois champs sont obligatoires. Cet outil ne semble pas destiné à la découverte, mais permet plutôt de retrouver une planche que l'on connaît déjà.

2 – Le menu est simple et sans fioritures.

a) « Planches » renvoie vers une page du CMS dont l'en-tête est constitué de 11 requêtes en base de données, permettant de retrouver toutes les planches directement par numéro de volume. Dans le texte de la page, nous trouvons des liens vers deux requêtes en base de données permettant de « parcourir l'ensemble des planches » et de « découvrir les objets dessinés ». « Parcourir l'ensemble des planches » renvoie à toutes les planches de la base selon le « type » des notices (égal à « planche »), tous volumes confondus — soit 1 990 résultats ; il est donc difficile d'y voir la plus-value par rapport à la consultation par volume telle que proposée dans l'en-tête. « Découvrir les objets dessinés » est rigoureusement identique aux « Objets dessinés » repris dans le menu de navigation (d'où une plus-value limitée).

b) « Objets dessinés » : le menu renvoie à une requête qui affiche les objets représentés dans les planches. Une planche pouvant représenter plusieurs objets, ceux-ci sont plus nombreux (7 762 contre 1 990 planches). Les seules possibilités pour s'y retrouver dans cette liste étant le tri, cette fonctionnalité a une utilité assez limitée. Puisqu'il s'agit du résultat d'une requête de recherche, l'application de facettes aurait pourtant été possible à peu de frais.

c) « Archéologie en images » : une page créée par le CMS servant de point d'accès à des articles également créés via le CMS. Toute la production textuelle issue du projet Muret est accessible depuis cette page.

d) L'« Index » est en fait une page du CMS dont l'en-tête est constitué de liens vers d'autres pages du CMS : « Périodes de création », « Lieux de création », « Types d'objets », « Matériaux », « Lieux de découverte », « Historique des propriétaires », « Lieux de conservation ». Chacune d'entre elles propose un index en utilisant les fonctionnalités offertes par le module *Reference*.

e) Le « Mode d'emploi » est une page créée par le CMS reprenant toute une série de vidéos explicatives sur l'utilisation des ressources. Un tel souci de pédagogie est relativement rare et mérite d'être souligné. Nous trouvons également sur cette page des liens vers d'autres pages d'aide, notamment une aide à la reprise des données via l'API native d'Omeka S (ce qui est également relativement rare).

3 – La recherche est accessible dans le coin supérieur droit du *header*. On ne trouve ni pré-filtre ni recherche avancée.

4 – Une recherche générique « Abeille » montre des résultats de recherche très simples : pas de critères de tri, pas de facettes. Il peut donc être difficile de s'y retrouver ; la recherche n'a visiblement pas été pensée comme un vecteur de découvrabilité. On note toutefois que la présentation des notices est assez riche : vignette, volume d'origine du dessin, type du document, titre et description.

5 – Dans l'exemple suivant :

<https://digitalmuret.inha.fr/s/digital-muret/agorha/267264>

Nous voyons une notice divisée en deux parties : à gauche les métadonnées, à droite la visionneuse. Nous voyons aussi que de nombreuses propriétés sont textuelles mais rendues cliquables (module *Metadata Browse*) afin d'afficher d'autres contenus partageant la même valeur de propriété. On constate qu'aucun référentiel externe n'est utilisé ; en revanche, nous voyons un lien depuis la notice de détail d'une planche vers la planche dans son ensemble. Différents niveaux de profondeur descriptive ont donc été modélisés.

6 – Le site est agréable à parcourir, très lumineux et aéré. On peut cependant se demander à qui il s'adresse. Aux chercheurs uniquement ? Le manque de résultats de recherche facilement exploitables, ainsi que la recherche par volume, numéro de planche et numéro d'objet, indiquent que le public visé est avant tout un public de spécialistes ; la documentation relative à la reprise des données par API va dans le même sens.

1 – La page d'accueil est très sobre. Une énorme image occupe l'essentiel de l'écran d'accueil, et il faut légèrement scroller vers le bas pour découvrir le texte. Celui-ci est très explicite sur la nature du site, qui est le résultat de travaux de recherche impliquant de nombreux partenariats. Les liens présentés sont d'ailleurs tous des liens sortants vers les sites de ces partenaires ou vers des projets dans lesquels s'inscrit E-stampages. Aucun texte ni lien n'aide à la plongée dans les collections.

2 – Le menu est clair et sans fioritures. Il crée des liens vers des pages du site, elles-mêmes créées avec le CMS. Outre un lien vers la page d'accueil, il contient :

a) Une page « Projet » : un texte expliquant la genèse du projet, y compris les raisons du choix d'Omeka S comme plateforme de diffusion des données de la recherche.

b) des « Collections », sur deux niveaux de profondeur. Le premier niveau (page du CMS) liste les collections et présente leur histoire ; le deuxième niveau (page du CMS également) liste les ressources composant la collection. Le premier niveau est constitué d'un texte relativement touffu, avec une mise en page proche de celle d'un article. Le deuxième niveau est une page avec un texte restreint, suivi d'une sélection de contenus qu'il est possible d'étendre via un bouton en bas de liste ; il s'agit donc d'un bloc « Aperçu des ressources » nativement implanté dans le CMS.

c) La structuration des pages sous le menu « Estampages par provenance » suit à peu près la même logique : plusieurs niveaux de profondeur, avec une alternance de texte et de sélection de contenus. On notera l'utilisation de blocs géographiques, bien qu'aucune notice ne soit géolocalisée sur les cartes (module *Mapping*).

d) « Parcourir les collections » offre deux sous-niveaux : parcours par « typologie textuelle » ou par « typologie du support ». Chacun correspond à une page du CMS qui liste des contenus ayant été créés pour une indexation typologique. Ces contenus sont décrits à la manière d'un thésaurus et permettent d'afficher tous les autres contenus qui pointent vers eux via l'affichage des ressources liées. Voir par exemple : <https://www.e-stampages.eu/s/e-stampages/item/1874>

e) « Bibliographie et liens Web » est assez explicite. Il s'agit de pages Omeka S qui listent des contenus bibliographiques utiles dans le cadre de ces recherches.

3 – La recherche est accessible dans le coin supérieur droit du *header*. On ne trouve ni pré-filtre ni recherche avancée.

4 – Une recherche générique « Colonne » montre des résultats de recherche très simples : pas de critères de tri, pas de facettes. Il est difficile de s'y retrouver, d'autant que la modélisation implique la description d'entités de natures très variées (épigraphies, ouvrages, sujets, personnes). La recherche n'a visiblement pas été pensée comme un vecteur de découvrabilité (si tant est qu'elle ait été réellement pensée).

5 – Étant donné la variété des typologies de contenus, nous nous concentrons sur l'analyse d'un contenu épigraphique (le cœur du projet), par exemple : <https://www.e-stampages.eu/s/e-stampages/item/3536>

On y voit une notice divisée en deux parties : à gauche les métadonnées, à droite la visionneuse. Nous pouvons observer l'étendue de la modélisation : à l'exception des dates, titres et matériaux, toutes les

valeurs renvoient à une notice créée sur l'instance d'Omeka S – ce qui démontre la polyvalence de l'outil. Un clic sur l'une de ces notices permet de la visualiser et, surtout, de voir les autres notices qui pointent également vers elle. Il s'agit d'une manière tout à fait valide de permettre des « rebonds » dans les données, bien que la solution retenue ici ne soit que très légèrement mise en forme.

6 – Le site est sobre (probablement trop, d'ailleurs) et contient énormément d'informations contextuelles. Il a été pensé pour présenter les résultats d'une recherche, et la modélisation très avancée a probablement été influencée par les données disponibles, elles-mêmes résultant d'une méthode de travail rigoureuse. Cette modélisation poussée permet une entrée dans les données grâce à de nombreux contenus utilisés pour l'indexation, puis présentés dans des pages du CMS.

Le parent pauvre de ce site est clairement la recherche, qui est d'autant plus essentielle que la modélisation (et les données qui en découle) est complexe. Cela dit, le public visé, très spécialisé, sera probablement familier des moyens d'entrée dans le graphe.