Tutorial de Pág Web Básica

Taller HTML5 y CSS3

Talento Tech

Eder Lara Trujillo

Taller HTML y CSS Parte 1

En este ejercicio desarrollaremos una página con las siguientes características:

Página index.html:



Titulo Principal Secundario

earum tenetur animi fugiat?

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Cumque vel accusamus pariatur officiis, facere fugit hic est expedita modi commodi repellendus, omnis, ducimus ipsam atque ipsa earum tenetur animi fugiat?


Titulo de Articulo Titulo de Articulo

dignissimos nihil cum earum voluptatem soluta, doloremque atque nostrum.


Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quia reiciendis distinctio aspernatur Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quia reiciendis distinctio aspernatur deserunt eaque, animi perferendis odio necessitatibus eos consequuntur, eveniet deserunt eaque, animi perferendis odio necessitatibus eos consequuntur, eveniet dignissimos nihil cum earum voluptatem soluta, doloremque atque nostrum.




Página conocenos.html:




Pagina carritocompras.html:



Página cuenta.html:



Para poder realizar esta actividad es necesario, crear un árbol de directorios con la siguiente estructura:



• Para el archivo index.html recomendamos la siguiente estructura:

Para ir avanzando poco a poco configuraremos el header como se muestra en la imagen a continuación, en este configuraremos la etiqueta nav, con un pequeño menú:

Para la sección de clase contenedor, colocaremos una etiqueta section de clase contenido, con etiquitas h1p y h2, también pondremos una etiqueda div de clase artículos, con etiquetas article, h3 y p:

```
// csection class="contendor">
// csection class="contendor">
// csection class="contendor">
// csection class="contenido">
// casection class="contenido">
// c
```

Y terminamos con el footer:

Para la página conocenos.html:

E header como se muestra en la imagen a continuación, tendrá el mismo menú:

La sección de clase contenedor tendrá una sección de clase contenido con 2 divisiones: 1. Para el aside y otra para el div de clase formulario:

Para la etiqueta aside tendremos la siguiente configuración de etiquetas:

```
caside class="lateral 2">
caside class
```

Para la etiqueta div del formulario usaremos la siguiente estructura:

```
<div class="formulario">
   <h2>¿Quieres unirte a nuestra comunidad?</h2>
   <form action="#" method="post">
       <label for="nombre">Nombre:</label>
       <input type="text" name="nombre" id="nombre">
       <label for="telefono">Telefono</label>
       <input type="tel" name="telefono" id="telefono">
       <label for="correo">Correo</label>
       <input type="email" name="correo" id="correo">
       <label for="mensaje">Mensaje</label>
       <textarea name="mensaje" id="mensaje" rows="8"></textarea>
       <hr>>
       <label for="terminos">Acepto Terminos y condiciones</label>
       <input type="checkbox" name="terminos" id="terminos"> Estoy de acuerdo
       <div class="botones">
           <button class="cancelar" type="reset">Cancelar</button>
           <button class="enviar" type="submit">Enviar
       </div>
</div>
```

El footer se conservará igual en todas las páginas.

Para la página carritocompras.html:

La sección contenedor del carrito tendrá la siguiente estructura:

```
csection class="contendor">
csection class="contenido">
cdiv class="carito">
cdiv class="producto">
cdiv class="producto">
cdiv class="producto">
cdiv class="producto">
cdiv class="producto">
cdiv class="producto-detalles">
cdiv class="producto-detalles">
cdiv class="producto-detalles">
cdiv class="producto-detalles">
cdiv class="producto-detalles">
cdiv class="producto-detalles">
cdiv class="producto-contidad">
cdiv class="producto-contidad">
cdiv class="producto-cantidad">
cdiv class="producto-cantidad">
cdiv class="producto-cantidad">
cdiv class="producto-cantidad">
cdiv class="producto-cantidad">
cdiv class="producto-total">
cdiv class=
```

Y por ultimo el archivo de la cuenta:

Para esta pagina tendremos una sección contenido que tendrá un aside con clase lateral:

En la etiqueta aside tendremos unos títulos h2 y h3 para el nombre y el cargo, además crearemos una tabla:

Para la etiqueta main usaremos esta estructura:

Dentro de cada div de clase lista pondremos una lista ordenada con lo que se solicita en el comentario:

Al terminar de crear las estructuras debemos guardar y validar la navegación entre cada página.

Ahora procederemos a realizar los estilos de nuestra página, para ello creamos el archivo en la ruta indicada: pagweb/public/css/estilo.css

```
estilo.css X
public > css > css estilo.css > 43 *
           margin: 0;
           padding: 0;
           box-sizing: border-box;
       /* Estilos generales */
       body {
           font-family: Arial, sans-serif;
 11
           line-height: 1.6;
           background-color: ■#f4f4f4;
 12
 13
           height: 100%;
           padding: 0;
 14
 17
       /* Estilos del contenedor principal */
       .contenedor {
           max-width: 100%;
           margin: 0 auto;
           padding: 20px;
           background-color: ■#fff;
 22
           box-shadow: 0 0 10px □rgba(0, 0, 0, 0.1);
```

```
estilo.css X
public > css > css estilo.css > 43 *
          display: flex;
          justify-content: space-between;
          align-items: center;
         padding: 20px 0;
          background-color: □#333;
          color: □#fff;
      .logo img {
         max-width: 80px;
         margin: 10px;
      list-style: none;
          display: flex;
      margin: 0 15px;
      nav ul li a {
      color: □#fff;
         text-decoration: none;
         transition: color 0.3s;
```

```
estilo.css X
public > css > css estilo.css > 😝 *
      nav ul li a:hover {
      color: ■#f4f4f4;
    /* Estilos del contenido principal */
      padding: 20px 0;
      h1, h2, h3 {
         margin-bottom: 15px;
         color: □#333;
 70
          margin-bottom: 15px;
         color: □#666;
      .articulos {
         column-count: 2;
          column-gap: 20px;
 78
 79
      article h3 {
         text-align: center;
```

```
css estilo.css X
public > css > css estilo.css > 😝 *
       article {
           margin-bottom: 20px;
          text-align: justify;
       /* Estilos del pie de página */
           background-color: □#333;
          color: □#fff;
          text-align: center;
          padding: 20px;
          margin-top: auto;
       /* Estilos del contenido */
       .contenido {
          display: flex;
          flex: 1;
104
       /* Estilos del aside */
       aside.lateral {
           flex: 0 0 30%;
           background-color: ☐#eaeaea;
           padding: 20px;
110
```

```
estilo.css X
public > css > css estilo.css > 4 *
110
111
       aside.lateral2 {
112
          flex: 50%;
          113
114
          padding: 20px;
115
116
117
      /* Estilos del main */
118
      .main {
          flex: 0 0 70%;
119
120
          padding: 20px
121
122
      /* Estilos de Conocenos */
123
124
      .formulario {
125
          align-content: center;
          flex: 50%;
126
127
          margin: 2%;
128
      /* Estilos del form */
129
130
      form {
          background-color: #fff;
131
132
          padding: 20px;
133
          border-radius: 5px;
          box-shadow: 0 0 10px □rgba(0, 0, 0, 0.1);
134
135
136
       form label {
137
138
          display: block;
139
          margin-bottom: 10px;
140
```

```
estilo.css X
public > css > css estilo.css > 43 *
141
142
       form input[type="text"],
143
       form input[type="tel"],
144
       form input[type="email"],
145
       form textarea {
146
           width: 100%;
147
           padding: 10px;
148
           margin-bottom: 20px;
           border: 1px solid ■#ccc;
149
150
           border-radius: 5px;
151
152
       form input[type="checkbox"] {
153
154
           margin-right: 10px;
155
           display: inline;
156
157
158
       form .botones {
159
           display: flex;
           justify-content: space-between;
160
161
           margin-top: 1pc;
162
       form .botones button {
           padding: 10px 20px;
           border: none;
           background-color: □#333;
167
           color: #fff;
           cursor: pointer;
           transition: background-color 0.3s;
170
171
```

```
estilo.css
          ×
public > css > css estilo.css > 43 *
172
173
       form .botones button:hover {
           background-color: □#555;
174
175
176
       blockquote {
177
178
           margin: 20px 0;
           padding: 10px 20px;
179
           background-color: ■#f4f4f4;
180
           border-left: 5px solid ■#ccc;
181
           font-style: italic;
 182
           color: □#666;
 183
 184
185
186
       .imagen img {
 187
           max-width: 100%;
           height: auto;
 188
           display: block;
 189
           margin: 20px
190
191
       }
 192
       /* Estilos de Carrito */
193
194
195
       .carrito {
           max-width: 100%;
196
           margin: 0 auto;
 197
           padding: 20px;
 198
 199
```

```
estilo.css X
public > css > css estilo.css > 43 *
       .producto {
           display: flex;
           justify-content: space-between;
           border-bottom: 1px solid ■#ccc;
           padding: 10px 0;
206
       .producto img {
           max-width: 100px;
       .producto-detalles {
210
           flex: 1;
211
           padding-left: 20px;
212
       .producto-precio, .producto-cantidad, .producto-total {
214
           width: 100px;
           text-align: center;
216
       .checkout {
217
           display: flex;
218
           justify-content: space-between;
219
220
           padding: 20px
221
```