


Lenguaje JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza para crear páginas web interactivas y dinámicas. Se usa para añadir características como:

Actualizaciones de contenido en tiempo real, animaciones, validación de formularios, juegos, eventos que ocurren al presionar botones o introducir datos en formularios.





Lenguaje de alto nivel

Los lenguajes de alto nivel se caracterizan por su simplicidad dentro de su entorno para la compilación del código.

Se puede entender que la lectura del código sea intuitivo y con información más simple.


En anteriores teorías se considera un lenguaje que no puede modificar a la máquina u equipos personales



Lenguaje de medio nivel

Los lenguajes de medio nivel permiten tener un equilibrio entre ambos, en la cuál pueden obtener recursos de una máquina como una lógica sencilla hasta lo complejo de entender.

Estas suelen ser aplicaciones que faciliten a realizar las tareas de manera sencilla o gastar por materiales.



Lenguaje de bajo nivel

Los lenguajes de programación se encarga de tocar los recursos de la computadora utilizando código poco entendible y utiliza estas instrucciones para modificar el trabajo de la máquina.

Introducción a JavaScript

JavaScript® (a menudo abreviado como JS) es un lenguaje ligero, interpretado y orientado a objetos con funciones de primera clase, y mejor conocido como el lenguaje de programación para las páginas Web, pero también se utiliza en muchos entornos que no son de navegador. Es un lenguaje de scripts que es dinámico, multiparadigma, basado en prototipos y admite estilos de programación orientados a objetos, imperativos y funcionales.



INFORMACIÓN PRINCIPAL

01

Contrariamente a la creencia popular, JavaScript no es "Java interpretado". En pocas palabras, JavaScript es un lenguaje de scripts dinámico que admite construcción de objetos basada en prototipos. Intencionalmente, la sintaxis básica es similar a Java y C++ para reducir la cantidad de conceptos nuevos necesarios para aprender el lenguaje. Construcciones del lenguaje, como las declaraciones if, los bucles for y while, y switch y los bloques try...catch funcionan igual que en esos lenguajes (o casi).

02

ECMAScript es el lenguaje de scripting que forma la base de JavaScript. ECMAScript está estandarizado por la organización de estándares ECMA Internacional en las especificaciones ECMA-262 y ECMA-402.

03

JavaScript contiene una biblioteca estándar de objetos, como Array, Date y Math, y un conjunto básico de elementos del lenguaje como operadores, estructuras de control y declaraciones. El núcleo de JavaScript se puede extender para una variedad de propósitos completándolo con objetos adicionales.

04

Los programas JavaScript comenzaron siendo bastante pequeños — la mayor parte de su uso en los primeros días era para realizar tareas de scripting aisladas, proporcionando un poco de interactividad a tus páginas web donde fuera necesario, por lo que generalmente no se necesitaban grandes scripts. Avancemos unos años y ahora tenemos aplicaciones completas que se ejecutan en navegadores con mucho JavaScript, JavaScript ahora se usa en otros contextos.

Variables de tipo dinámico

- Las variables de tipo dinámico se generan a través de datos almacenados al generar una variable y no es necesario implementar el tipo de objeto.

- JavaScript puede generar de tipo dinámico usando declarando la variable de tipo LET, CONST o VAR para almacenar un valor

- Puedes cambiar sus valores de otro tipo creando ese valor de forma directa en el código.

```
html JS 02-variables.js
02-variables.js > ...
// VARIABLES
// Una variable es un contenedor de informac

var pais = "España";
var continente = "Europa";
var antigüedad = "2021";
var pais_y_continente = pais + " " + contin

pais = "México";
continente = "Latinoamérica";

console.log(pais, continente, antigüedad);
alert(pais_y_continente);
```

¿Cómo clasificar el tipo de objeto?

```
> let tipo = ''  
↳ undefined  
  
> typeof tipo  
↳ 'string'
```

1. Crear una variable con comillas.
2. Escribir la palabra reservada `typeof`.
3. Nos da la variable y el nombre del objeto, el nombre del objeto es de tipo `'string'`.
4. Intenta ahora probarlo con números, `[]` y `{}` para obtener el nombre.
5. No se te olvide usar `CONST` y `VAR`.

TU PRIMER PROGRAMA!!!!

JS