

Tela de Login

CÓDIGO DA PÁGINA DE LOGIN – UNIDADE 07:

```

<?php require_once("../conexao/conexao.php"); ?>
<?php

// ADICIONAR VARIÁVEIS DE SESSÃO
session_start();

if ( isset($_POST["usuario"])) {
    $usuario = $_POST["usuario"];
    $senha = $_POST["senha"];

    $login = "SELECT * ";
    $login .= " FROM clientes ";
    $login .= " WHERE usuario = '{$usuario}' and senha = '{$senha}'";

    $acesso = mysqli_query($conecta, $login);
    if (!$acesso) {
        die("Falha na consulta ao banco");
    }

    $informacao = mysqli_fetch_assoc($acesso);

    if ( empty($informacao) ) {
        $mensagem = "Login sem sucesso";
    } else {
        $_SESSION["user_portal"] = $informacao["clienteID"];
        header("location:listagem.php");
    }
}
?>

```

```

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Curso PHP FUNDAMENTAL</title>
    <!-- ESTILO -->
    <link href="_css/estilo.css" rel="stylesheet">
    <link href="_css/login.css" rel="stylesheet">
  </head>

  <body>
    <header>
      <div id="header_central">
        
        
      </div>
    </header>

    <main>
      <div id="janela_login">
        <form action="login.php" method="post">
          <h2>Tela de Login</h2>
          <input type="text" name="usuario" placeholder="Usuário">
          <input type="password" name="senha" placeholder="Senha">
          <input type="submit" value="Login">

          <?php
            if ( isset($mensagem) ) {
              ?>
                <p><?php echo $mensagem ?></p>
              <?php
                }
              ?>
            </form>
          </div>
        </main>
        <footer>
          <div id="footer_central">
            <p>ANDES &eacute; uma empresa fict&iacute;cia, usada para o curso PHP
            Integra&ccedil;&atilde;o com MySQL.</p>
          </div>
        </footer>
      </body>
    </html>
    <?php
      // FECHAR CONEXAO
      mysqli_close($conecta);
    ?>

```

Pesquisa



Biscottis
Tempo de Entrega : 15
Preço unitário : 20.00



Organic Earl Grey
Tempo de Entrega : 8
Preço unitário : 9.00



Sugar
Tempo de Entrega : 8
Preço unitário : 3.00



Non-Diary Creamer
Tempo de Entrega : 5
Preço unitário : 3.00



Steel Mug
Tempo de Entrega : 15
Preço unitário : 21.00



Ceramic Mug
Tempo de Entrega : 15
Preço unitário : 14.00



Plastic Mug
Tempo de Entrega : 8
Preço unitário : 7.00



Thermometer
Tempo de Entrega : 30
Preço unitário : 3.00

CÓDIGO DE LISTAGEM DE PRODUTOS – UNIDADE 07:

```
<?php require_once("../conexao/conexao.php"); ?>
<?php
// INÍCIO DO TESTE DE SEGURANÇA
session_start();
if ( !isset($_SESSION["user_portal"]) ) {
    header("location: login.php");
}
// FIM DO TESTE DE SEGURANÇA

// DETERMINAR A LOCALIDADE BR
setlocale(LC_ALL, 'pt_BR');

// CONSULTA AO BANCO DE DADOS
$productos = "SELECT produtoID, nomeproduto, tempoentrega, precounitario,
imagempequena ";
$productos .= "FROM produtos ";
if ( isset($_GET["produto"]) ) {
    $nome_produto = $_GET["produto"];
    $productos .= "WHERE nomeproduto LIKE '%{$nome_produto}%' ";
}
$resultado = mysqli_query($conecta, $productos);
if(!$resultado) {
    die("Falha na consulta ao banco");
}
?>
```

```

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Curso PHP FUNDAMENTAL</title>

    <!-- ESTILO -->
    <link href="_css/estilo.css" rel="stylesheet">
    <link href="_css/produtos.css" rel="stylesheet">
    <link href="_css/produto_pesquisa.css" rel="stylesheet">
  </head>

  <body>
    <?php include_once("_incluir/topo.php"); ?>

    <main>
      <div id="janela_pesquisa">
        <form action="listagem.php" method="get">
          <input type="text" name="produto" placeholder="Pesquisa">
          <input type="image" src="assets/botao_search.png">
        </form>
      </div>

      <div id="listagem_produtos">
        <?php

          while($linha = mysqli_fetch_assoc($resultado)) {
            ?>
            <ul>
              <li class="imagem">
                <a href="detalhe.php?codigo=<?php echo $linha['produtoID'] ?>">
                  ">
                </a>
              </li>
              <li><h3><?php echo $linha["nomeproduto"] ?></h3></li>
              <li>Tempo de Entrega : <?php echo $linha["tempoentrega"] ?></li>
              <li>Pre&ccedil;o unit&aacute;rio : <?php echo $linha["precounitario"] ?></li>
            </ul>
          <?php
            }
          ?>
        </div>
      </main>
      <?php include_once("_incluir/rodape.php"); ?>
    </body>
  </html>

  <?php
    // FECHAR CONEXÃO
    mysqli_close($conecta);
  ?>

```



Biscottis

Descrição: All-natural bite-sized biscuits.

Código de Barra: 789151 823800

Tempo de Entrega: 15

Preço Revenda: R\$ 10,00

Preço Unitário: R\$ 20,00

Estoque: 100

CÓDIGO DE DETALHE DE PRODUTOS – UNIDADE 07:

```
<?php require_once("../conexao/conexao.php"); ?>
<?php
```

```
// INÍCIO TESTE DE SEGURANÇA
session_start();
if ( !isset($_SESSION["user_portal"]) ) {
    header("Location: login.php");
}
// FIM DO TESTE DE SEGURANÇA
```

```
if ( isset($_GET["codigo"]) ) {
    $produto_id = $_GET["codigo"];
} else {
    header("Location: login.php");
}
```

```
// CONSULTA AO BANCO DE DADOS
$consulta = "SELECT * ";
$consulta .= "FROM produtos ";
$consulta .= "WHERE produtoID = {$produto_id} ";
$detalhe = mysqli_query($conecta,$consulta);
```

```
// TESTER ERRO
if ( !$detalhe ) {
    die("Falha no Banco de dados");
} else {
    $dados_detalhe = mysqli_fetch_assoc($detalhe);
    $produtoID = $dados_detalhe["produtoID"];
    $nomeproduto = $dados_detalhe["nomeproduto"];
    $descricao = $dados_detalhe["descricao"];
    $codigobarra = $dados_detalhe["codigobarra"];
    $tempoentrega = $dados_detalhe["tempoentrega"];
    $precorevenda = $dados_detalhe["precorevenda"];
    $precounitario = $dados_detalhe["precounitario"];
    $estoque = $dados_detalhe["estoque"];
    $imagemgrande = $dados_detalhe["imagemgrande"];
}
```

```

?>
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Curso PHP FUNDAMENTAL</title>

    <!-- ESTILO -->
    <link href="_css/estilo.css" rel="stylesheet">
    <link href="_css/produto_detalhe.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <?php include_once("_incluir/topo.php"); ?>

    <main>
      <div id="detalhe_produto">
        <ul>
          <li class="imagem"></li>
          <li><h2><?php echo $nomeproduto ?></h2></li>
          <li><b>Descri&ccedil;o: </b><?php echo $descricao ?></li>
          <li><b>C&ocirc;dig&ocirc; de Barra: </b><?php echo $codigobarra ?></li>
          <li><b>Tempo de Entrega: </b><?php echo $tempoentrega ?></li>
          <li><b>Pre&ccedil;o Revenda: </b><?php echo "R$ " .
number_format($precorevenda,2,"",".") ?></li>
          <li><b>Pre&ccedil;o Unit&aacute;rio: </b><?php echo "R$ " .
number_format($precounitario,2,"",".") ?></li>
          <li><b>Estoque: </b><?php echo $estoque ?></li>
        </ul>

        </div>
      </main>

      <?php include_once("_incluir/rodape.php"); ?>
    </body>
  </html>

<?php
  // FECHAR CONEX&Otilde;O
  mysqli_close($conecta);
?>

```

CÓDIGO DA PÁGINA DE LOGOUT – UNIDADE 7:

```
<?php require_once("../conexao/conexao.php"); ?>
<?php
    // INICIAR A SESSÃO
    session_start();
    // CRIAR UMA VARIÁVEL DE SESSÃO
    $_SESSION["usuario"] = "Matheus";
?>
<!doctype html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Curso PHP FUNDAMENTAL</title>
        <!-- ESTILO -->
        <link href="_css/estilo.css" rel="stylesheet">
    </head>
    <body>
        <header>
            <div id="header_central">
                
                
            </div>
        </header>
        <main>
            <?php
                // EXCLUI A VARIÁVEL DE SESSÃO MENCIONADA.
                unset($_SESSION["usuario"]);
                // DESTRÓI TODAS AS VARIÁVEIS DE SESSÃO DA APP.
                session_destroy();
            ?>
        </main>

        <footer>
            <div id="footer_central">
                <p>ANDES &acute; uma empresa fict&iacute;cia, usada para o curso PHP
                Integra&cedil;&atilde;o com MySQL.</p>
            </div>
        </footer>
    </body>
</html>

<?php
    // FECHAR CONEXÃO
    mysqli_close($conecta);
?>
```

CÓDIGO TOPO – UNIDADE 07

```
<header>
  <div id="header_central">

    <?php
      if ( isset($_SESSION["user_portal"]) ) {
        $user = $_SESSION["user_portal"];

        $saudacao = "SELECT nomecompleto ";
        $saudacao .= " FROM clientes ";
        $saudacao .= " WHERE clienteID = {$user} ";

        $saudacao_login = mysqli_query($conecta, $saudacao);

        if (!$saudacao_login) {
          die("Falha no banco");
        }

        $saudacao_login = mysqli_fetch_assoc($saudacao_login);
        $nome = $saudacao_login["nomecompleto"];

      ?>
      <div id="header_saudacao"><h5>Bem vindo, <?php echo $nome ?> - <a
href="sair.php">Sair</a></h5></div>

      <?php
      }
      ?>

      
      
    </div>
  </header>
```

CÓDIGO RODAPÉ – UNIDADE 07:

```
<footer>
  <div id="footer_central">
    <p>ANDES &acute; uma empresa fict&iacute;cia, usada para o curso PHP
Integra&ccedil;&atilde;o com MySQL.</p>
  </div>
</footer>
```


Nome da Transportadora

Endereço

Telefone

Cidade

CEP

CNPJ

Inserir

CÓDIGO DE INSERÇÃO DE TRANSPORTADORA – UNIDADE 08:

```

<?php require_once("../conexao/conexao.php"); ?>
<?php
// INSERÇÃO NO BANCO COM OS MESMOS NOMES DO FORMULÁRIO
// ENCODE: De ISO-8859-1 para UTF-8
// DECODE: De UTF-8 para ISO-8859-1

if( isset($_POST["nometransportadora"]) ) {
    $nome    = utf8_decode($_POST["nometransportadora"]);
    $endereco = utf8_decode($_POST["endereco"]);
    $cidade  = utf8_decode($_POST["cidade"]);
    $estado  = $_POST["estados"];
    $cep     = $_POST["cep"];
    $cnpj    = $_POST["cnpj"];
    $telefone = $_POST["telefone"];

    $inserir = " INSERT INTO transportadoras ";
    $inserir .= " (nometransportadora, endereco, cidade, estadoID, cep, cnpj, telefone) ";
    $inserir .= " VALUES ";
    $inserir .= " ('$nome', '$endereco', '$cidade', $estado, '$cep', '$cnpj', '$telefone') ";

    $operacao_inserir = mysqli_query($conecta, $inserir);
    if( !$operacao_inserir ) {
        die("Erro no banco");
    }
}
// SELEÇÃO DE ESTADOS
$select = " SELECT estadoID, nome ";
$select .= " FROM estados ";
$lista_estados = mysqli_query($conecta, $select);
if(!$lista_estados) {
    die("Erro no banco");
}
?>

```

```

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Curso PHP INTEGRACAO</title>

    <!-- ESTILO -->
    <link href="_css/estilo.css" rel="stylesheet">
    <link href="_css/crud.css" rel="stylesheet">
  </head>

  <body>
    <?php include_once("_incluir/topo.php"); ?>

    <main>
      <div id="janela_formulario">
        <form action="inserir_transportadoras.php" method="post">
          <input type="text" name="nometransportadora" placeholder="Nome da
Transportadora">
          <input type="text" name="endereco" placeholder="Endereço">
          <input type="text" name="telefone" placeholder="Telefone">
          <input type="text" name="cidade" placeholder="Cidade">
          <select name="estados">
            <?php
              while($linha = mysqli_fetch_assoc($lista_estados)) {

                ?>
                <option value="<?php echo $linha["estadoID"]; ?>">
                  <?php echo utf8_encode($linha["nome"]); ?>
                </option>
              <?php
                }
            ?>
          </select>
          <input type="text" name="cep" placeholder="CEP">
          <input type="text" name="cnpj" placeholder="CNPJ">
          <input type="submit" value="Inserir">
        </form>
      </div>

    </main>

    <?php include_once("_incluir/rodape.php"); ?>
  </body>
</html>

<?php
  // FECHAR CONEXÃO
  mysqli_close($conecta);
?>

```

Transportadora FEDEX	Curitiba	Alterar
Transportadora FEDEXX	São Paulo	Alterar
SEDEX	Rio de Janeiro	Alterar
Transportadora André	Campinas	Alterar
Transportadora Sem Erro	Belo Horizonte	Alterar
Transportadora Seu José	São Paulo	Alterar
Transportadora João & Tonhão	Belém	Alterar

CÓDIGO DE LISTAGEM DAS TRANSPORTADORAS – UNIDADE 09:

```
<?php require_once("../conexao/conexao.php"); ?>
<?php
// TABELA DE TRANSPORTADORAS
$str = "SELECT * FROM transportadoras ";
$conecta_tr = mysqli_query($conecta, $str);
if(!$conecta_tr) {
    die("erro no banco");
}
?>
```

```
<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Curso PHP INTEGRACAO</title>

    <!-- ESTILO -->
    <link href="_css/estilo.css" rel="stylesheet">

    <style>
        div#janela_transportadoras {
            width:600px;
            margin:60px auto 0;
            border:1px solid #EDEDDC;
            font-family:sans-serif;
            font-size:13px;
            color:#9A9668;
        }

        div#janela_transportadoras ul {
            margin:0;padding:0;
            border-bottom:1px solid #EDEDDC;
        }
```

```

div#janela_transportadoras ul:last-child {
    border-bottom:none;
}
div#janela_transportadoras ul:nth-child(odd) {
    background:#EDEDDC;
}
div#janela_transportadoras li {
    list-style:none;
    display:inline-block;
}
div#janela_transportadoras li:nth-child(1) {
    width:380px;
    padding:8px 4px;
}
div#janela_transportadoras li:nth-child(2) {
    width:140px;
    padding:5px 2px;
}
div#janela_transportadoras li:nth-child(3) a {
    color:#9A9668;
}
</style>
</head>

<body>
    <?php include_once("_incluir/topo.php"); ?>

    <main>
        <div id="janela_transportadoras">
            <?php
                while($linha = mysqli_fetch_assoc($consulta_tr)) {
                    ?>
                    <ul>
                        <li><?php echo utf8_encode($linha["nometransportadora"]) ?></li>
                        <li><?php echo utf8_encode($linha["cidade"]) ?></li>
                        <li><a href="alteracao.php?codigo=<?php echo $linha["transportadoraID"]
?>">Alterar</a> </li>
                    </ul>
                <?php
                }
                ?>
            </div>
        </main>
    <?php include_once("_incluir/rodape.php"); ?>
</body>
</html>

<?php
    // FECHAR CONEXÃO
    mysqli_close($conecta);
?>

```

Alteração de Transportadoras

Nome da Transportadora

Transportadora FEDEX

Endereço

Rua Santana Queiroz, 24

Cidade

Curitiba

Estados

Paraná

CEP

41.100-100

Telefone

24242424

CNPJ

3434343434

Confirmar alteração

CÓDIGO DE ALTERAÇÃO DE TRANSPORTADORA – UNIDADE 09:

```
<?php require_once("../../conexao/conexao.php"); ?>
```

```
<?php
```

```
if( isset($_POST["nometransportadora"]) ) {  
    $nome    = utf8_decode($_POST["nometransportadora"]);  
    $endereco = utf8_decode($_POST["endereco"]);  
    $cidade   = utf8_decode($_POST["cidade"]);  
    $estado   = $_POST["estados"];  
    $cep       = $_POST["cep"];  
    $cnpj      = $_POST["cnpj"];  
    $telefone  = $_POST["telefone"];  
    $tID       = $_POST["transportadoraID"];
```

```
// OBJETO PARA ALTERAR
```

```
$alterar = " UPDATE transportadoras ";  
$alterar .= " SET ";  
$alterar .= " nometransportadora = '{$nome}', ";  
$alterar .= " endereco = '{$endereco}', ";  
$alterar .= " cidade = '{$cidade}', ";  
$alterar .= " estadoID = '{$estado}', ";  
$alterar .= " cep = '{$cep}', ";  
$alterar .= " cnpj = '{$cnpj}', ";  
$alterar .= " telefone = '{$telefone}' ";  
$alterar .= " WHERE transportadoraID = {$tID} ";  
$operacao_alterar = mysqli_query($conecta, $alterar);
```

```

        if (!$operacao_alterar) {
            die("Erro na alteração");
        } else {
            header("Location: listagem.php");
        }
    }
}

// CONSULTA A TABELA DE TRANSPORTADORAS
$str = "SELECT * ";
$str .= "FROM transportadoras ";
if(isset($_GET["codigo"]) ) {
    $id = $_GET["codigo"];
    $str .= "WHERE transportadoraID = {$id} ";
} else {
    $str .= "WHERE transportadoraID = 1 ";
}

$con_transportadora = mysqli_query($conecta, $str);
if (!$con_transportadora) {
    die("Erro na consulta");
}

// PREENCHER OS CAMPOS DO FORMULÁRIO DIDATICAMENTE
$info_transportadora = mysqli_fetch_assoc($con_transportadora);

// CONSULTA AOS ESTADOS
$estados = " SELECT * ";
$estados .= " FROM estados ";
$lista_estados = mysqli_query($conecta, $estados);

if ( !$lista_estados ) {
    die("Erro no banco");
}

```

?>

```

<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Curso PHP INTEGRACAO</title>

    <!-- ESTILO -->
    <link href="_css/estilo.css" rel="stylesheet">
    <link href="_css/alteracao.css" rel="stylesheet">
</head>

```

```

<body>
    <?php include_once("_incluir/topo.php"); ?>

    <main>
        <div id="janela_formulario">
            <form action="alteracao.php" method="post">
                <h2>Alteração de Transportadoras</h2>

                <label for="nometransportadora">Nome da Transportadora</label>
                <input type="text" value="<?php echo
utf8_encode($info_transportadora["nometransportadora"]) ?>" name="nometransportadora"
id="nometransportadora">

                <label for="endereco">Endereço</label>
                <input type="text" value="<?php echo
utf8_encode($info_transportadora["endereco"]) ?>" name="endereco" id="endereco">

                <label for="cidade">Cidade</label>
                <input type="text" value="<?php echo
utf8_encode($info_transportadora["cidade"]) ?>" name="cidade" id="cidade">

                <label for="estados">Estados</label>
                <select id="estados" name="estados">
                    <?php
                        $meuestado = $info_transportadora["estadoID"];
                        while ( $linha = mysqli_fetch_assoc($lista_estados) ) {

                            $estado_principal = $linha["estadoID"];
                            if($meuestado == $estado_principal) {
                                ?>
                                <option value="<?php echo $linha["estadoID"] ?>" selected>
                                    <?php echo utf8_encode($linha["nome"]) ?>
                                </option>
                                <?php
                                    } else {
                                ?>
                                <option value="<?php echo $linha["estadoID"] ?>">
                                    <?php echo utf8_encode($linha["nome"]) ?>
                                </option>
                                <?php
                                    }
                                }
                            ?>
                        </select>

                <label for="cep">CEP</label>
                <input type="text" value="<?php echo utf8_encode($info_transportadora["cep"])
?>" name="cep" id="cep">

                <label for="telefone">Telefone</label>
                <input type="text" value="<?php echo
utf8_encode($info_transportadora["telefone"]) ?>" name="telefone" id="telefone">

```

```
        <label for="cnpj">CNPJ</label>
        <input type="text" value="<?php echo utf8_encode($info_transportadora["cnpj"])
?>" name="cnpj" id="cnpj">
```

```
        <input type="hidden" name="transportadoraID" value="<?php echo
$info_transportadora["transportadoraID"] ?>">
```

```
        <input type="submit" value="Confirmar alteração">
```

```
    </form>
</div>
```

```
</main>
```

```
    <?php include_once("_incluir/rodape.php"); ?>
</body>
</html>
```

```
<?php
    // FECHAR CONEXAO
    mysqli_close($conecta);
?>
```


Transportadora FEDEX	Curitiba	Alterar	Excluir
Transportadora FEDEXX	São Paulo	Alterar	Excluir
SEDEX	Rio de Janeiro	Alterar	Excluir
Transportadora André	Campinas	Alterar	Excluir
Transportadora Sem Erro	Belo Horizonte	Alterar	Excluir
Transportadora Seu José	São Paulo	Alterar	Excluir
Transportadora João & Tonhão	Belém	Alterar	Excluir

CÓDIGO DE LISTAGEM DE TRANSPORTADORAS - UNIDADE 10:

```
<?php require_once("../conexao/conexao.php"); ?>
<?php
// TABELA DE TRANSPORTADORAS
$str = "SELECT * FROM transportadoras ";
$conecta = mysqli_query($conecta, $str);
if(!$conecta) {
    die("erro no banco");
}
?>
```

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Curso PHP INTEGRACAO</title>

<!-- ESTILO -->
<link href="_css/estilo.css" rel="stylesheet">

<style>
div#janela_transportadoras {
    width:700px;
    margin:60px auto 0;
    border:1px solid #EDEDDC;
    font-family:sans-serif;
    font-size:13px;
    color:#9A9668;
}

div#janela_transportadoras ul {
    margin:0;padding:0;
    border-bottom:1px solid #EDEDDC;
}

div#janela_transportadoras ul:last-child {
```

```

        border-bottom:none;
    }

    div#janela_transportadoras ul:nth-child(odd) {
        background:#EDEDDC;
    }

    div#janela_transportadoras li {
        list-style:none;
        display:inline-block;

    }

    div#janela_transportadoras li:nth-child(1) {
        width:380px;
        padding:8px 4px;
    }

    div#janela_transportadoras li:nth-child(2) {
        width:140px;
        padding:5px 2px;
    }

    div#janela_transportadoras li:nth-child(3) a {
        color:#9A9668;
        text-align:center;
        padding:0 10px;
    }

    div#janela_transportadoras li:nth-child(4) a {
        color:#9A9668;
        text-align:center;
        padding:0 10px;
    }
</style>
</head>

<body>
    <?php include_once("_incluir/topo.php"); ?>

    <main>
        <div id="janela_transportadoras">
            <?php
                while($linha = mysqli_fetch_assoc($consulta_tr)) {
                    ?>
                    <ul>
                        <li><?php echo utf8_encode($linha["nometransportadora"]) ?></li>
                        <li><?php echo utf8_encode($linha["cidade"]) ?></li>
                        <li><a href="alteracao.php?codigo=<?php echo $linha["transportadoraID"]
?>">Alterar</a> </li>
                        <li><a href="exclusao.php?codigo=<?php echo $linha["transportadoraID"]
?>">Excluir</a> </li>

```

```
</ul>
<?php
    }
?>
</div>
</main>
```

```
<?php include_once("_incluir/rodape.php"); ?>
</body>
</html>
```

```
<?php
    // FECHAR CONEXAO
    mysqli_close($conecta);
?>
```

'php_conexao/public/unidade_10/alteracao.php

Alteração de Transportadoras

Nome da Transportadora

Transportadora FEDEX

Endereço

Rua Santana Queiroz, 24

Cidade

Curitiba

Estados

Paraná

CEP

41.100-100

Telefone

24242424

CNPJ

3434343434

Confirmar alteração

CÓDIGO DE ALTERAÇÃO – UNIDADE 10 - TRANSPORTADORAS

```
<?php require_once("../conexao/conexao.php"); ?>
<?php
if( isset($_POST["nometransportadora"]) ) {
    $nome    = utf8_decode($_POST["nometransportadora"]);
    $endereco = utf8_decode($_POST["endereco"]);
    $cidade  = utf8_decode($_POST["cidade"]);
    $estado  = $_POST["estados"];
    $cep     = $_POST["cep"];
    $cnpj    = $_POST["cnpj"];
    $telefone = $_POST["telefone"];
    $tID     = $_POST["transportadoraID"];

    // OBJETO PARA ALTERAR
    $alterar = "UPDATE transportadoras ";
    $alterar .= "SET ";
    $alterar .= "nometransportadora = '{$nome}', ";
    $alterar .= "endereco = '{$endereco}', ";
    $alterar .= "cidade = '{$cidade}', ";
    $alterar .= "estadoID = {$estado}, ";
```

```

$alterar .= "cep = '{$cep}', ";
$alterar .= "cnpj = '{$cnpj}', ";
$alterar .= "telefone = '{$telefone}' ";
$alterar .= "WHERE transportadoraID = {$tID} ";
$operacao_alterar = mysqli_query($conecta, $alterar);
if(!$operacao_alterar) {
    die("Erro na alteracao");
} else {
    header("location:listagem.php");
}

}

// CONSULTA A TABELA DE TRANSPORTADORAS
$str = "SELECT * ";
$str .= "FROM transportadoras ";
if(isset($_GET["codigo"]) ) {
    $id = $_GET["codigo"];
    $str .= "WHERE transportadoraID = {$id} ";
} else {
    $str .= "WHERE transportadoraID = 1 ";
}

$con_transportadora = mysqli_query($conecta,$str);
if(!$con_transportadora) {
    die("Erro na consulta");
}

$info_transportadora = mysqli_fetch_assoc($con_transportadora);

// CONSULTA AOS ESTADOS
$estados = "SELECT * ";
$estados .= "FROM estados ";
$lista_estados = mysqli_query($conecta, $estados);
if(!$lista_estados) {
    die("erro no banco");
}

```

?>

```

<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Curso PHP INTEGRACAO</title>

    <!-- ESTILO -->
    <link href="_css/estilo.css" rel="stylesheet">
    <link href="_css/alteracao.css" rel="stylesheet">
</head>

```

```

<body>
    <?php include_once("_incluir/topo.php"); ?>

    <main>
        <div id="janela_formulario">
            <form action="alteracao.php" method="post">
                <h2>Alteração de Transportadoras</h2>

                <label for="nometransportadora">Nome da Transportadora</label>
                <input type="text" value="<?php echo
utf8_encode($info_transportadora["nometransportadora"]) ?>" name="nometransportadora"
id="nometransportadora">

                <label for="endereco">Endereço</label>
                <input type="text" value="<?php echo
utf8_encode($info_transportadora["endereco"]) ?>" name="endereco" id="endereco">

                <label for="cidade">Cidade</label>
                <input type="text" value="<?php echo
utf8_encode($info_transportadora["cidade"]) ?>" name="cidade" id="cidade">

                <label for="estados">Estados</label>
                <select id="estados" name="estados">
                    <?php
                        $meuestado = $info_transportadora["estadoID"];
                        while($linha = mysqli_fetch_assoc($lista_estados)) {
                            $estado_principal = $linha["estadoID"];
                            if($meuestado == $estado_principal) {
                                ?>
                                <option value="<?php echo $linha["estadoID"] ?>" selected>
                                    <?php echo utf8_encode($linha["nome"]) ?>
                                </option>
                                <?php
                                    } else {
                                ?>
                                <option value="<?php echo $linha["estadoID"] ?>" >
                                    <?php echo utf8_encode($linha["nome"]) ?>
                                </option>
                                <?php
                                    }
                                ?>
                            </select>

                            <label for="cep">CEP</label>
                            <input type="text" value="<?php echo utf8_encode($info_transportadora["cep"])
?>" name="cep" id="cep">

```

```

        <label for="telefone">Telefone</label>
        <input type="text" value="<?php echo
utf8_encode($info_transportadora["telefone"]) ?>" name="telefone" id="telefone">

        <label for="cnpj">CNPJ</label>
        <input type="text" value="<?php echo utf8_encode($info_transportadora["cnpj"])
?>" name="cnpj" id="cnpj">

        <input type="hidden" name="transportadoraID" value="<?php echo
$info_transportadora["transportadoraID"] ?>">
        <input type="submit" value="Confirmar alteração">
    </form>
</div>
</main>

    <?php include_once("_incluir/rodape.php"); ?>
</body>
</html>

<?php
    // FECHAR CONEXAO
    mysqli_close($conecta);
?>

```

Exclusão de Transportadoras

Nome da Transportadora

Transportadora FEDEX

Endereço

Rua Santana Queiroz, 24

Cidade

Curitiba

Confirmar exclusão

CÓDIGO EXCLUSÃO DE TRANSPORTADORAS – UNIDADE 10:

```
<?php require_once("../conexao/conexao.php"); ?>

<?php
if ( isset($_POST["nometransportadora"]) ) {
    $tID = $_POST["transportadoraID"];

    $exclusao = " DELETE FROM transportadoras ";
    $exclusao .= " WHERE transportadoraID = {$tID} ";
    $con_exclusao = mysqli_query($conecta, $exclusao);

    if (!$con_exclusao) {
        die("Registro não excluído");
    } else {
        header ("Location: listagem.php");
    }
}

// CONSULTA À TABELA DE TRANSPORTADORAS
$str = " SELECT * FROM transportadoras ";
if ( isset($_GET["codigo"]) ) {
    $id = $_GET["codigo"];
    $str .= " WHERE transportadoraID = {$id} ";
}

$con_transportadora = mysqli_query($conecta, $str);
if (!$con_transportadora) {
    die("Erro na consulta");
}

$info_transportadora = mysqli_fetch_assoc($con_transportadora);

?>
```



```

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Curso PHP INTEGRACAO</title>

    <!-- ESTILO -->
    <link href="_css/estilo.css" rel="stylesheet">
    <link href="_css/alteracao.css" rel="stylesheet">
  </head>

  <body>
    <?php include_once("_incluir/topo.php"); ?>

    <main>
      <div id="janela_formulario">
        <form action="exclusao.php" method="post">
          <h2>Exclusão de Transportadoras</h2>

          <label for="nometransportadora">Nome da Transportadora</label>
          <input type="text" value="<?php echo
utf8_encode($info_transportadora["nometransportadora"]) ?>" name="nometransportadora"
id="nometransportadora">

          <label for="endereco">Endereço</label>
          <input type="text" value="<?php echo
utf8_encode($info_transportadora["endereco"]) ?>" name="endereco" id="endereco">

          <label for="cidade">Cidade</label>
          <input type="text" value="<?php echo
utf8_encode($info_transportadora["cidade"]) ?>" name="cidade" id="cidade">

          <input type="hidden" name="transportadoraID" value="<?php echo
$info_transportadora["transportadoraID"] ?>">
          <input type="submit" value="Confirmar exclusão">
        </form>
      </div>

    </main>

    <?php include_once("_incluir/rodape.php"); ?>
  </body>
</html>

<?php
  // FECHAR CONEXÃO
  mysqli_close($conecta);
?>

```



Choose File No file chosen

Publicar



Choose File No file chosen

Publicar

Nenhum arquivo foi enviado.



Choose File No file chosen

Publicar

Arquivo publicado

CÓDIGO DE UPLOAD DE ARQUIVOS – UNIDADE 11

```
<?php require_once("../conexao/conexao.php"); ?>
<?php require_once("_incluir/funcoes.php"); ?>

<?php

    if( isset($_POST["enviar"]) ) {
        $mensagem = publicarArquivo($_FILES['upload_file']);
    }
?>

<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Curso PHP INTEGRACAO</title>

    <!-- ESTILO -->
    <link href="_css/estilo.css" rel="stylesheet">

    <style>
        input {
            display: block;
            margin-bottom: 15px;
        }
    </style>
</head>
```

```
<body>
  <?php include_once("_incluir/topo.php"); ?>

  <main>
    <form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">

      <input type="file" name="upload_file">
      <input type="submit" name="enviar" value="Publicar">

    </form>

    <?php
      if( isset($mensagem) ) {
        echo $mensagem;
      }
    ?>

  </main>

  <?php include_once("_incluir/rodape.php"); ?>
</body>
</html>

<?php
  // FECHAR CONEXAO
  mysqli_close($conecta);
?>
```

CÓDIGO DE FUNÇÕES – UNIDADE 11:

```
<?php
```

```
function retornarErro($numero) {

    $array_erro = array(
        UPLOAD_ERR_OK => "Sem erro.",
        UPLOAD_ERR_INI_SIZE => "O arquivo enviado excede o limite definido na diretiva
upload_max_filesize do php.ini.",
        UPLOAD_ERR_FORM_SIZE => "O arquivo excede o limite definido em MAX_FILE_SIZE no
formulário HTML",
        UPLOAD_ERR_PARTIAL => "O upload do arquivo foi feito parcialmente.",
        UPLOAD_ERR_NO_FILE => "Nenhum arquivo foi enviado.",
        UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR => "Pasta temporária ausente.",
        UPLOAD_ERR_CANT_WRITE => "Falha em escrever o arquivo em disco.",
        UPLOAD_ERR_EXTENSION => "Uma extensão do PHP interrompeu o upload do arquivo."
    );

    return $array_erro[$numero];

}

function publicarArquivo($imagem) {

    $arquivo_temporario = $imagem['tmp_name'];
    $arquivo = basename($imagem['name']);
    $diretorio = "uploads";

    if(move_uploaded_file($arquivo_temporario, $diretorio."\\". $arquivo)) {
        $mensagem = "Arquivo publicado";
    } else {

        $mensagem = retornarErro($imagem['error']);
    }

    return $mensagem;

}

?>
```

Pesquisa



Biscottis
Tempo de Entrega : 15
Preço unitário : 20.00



Organic Earl Grey
Tempo de Entrega : 8
Preço unitário : 9.00



Sugar
Tempo de Entrega : 8
Preço unitário : 3.00



Non-Dairy Creamer
Tempo de Entrega : 5
Preço unitário : 3.00



Steel Mug
Tempo de Entrega : 15
Preço unitário : 21.00



Ceramic Mug
Tempo de Entrega : 15
Preço unitário : 14.00



Plastic Mug
Tempo de Entrega : 8
Preço unitário : 7.00



Thermometer
Tempo de Entrega : 30
Preço unitário : 3.00

CÓDIGO DE LISTAGEM PRODUTOS – UNIDADE 12:

```
<?php require_once("../conexao/conexao.php"); ?>
```

```
<?php
```

```
// DETERMINAR LOCALIDADE BR
setlocale(LC_ALL, 'pt_BR');
```

```
// CONSULTA AO BANCO DE DADOS
```

```
$produtos = "SELECT produtoID, nomeproduto, tempoentrega, precounitario,
imagempequena ";
```

```
$produtos .= "FROM produtos ";
```

```
if (isset($_GET["produto"])) {
```

```
    $nome_produto = urlencode($_GET["produto"]);
```

```
    $produtos .= "WHERE nomeproduto LIKE '%{$nome_produto}%' ";
```

```
}
```

```
$resultado = mysqli_query($conecta, $produtos);
```

```
if(!$resultado) {
```

```
    die("Falha na consulta ao banco");
```

```
}
```

```
?>
```

```
<!doctype html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
```

```
<title>Curso PHP FUNDAMENTAL</title>
```

```
<!-- ESTILO -->
```

```
<link href="_css/estilo.css" rel="stylesheet">
```

```
<link href="_css/produtos.css" rel="stylesheet">
```

```

    <link href="_css/produto_pesquisa.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
    <?php include_once("_incluir/topo.php"); ?>

    <main>
        <div id="janela_pesquisa">
            <form action="listagem.php" method="get">
                <input type="text" name="produto" placeholder="Pesquisa">
                <input type="image" name="pesquisa" src="assets/botao_search.png">
            </form>
        </div>

        <div id="listagem_produtos">
            <?php
                while($linha = mysqli_fetch_assoc($resultado)) {
            ?>
            <ul>
                <li class="imagem">
                    <a href="detalhe.php?codigo=<?php echo $linha['produtoID'] ?>">
                        ">
                    </a>
                </li>
                <li><h3><?php echo utf8_encode($linha["nomeproduto"]) ?></h3></li>
                <li>Tempo de Entrega : <?php echo $linha["tempoentrega"] ?></li>
                <li>Pre&ccedil;o unit&aacute;rio : <?php echo $linha["precounitario"] ?></li>
            </ul>
            <?php
                }
            ?>
        </div>

    </main>

    <?php include_once("_incluir/rodape.php"); ?>
</body>
</html>

<?php
    // FECHAR CONEXAO
    mysqli_close($conecta);
?>

```



Biscottis

Descrição: All-natural bite-sized biscuits.

Código de Barra: 789151 823800

Tempo de Entrega: 15

Preço Revenda: R\$ 10,00

Preço Unitário: R\$ 20,00

Estoque: 100

CÓDIGO DE DETALHE DE PRODUTOS – UNIDADE 12:

```
<?php require_once("../conexao/conexao.php"); ?>
```

```
<?php
```

```
// DETERMINAR LOCALIDADE BR
```

```
setlocale(LC_ALL, 'pt_BR');
```

```
// CONSULTA AO BANCO DE DADOS
```

```
$produtos = "SELECT produtoID, nomeproduto, tempoentrega, precounitario,  
imagempequena ";
```

```
$produtos .= "FROM produtos ";
```

```
if (isset($_GET["produto"])) {
```

```
    $nome_produto = urlencode($_GET["produto"]);
```

```
    $produtos .= "WHERE nomeproduto LIKE '%{$nome_produto}%' ";
```

```
}
```

```
$resultado = mysqli_query($conecta, $produtos);
```

```
if(!$resultado) {
```

```
    die("Falha na consulta ao banco");
```

```
}
```

```
?>
```

```
<!doctype html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
```

```
<title>Curso PHP FUNDAMENTAL</title>
```

```
<!-- ESTILO -->
```

```
<link href="_css/estilo.css" rel="stylesheet">
```

```
<link href="_css/produtos.css" rel="stylesheet">
```

```
<link href="_css/produto_pesquisa.css" rel="stylesheet">
```

```
</head>
```

```

<body>
    <?php include_once("_incluir/topo.php"); ?>

    <main>
        <div id="janela_pesquisa">
            <form action="listagem.php" method="get">
                <input type="text" name="produto" placeholder="Pesquisa">
                <input type="image" name="pesquisa" src="assets/botao_search.png">
            </form>
        </div>

        <div id="listagem_produtos">
            <?php
                while($linha = mysqli_fetch_assoc($resultado)) {
            ?>
            <ul>
                <li class="imagem">
                    <a href="detalhe.php?codigo=<?php echo $linha['produtoID'] ?>">
                        ">
                    </a>
                </li>
                <li><h3><?php echo utf8_encode($linha["nomeproduto"]) ?></h3></li>
                <li>Tempo de Entrega : <?php echo $linha["tempoentrega"] ?></li>
                <li>Pre&ccedil;o unit&aacute;rio : <?php echo $linha["precounitario"] ?></li>
            </ul>
            <?php
                }
            ?>
        </div>

    </main>

    <?php include_once("_incluir/rodape.php"); ?>
</body>
</html>

<?php
    // FECHAR CONEXÃO
    mysqli_close($conecta);
?>

```


Incluir Novo Produto

Tempo de Entrega
☐ 5 dias ☐ 8 dias ☐ 15 dias ☐ 30 dias
Selecione a categoria do produto

Coffee

Selecione o fornecedor do produto

Joe Mugger

Foto Grande

Choose File

 No file chosen
Foto Pequena

Choose File

 No file chosen

Inserir novo produto

CÓDIGO DE INCLUIR PRODUTO – UNIDADE 12:

```
<?php require_once("../conexao/conexao.php"); ?>
<?php require_once("_incluir/funcoes.php"); ?>

<?php
// CONFERIR SE A NAVEGAÇÃO VEIO PELO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO:
if ( isset($_POST['nomeproduto']) ) {
    $resultado1 = publicarImagem($_FILES['foto_grande']);
    $resultado2 = publicarImagem($_FILES['foto_pequena']);

    $mensagem1 = $resultado1[0];
    $mensagem2 = $resultado2[0];

    $nomeproduto = utf8_decode($_POST['nomeproduto']);
    $codigobarra = utf8_decode($_POST['codigobarra']);
    $tempoentrega = $_POST['tempoentrega'];
    $categorialD = $_POST['categorialD'];
    $fornecedorID = $_POST['fornecedorID'];
    $precounitario = $_POST['precounitario'];
    $precorevenda = $_POST['precorevenda'];
    $estoque = $_POST['estoque'];
    $imagem_grande = $resultado1[1];
    $imagem_pequena = $resultado2[1];
```

```

// INSERÇÃO NO BANCO
$inserir = " INSERT INTO produtos ";
$inserir .= " (nomeproduto, codigobarra, tempoentrega, categorialD, fornecedorID,
precounitario, estoque, foto_grande, foto_pequena) ";
$inserir .= " VALUES ";
$inserir .= "('$nomeproduto', '$codigobarra', $tempoentrega, $categorialD,
$fornecedorID, $precounitario, $precorevenda, $estoque, '$imagem_grande',
'$imagem_pequena')";
$sqlinserir = mysqli_query($conecta, $inserir);
if(!$sqlinserir) {
    die("Erro na inserção");
} else {
    $mensagem = "Inserção ocorreu com sucesso.";
}
}

```

```

// CONSULTA AO BANCO DE DADOS
$categorias = "SELECT categorialD, nomecategoria ";
$categorias .= "FROM categorias ";
$qcategorias = mysqli_query($conecta, $categorias);
if(!$qcategorias) {
    die("Falha na consulta ao banco");
}

```

```

// CONSULTA AO BANCO DE DADOS
$fornecedores = "SELECT fornecedorID, nomefornecedor ";
$fornecedores .= "FROM fornecedores ";
$qfornecedores = mysqli_query($conecta, $fornecedores);
if(!$qfornecedores) {
    die("Falha na consulta ao banco");
}

```

?>

<!doctype html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Curso PHP INTEGRACAO</title>

<!-- ESTILO -->

<link href="_css/estilo.css" rel="stylesheet">

<link href="_css/alteracao.css" rel="stylesheet">

</head>

<body>

<?php include_once("_incluir/topo.php"); ?>

<main>

<div id="janela_formulario">

<form action="incluir.php" method="post" enctype="multipart/form-data">

<h2>Incluir Novo Produto</h2>

```
<!-- CAMPO DE NOME DO PRODUTO E CÓDIGO DE BARRA -->
<input type="text" name="nomeproduto" placeholder="Nome do Produto">
<input type="text" name="codigobarra" placeholder="Código de Barra">
```

```
<!-- CAMPO DE TEMPO DE ENTREGA -->
<label>Tempo de Entrega</label>
<input type="radio" name="tempoentrega" value="5">5 dias
<input type="radio" name="tempoentrega" value="8">8 dias
<input type="radio" name="tempoentrega" value="15">15 dias
<input type="radio" name="tempoentrega" value="30">30 dias
```

```
<!-- CAMPO DE CATEGORIAS -->
<label>Selecione a categoria do produto</label>
<select name="categoriaID">
  <?php
    while($linha = mysqli_fetch_assoc($qCategorias)) {
      ?>
      <option value="<?php echo $linha['categoriaID']; ?>">
        <?php echo utf8_encode($linha['nomecategoria']); ?>
      </option>
    <?php
    }
  ?>
</select>
```

```
<!-- CAMPO DE FORNECEDOR -->
<label>Selecione o fornecedor do produto</label>
<select name="fornecedorID">
  <?php
    while($linha = mysqli_fetch_assoc($qFornecedores)) {
      ?>
      <option value="<?php echo $linha['fornecedorID']; ?>">
        <?php echo utf8_encode($linha['nomefornecedor']); ?>
      </option>
    <?php
    }
  ?>
</select>
```

```
<!-- CAMPO DE PREÇOS -->
<input type="text" name="precorevenda" placeholder="Preço Revenda">
<input type="text" name="precounitario" placeholder="Preço Unitário">
```

```
<!-- CAMPO DE ESTOQUE -->
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="614400">
```

```

<!-- CAMPO DE FOTO GRANDE -->
<label>Foto Grande</label>
<input type="file" name="foto_grande">
<span class="resposta">
    <?php
        if( isset($mensagem1) ) {
            echo $mensagem1;
        }
    ?>
</span>

<!-- CAMPO DE FOTO PEQUENA -->
<label>Foto Pequena</label>
<input type="file" name="foto_pequena">
<span class="resposta">
    <?php
        if( isset($mensagem2) ) {
            echo $mensagem2;
        }
    ?>
</span>

<!--CAMPO ESCONDIDO PARA INICIAR ESTOQUE -->
<input type="hidden" name="estoque" value="0">

<!-- BOTÃO SUBMIT -->
<input type="submit" value="Inserir novo produto">

<?php
    if( isset($mensagem) ) {
        echo "<p>" . $mensagem . "</p>";
    }
?>
</form>
</div>
</main>

<?php include_once("_incluir/rodape.php"); ?>
</body>
</html>

<?php
    // FECHAR AS QUERIES
    mysqli_free_result($qCategorias);
    mysqli_free_result($qFornecedores);
?>

<?php
    // FECHAR CONEXAO
    mysqli_close($conecta);
?>

```


CÓDIGO DE FUNÇÕES – UNIDADE 12

<?php

```
function gerarCodigoUnico() {
    $alfabeto = "23456789ABCDEFGHIJKLMNPQRS";
    $tamanho = 30;
    $letra = "";
    $resultado = "";

    for ($i = 1; $i < $tamanho; $i++) {
        $letra = substr($alfabeto, rand(0,23), 1);
        $resultado .= $letra;
    }
    date_default_timezone_set('America/Recife');
    $agora = getdate();

    $codigo_data = $agora['year'] . "_" . $agora['yday'];
    $codigo_data .= $agora['hours'] . $agora['minutes'] . $agora['seconds'];

    return "foto_" . $codigo_data . "_" . $resultado;
}

function getExtensao($nome) {
    return strrchr($nome, ".");
}

function publicarImagem($imagem) {
    $arquivo_temporario = $imagem['tmp_name'];
    $nome_original = $imagem['name'];
    $nome_novo = gerarCodigoUnico() . getExtensao($nome_original);
    $nome_completo = "images/product_images/" . $nome_original;

    if(move_uploaded_file($arquivo_temporario, $nome_completo)) {
        return array("Imagem publicada com sucesso", $nome_completo);
    } else {
        return array(retornarErro($imagem['error']), "");
    }
}
```

```

function retornarErro($numero) {

    $array_erro = array(
        UPLOAD_ERR_OK => "Sem erro.",
        UPLOAD_ERR_INI_SIZE => "O arquivo enviado excede o limite definido na diretiva
upload_max_filesize do php.ini.",
        UPLOAD_ERR_FORM_SIZE => "O arquivo excede o limite definido em MAX_FILE_SIZE no
formulário HTML",
        UPLOAD_ERR_PARTIAL => "O upload do arquivo foi feito parcialmente.",
        UPLOAD_ERR_NO_FILE => "Nenhum arquivo foi enviado.",
        UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR => "Pasta temporária ausente.",
        UPLOAD_ERR_CANT_WRITE => "Falha em escrever o arquivo em disco.",
        UPLOAD_ERR_EXTENSION => "Uma extensão do PHP interrompeu o upload do arquivo."
    );

    return $array_erro[$numero];
}

function publicarArquivo($imagem) {

    $arquivo_temporario = $imagem['tmp_name'];
    $arquivo = basename($imagem['name']);
    $diretorio = "uploads";

    if(move_uploaded_file($arquivo_temporario, $diretorio."\\". $arquivo)) {
        $mensagem = "Arquivo publicado";
    } else {

        $mensagem = retornarErro($imagem['error']);
    }
    return $mensagem;
}
?>

```

| | |
|--|--|
| <input type="text" value="Digite seu nome"/> | <input type="text" value="Digite seu nome"/> |
| <input type="text" value="Digite seu email"/> | <input type="text" value="Digite seu email"/> |
| Mensagem
<input type="text"/> | Mensagem
<input type="text"/> |
| <input type="button" value="Enviar Mensagem"/> | <input type="button" value="Enviar Mensagem"/> |
| | <div>Erro no envio.</div> |

CÓDIGO DE ENTRAR EM CONTATO – UNIDADE 13

```

<?php require_once("../conexao/conexao.php"); ?>
<?php require_once("_incluir/funcoes.php"); ?>

<?php
    if ( isset($_POST['enviar']) ) {
        if (enviarMensagem($_POST)) {
            $mensagem = "Mensagem enviada com sucesso.";
        } else {
            print_r(enviarMensagem($_POST));
            $mensagem = "Erro no envio.";
        }
    }
}

?>

<!doctype html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Curso PHP INTEGRACAO</title>

        <!-- ESTILO -->
        <link href="_css/estilo.css" rel="stylesheet">
        <link href="_css/contato.css" rel="stylesheet">
    </head>

    <body>
        <?php include_once("_incluir/topo.php"); ?>

```



```

<main>
  <div id="janela_formulario">
    <form action="contato.php" method="post">
      <input type="text" name="nome" placeholder="Digite seu nome">
      <input type="email" name="email" placeholder="Digite seu email">
      <label>Mensagem</label>
      <textarea name="mensagem"></textarea>
      <input type="submit" name="enviar" value="Enviar Mensagem">

      <?php
        if( isset($mensagem) ) {
          echo "<p>" . $mensagem . "</p>";
        }
      ?>
    </form>
  </div>
</main>

  <?php include_once("_incluir/rodape.php"); ?>
</body>
</html>

```

```

<?php
  // FECHAR CONEXAO
  mysqli_close($conecta);
?>

```

CÓDIGO DE FUNÇÕES – ENVIAR CONTATO – UNIDADE 13

```

<?php

function enviarMensagem($dados) {
  $nome_usuario    = $dados['nome'];
  $email_usuario   = $dados['email'];
  $mensagem_usuario = $dados['mensagem'];

  $destino         = "suporte@mediabrasil.com.br";
  $remetente       = "mediabrasil@mediabrasil.com.br";
  $assunto         = "Mensagem do site";

  $mensagem        = "O usuario " . $nome_usuario . " enviou uma mensagem." . "<br>";
  $mensagem        .= "email do usuario: " . $email_usuario . "<br>";
  $mensagem        .= "mensagem:" . "<br>";
  $mensagem        .= $mensagem_usuario;

  return mail($destino, $assunto, $mensagem, $remetente);
}

?>

```