


TIPOS DE SISTEMA DE UBUNTU

27/08/2026



Sistemas Operativos
Edgar Eduardo Benites Martinez

INDICE

1. Centro de Medios Kodi
2. Wine Gratis para Ejecutar Aplicaciones Windows
3. Mageia
4. Ubuntu GNOME 16
5. Ubuntu 22 (LTS)
6. Sistemas Operativos (Paquete múltiple)
7. UberStudent
8. Ubuntu 19

DESARROLLO

1. Kodi

Kodi es un centro de medios multiplataforma de código abierto, diseñado para reproducir y organizar contenido digital como vídeos, música y fotos. Su interfaz es altamente personalizable y permite la integración de complementos para ampliar su funcionalidad .

2. Wine

Wine (acrónimo recursivo de "Wine Is Not an Emulator") es una capa de compatibilidad que permite ejecutar aplicaciones de Microsoft Windows en sistemas operativos compatibles con POSIX, como Linux, macOS y BSD. A diferencia de la emulación o virtualización, Wine traduce las llamadas de la API de Windows a llamadas nativas del sistema anfitrión en tiempo real .

3. Mageia

Mageia es una distribución GNU/Linux creada por la comunidad, que surgió como un "fork" de Mandriva Linux. Se enfoca en ofrecer estabilidad, facilidad de uso y un entorno de escritorio completo, con soporte para múltiples gestores de escritorio como GNOME, KDE Plasma y Xfce .

4. Ubuntu GNOME 16.04 LTS

Ubuntu GNOME fue un sabor oficial de Ubuntu que utilizaba el entorno de escritorio GNOME en lugar de Unity. La versión 16.04 LTS ("Xenial Xerus"), lanzada en abril de 2016, incluyó GNOME 3.18 y tuvo soporte hasta abril de 2019 .

5. Ubuntu 22.04 LTS

Ubuntu 22.04 LTS ("Jammy Jellyfish") es una versión de soporte a largo plazo, publicada en abril de 2022. Introduce mejoras significativas en el rendimiento con GNOME 42, soporte para nuevas herramientas de desarrollo y ciencia de datos, y está optimizada para hardware moderno, siendo la base de muchas implementaciones empresariales y personales .


6. UberStudent

UberStudent era una distribución Linux diseñada específicamente para estudiantes de educación superior. Su objetivo era proporcionar una plataforma completa para el aprendizaje y la productividad académica. Aunque su desarrollo parece haber cesado, el proyecto contaba con una página oficial y repositorios de descarga .


7. Ubuntu 19.04

Ubuntu 19.04 ("Disco Dingo") fue una versión de lanzamiento estándar (no LTS) publicada en abril de 2019. Incluyó el kernel de Linux 5.0, GNOME 3.32 con mejoras de rendimiento, y soporte para TLS 1.3. Su ciclo de soporte fue de 9 meses, finalizando en enero de 2020 .

Ingresamos a la terminal



Utilizamos el comando pwd que muestra la ruta completa del directorio



Con el comando history solo podemos visualizar los comando ejecutados en el momento



Utilizamos el comando mkdir para crear una carpeta de ejemplo




Utilizamos la carpeta como directorio en el utilizamos los siguientes comandos

comando "cd nombre_de_la_carpeta"

Comando "touch" para crear un archivo

Comando "nano" para escribirle


Comando "cat" para ver el contenido



Ingresamos a la terminal



Utilizamos el comando pwd que muestra la ruta completa del directorio



Con el comando history solo podemos visualizar los comando ejecutados en el momento



Utilizamos el comando mkdir para crear una carpeta de ejemplo




Utilizamos la carpeta como directorio en el utilizamos los siguientes comandos

comando “cd nombre_de_la_carpeta”


Comando “touch” para crear un archivo

Comando “nano” para escribirle


Comando “cat” para ver el contenido



Ingresamos a la terminal



Utilizamos el comando `pwd` que muestra la ruta completa del directorio



Con el comando `history` solo podemos visualizar los comando ejecutados en el momento



Utilizamos el comando `mkdir` para crear una carpeta de ejemplo




Utilizamos la carpeta como directorio en el utilizamos los siguientes comandos


comando "`cd nombre_de_la_carpeta`"

Comando "`touch`" para crear un archivo


Comando "`nano`" para escribirle



Ingresamos a la terminal



Utilizamos el comando pwd que muestra la ruta completa del directorio



Con el comando history solo podemos visualizar los comando ejecutados en el momento



Utilizamos el comando mkdir para crear una carpeta de ejemplo




Utilizamos la carpeta como directorio en el utilizamos los siguientes comandos

comando “cd nombre_de_la_carpeta”


Comando “touch” para crear un archivo

Comando “nano” para escribirle


Comando “cat” para ver el contenido



Ingresamos a la terminal



Utilizamos el comando pwd que muestra la ruta completa del directorio



Con el comando history solo podemos visualizar los comando ejecutados en el momento



Utilizamos el comando mkdir para crear una carpeta de ejemplo




Utilizamos la carpeta como directorio en el

comando "cd nombre_de_la_carpeta"


Comando "touch" para crear un archivo

Comando "nano" para escribirle


Comando "cat" para ver el contenido



Ingresamos a la terminal



Utilizamos el comando pwd que muestra la ruta completa del directorio



Con el comando history solo podemos visualizar los comando ejecutados en el momento



Utilizamos el comando mkdir para crear una carpeta de ejemplo




Utilizamos la carpeta como directorio en el utilizamos los siguientes comandos

comando “cd nombre_de_la_carpeta”

Comando “touch” para crear un archivo

Comando “nano” para escribirle


Comando “cat” para ver el contenido



Ingresamos a la terminal



Utilizamos el comando pwd que muestra la ruta completa del directorio



Con el comando history solo podemos visualizar los comando ejecutados en el momento



Utilizamos el comando mkdir para crear una carpeta de ejemplo




Utilizamos la carpeta como directorio en el utilizamos los siguientes comandos

comando "cd nombre_de_la_carpeta"


Comando "touch" para crear un archivo

Comando "nano" para escribirle


Comando "cat" para ver el contenido



Ingresamos a la terminal



Utilizamos el comando pwd que muestra la ruta completa del directorio



Con el comando history solo podemos visualizar los comando ejecutados en el momento



Utilizamos el comando mkdir para crear una carpeta de ejemplo




Utilizamos la carpeta como directorio en el

comando "cd nombre_de_la_carpeta"

Comando "touch" para crear un archivo

Comando "nano" para escribirle

Comando "cat" para ver el contenido



REFERENCIAS

[1] Kodi, "Kodi," *Kodi Wiki*. [Online]. Available: <https://kodi.tv/> .

[2] WineHQ, "Wine," *Debian AppStream Report*. [Online]. Available: <https://www.winehq.org/> .

[3] Ubuntu, "Ubuntu 19.04 (Disco Dingo)," *LWN.net*, Apr. 18, 2019. [Online]. Available: <https://lwn.net/Articles/786238/> .