

Color con propósito. Claridad con calidez.

Esta guía define cómo usar la paleta ASOHER para construir identidad, orientar la interacción y mantener una experiencia accesible, humana y consistente.

ALCANCE Este estándar se aplica a: - Sitio web de ASOHER. - Componentes y estados digitales. - Materiales informativos en pantalla. - Futuras superficies de la asociación.	OBJETIVO El color debe ayudar a reconocer ASOHER, encontrar acciones, distinguir niveles de información y leer con comodidad. Nunca debe ser un adorno sin función.
---	--

Mapa del sistema

Una función estable para cada familia

Azul oscuro	Estructura, títulos y confianza
Rojo ASOHER	Acción principal y cercanía
Neutrales cálidos	Lectura, superficies y ritmo

Principios de uso

La jerarquía manda


Identidad Repetir roles, no colores al azar. La consistencia hace reconocible a ASOHER.	Orientación La acción principal debe encontrarse rápido. El rojo conserva esa prioridad.	Accesibilidad El significado también se comunica con texto, posición, forma o iconografía.
--	---	---

Colores de marca

El azul establece confianza y estructura. El rojo concentra la acción y la dimensión humana. Ambos se usan con intención y no compiten entre sí.

Familia azul


Confianza, información y orientación



Azul estructura

#274A85


Títulos, navegación, fondos de alto contraste.



Azul interacción

#3968B3

Enlaces, foco, selección y acciones secundarias.



Azul suave

#EDF2FA

Fondos informativos y estados seleccionados.

Usar azul oscuro para


- Títulos y navegación principal.
- Bloques que requieren autoridad visual.
- Texto sobre fondos azul suave.

Usar azul medio para

- Enlaces y controles secundarios.
- Anillos de foco visibles.
- Indicadores de selección o avance.

Familia roja


Acción, cercanía y énfasis



Rojo acción

#B52E28


CTA principal, enlaces prioritarios y marca.



Rojo profundo

#92231E

Hover, pressed y texto sobre rojo suave.



Rojo suave

#F8ECEB


Fondos humanos, énfasis y apoyo visual.

Regla de prioridad

El rojo identifica la acción principal. Si todos los botones, enlaces, íconos y decoraciones son rojos, ninguna acción conserva prioridad.

Dosificación orientativa

Predominio neutral, acento escaso



Lienzo y superficies dominan

Bandas suaves apoyan

Azul estructura


Rojo dirige

Neutrales y colores claros

Los neutrales cálidos reducen la sensación clínica del blanco puro y permiten que tarjetas, controles y contenido formen una jerarquía legible.

Texto


Legibilidad antes que decoración



Texto principal

#20242B


Párrafos, datos y contenido de alta prioridad.



Texto secundario

#5B616B

Descripciones, metadatos y ayuda.




Título de marca

#274A85

Encabezados y navegación.


Jerarquía de superficies

El blanco ya no es el fondo universal




Lienzo

#FBF9F6




Superficie

#FFFFFF



Banda suave

#F3F0EA



Borde cálido

#DDD8D0

Lienzo / #FBF9F6

Fondo general, hero y secciones de lectura. Es el estado dominante.

Superficie / #FFFFFF

Tarjetas, header y controles que deben elevarse del lienzo.

Banda suave / #F3F0EA

Agrupar una idea completa o cambiar el ritmo entre secciones. No debe alternarse por rutina.

Fondos de apoyo

El tono refuerza el significado

Rojo suave / #F8ECEB

Usar para historias humanas, énfasis asociado a la marca y estados vinculados al rojo.

Azul suave / #EDF2FA

Usar para orientación, contenido educativo, selección y bloques informativos.

Contraste y accesibilidad

ASOHER adopta WCAG 2.2 AA como mínimo: 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande, controles, íconos y foco.



Combinaciones aprobadas

Ratios calculados sobre valores hex exactos

Combinación	Muestra	Ratio	Uso
Texto / lienzo	Aa	14.82:1	Cuerpo y contenido extenso
Texto secundario / lienzo	Aa	5.93:1	Descripciones y metadatos
Azul oscuro / lienzo	Aa	8.31:1	Títulos y navegación
Rojo / lienzo	Aa	5.90:1	Enlaces y acentos
Blanco / rojo	Aa	6.20:1	Botón principal
Blanco / azul medio	Aa	5.52:1	Control secundario
Azul oscuro / azul suave	Aa	7.77:1	Información y selección
Rojo profundo / rojo suave	Aa	7.33:1	Énfasis y estados rojos

Ejemplos de combinación

El fondo y el contenido forman una unidad



El color nunca actúa solo

Añadir una segunda señal

+ **Correcto**

Campo obligatorio

El texto y el indicador visual comunican el estado.

- **Evitar**

Un borde rojo sin texto

El significado depende únicamente del color.

Revisión obligatoria

Validar contraste en estados hover, focus, pressed y disabled; probar zoom al 200%; y verificar que ninguna instrucción dependa solo del color.

Estados semánticos Éxito y advertencia aún no tienen colores aprobados. No improvisar verdes o amarillos hasta definir y validar esos tokens.

Aplicación y entrega

Estas reglas convierten la paleta en un sistema repetible para diseño y desarrollo.

Ejemplo de interfaz

Una acción principal, una jerarquía clara

Vivir con hemofilia no significa vivir con límites.

Una comunidad que acompaña, orienta y conecta a personas con hemofilia y a sus familias.

Soy paciente

Conoce ASOHER

FOTO HERO

ImagePlaceholder / 16:10

Buenas prácticas

Decisiones simples y consistentes

+ Hacer

- Usar contraste claro entre fondo y superficie.
- Reservar rojo para la acción prioritaria.
- Usar azul para estructura y orientación.
- Repetir roles de color entre componentes.

- Evitar

- Usar el mismo tono en fondo y contenido.
- Convertir todos los elementos en acentos.
- Introducir colores fuera del sistema.
- Comunicar significado solo con color.

Tokens de implementación

Valores semánticos

```
:root {
  --color-primary: #b52e28; --color-primary-dark: #92231e;
  --color-secondary: #3968b3; --color-secondary-dark: #274a85;
  --color-text: #20242b; --color-text-secondary: #5b616b;
  --color-background: #fbf9f6; --color-surface: #ffffff;
  --color-background-soft: #f3f0ea; --color-border: #ddd8d0;
  --color-red-soft: #f8eceb; --color-blue-soft: #edf2fa;
}
```

Fuente de referencia

La estructura de esta guía toma como referencia los estándares de color digital de Penn Medicine: clasificación por función, neutrales, tonos claros, accesibilidad y buenas prácticas. La identidad, los valores y las reglas aquí definidas son propios de ASOHER.

Nota tipográfica: el sitio conserva Source Sans 3. Este documento usa Liberation Sans únicamente porque Source Sans 3 no está instalada en el entorno de compilación.