

යොමු අංකය:-එච්එ/ජ/බීඑල් 105.

ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය,
තේ කොමසාරිස් අංශය,
තැ.පෙ. 363, කොළඹ 1.
1990 දෙසැම්බර් //

සියළුම ලියාපදිංචි තේ නිෂ්පාදකයින් වෙත.

ප්‍රිය මහත්වරුණි,

සකස්කළ තේ වල අධාග්‍ර තෙතමන ප්‍රමාණය

අංක එච්එ/ජ/බීඑල් සහ 1987 අගෝස්තු 12, 1989 මැයි 03 සහ 1990 මැයි 30 දාතම දරන මගේ චක්‍රලේඛවලට අමතරවයි.

02. පහතරට සහ මැදරට කර්මාන්තශාලා 100 කට වැඩි සංඛ්‍යාවකින් ලබාගත් තේ මෝස්තර විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පසු වාර්තා කර ඇත්තේ, කර්මාන්තශාලාවෙන් පිටකරන අවස්ථාවේ තිබිය හැකි යයි නියමිත 4% ක තෙතමන ප්‍රමාණය ඉක්මවා තිබූ බවය. මෙම තත්වය වහාම නිවැරදි කිරීමට හැකිවනුයේ; එම විශ්ලේෂණයේ ප්‍රතිඵල අදාළ කර්මාන්තශාලාවලට වෙත වෙතම ලියා දන්වන ලදී. මැදපෙරදිග රටවලට ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා අපනයනකරුවන්ගේ ගුදවිවල වූ, තැව්ගත කිරීමට පෙර තේ තොග වලින් ලබාගත් මෝස්තර 200 කට අධික සංඛ්‍යාවක්, එවැනිම විශ්ලේෂණයකට භාජනය කිරීමේදී ද හෙළිවී ඇත්තේ, තැව්ගත කරන අවස්ථාවේ තිබිය හැකියයි නියමිත 6% ක තෙතමන ප්‍රමාණය බෙහෙවින් ඉක්මවූ එවැනිම අයහපත් ප්‍රවනතාවකි.

03. මෙම තත්වය නොවැළැක්වූවහොත්, රටටත්, තේ කර්මාන්තයටත් අත්වන විනාශදායක ප්‍රතිඵල සැලකිල්ලට ගත් ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය, එක්වතු සියළුම කර්මාන්තශාලා විසින් එක් එක් දත් තොගය නිකුත් කරන අවස්ථාවෙහි තිබෙන තෙතමන ප්‍රමාණය ඉන්වොයිස් පත්‍රයේ පිටුපස සටහන් කළ ප්‍රතය යන අංක එච්එ/ජ/බීඑල් 95 සහ 1990 මැයි 30 දාතම දරන මගේ චක්‍රලේඛය මගින් නියමිත අවශ්‍යතාවය 1991 පෙබරවාරි 01 වැනිදා සිට බලපවත්වන පරිදි තදින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර ඇත;

04. කරුණාකර මෙම නියමයන්ට අනුකූලව කටයුතු කරන්න. -/ජ

මෙයට විශ්වාසවූ,
ආර්.එල්. චිරසේන
තේ කොමසාරිස්.
පෙ/11.

පිටපත්:

1. මැ.ක/ලේ.,
2. සභාපති, ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය.
3. කොළඹ තේ වෙළඳුන්ගේ සංගමයේ සභාපති.
4. සියළුම තැඟ්විකරුවන්.
5. ජ.ව.ස.ම/ශ්‍රී.ල.රා.වැ.ස/තු.තේ.ව.ස.අ - සභාපති.
6. සියළුම ප්‍රාදේශීය සහකාර තේ කොමසාරිස්වරුන්.

කොමසාරිස්