SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV - CAMPUS FLORESTAL

Manual de uso do Github Projects

Projeto: Pingo - Uma Aventura na Rede

Florestal - MG

2025

Sumário

1. Objetivo.....3
2. Overview da ferramenta.....3
3. Acesso ao recurso.....3
4. Interface..... 4
4.1. Sprint Backlog..... 4
4.2. Product Backlog..... 5
4.3. Minhas tarefas..... 6
4.4. Epics.....6
4.5. Roadmap do time.....7
4.6. Prioridades.....8
4.7. Tarefas do time.....8
4.8. Em review.....9
5. Atributos de cada Issue e seus significados.....10
5.1. Corpo do Issue..... 10
5.2. Assignees.....11
5.3. Label..... 12
5.4. Type.....13
5.5. Campos customizados do projeto..... 14
6. Workflow.....16

1. Objetivo


Este manual define os padrões, definições, convenções e fluxos para o uso da ferramenta Github Projects, que será utilizado para o gerenciamento de todas as tarefas realizadas ao longo do ciclo de desenvolvimento.


2. Overview da ferramenta

O Github Projects é uma ferramenta de gestão de tarefas integrada ao Github. Ele permite a criação de diferentes visualizações para as tarefas, como quadros kanban, roadmap, tabelas, permite a associação destas a seus responsáveis, definir status, vincular a repositórios e pull requests, além de prover diferentes tipos de campos customizados que auxiliam na filtragem, gestão e priorização de cada item.

3. Acesso ao recurso

Na página inicial da organização do Projeto Integrador, existe uma aba chamada Projects. Ao clicar nesta, você será redirecionado para uma nova página onde estão listados os projetos disponíveis. Basta então clicar no projeto desejado para poder visualizar suas informações.






4. Interface

A interface de cada projeto é dividida em abas chamadas de views. Cada view pode possuir um layout, atributos, filtros e ordenação próprios. A seguir será detalhada cada view, com seus elementos e objetivos.


4.1. Sprint Backlog

A primeira view ao entrar no projeto é um clássico quadro Kanban, similar a um Trello ou Click Up. Seu objetivo é sempre mostrar as tarefas relacionadas a Sprint atual, quem está responsável por cada uma e em que status de desenvolvimento se encontram.




4.2. Product Backlog

A segunda view é similar a inicial em termos de interface, porém seus dados não são filtrados por Sprint, mostrando todas as tarefas do projeto criadas até aquele momento e em qual status estão, bem como quem é o responsável por ela.




4.3. Minhas tarefas

A view de minhas tarefas mostra a mesma interface do Sprint Backlog, porém com filtro para mostrar apenas as tarefas atribuídas ao usuário atual. Útil para cada membro poder acompanhar facilmente suas próprias tarefas.




4.4. Epics

Essa é uma view em formato de Roadmap. Ela agrupa as tarefas por Epics, essencialmente as funcionalidades macro da aplicação, e mostra a distribuição destas ao longo do tempo. Seu objetivo é fornecer uma visão geral do estado de conclusão de cada Epic ao longo do tempo do projeto.




4.5. Roadmap do time

Essa é uma view em formato de Roadmap, semelhante a anterior, mas agrupa os itens por time de desenvolvimento. Seu objetivo é mostrar a evolução das tarefas de cada time na Sprint.




4.6. Prioridades

A aba de prioridades mostra cada tarefa da Sprint, porém agrupada por prioridade. Seu objetivo é mostrar com clareza o que é mais importante para a conclusão da Sprint.




4.7. Tarefas do time

Está é uma view em formato de tabela e agrupada por time. Seu objetivo é exibir de forma fácil todas as tarefas de cada time, além de seu status e prioridade.




4.8. Em review

É uma aba no layout de tabela que mostra somente as tarefas em revisão. Seu objetivo é facilitar o controle da análise de qualidade ao exibir as tarefas que estão prontas para serem avaliadas.



5. Atributos de cada Issue e seus significados

Cada tarefa no Github Projects é em realidade uma issue aberta em um dos repositórios da organização. Cada issue possui um conjunto de atributos para facilitar o seu gerenciamento. Esses atributos serão apresentados a seguir.




5.1. Corpo do Issue

Issues por padrão possuem as seguintes informações:

- Título: O título da tarefa em questão, com o assunto principal;
- Número: Cada issue possui um número rastreável no formato #<numero>, como #1, #234, #1060;
- Aberto/fechado: Um botão verde para issue aberto e roxo fecha, para fechado;
- Repositório: O repositório associado ao Issue, e se é público ou privado;
- Descrição: Primeiro comentário contendo a descrição da tarefa;
- Timeline: Exibe ações e comentários realizados pelos usuários ao longo do tempo.

1



5.2. Assignees


Informa quem é o responsável pela issue.



5.3. Label

O campo label é uma marcação que serve para dar contexto a qual tipo de tarefa está sendo realizada. Seus tipos são:


- bug: Correção de uma funcionalidade/comportamento;
- documentation: Criação de documentos/documentação técnica;
- duplicate: Caso já exista uma issue com a mesma tarefa;
- enhancement: adição de nova feature;
- good first issue: Tarefa simples, para novos colaboradores;
- help wanted: Atenção extra é necessária;
- invalid: issue invalidado;
- question: Há dúvidas a serem sanadas;
- wontfix: item que não será corrigido.



5.4. Type

O campo type serve para destacar qual ação está sendo feita, podendo ela ser:


- Bug: Correção de alguma funcionalidade/comportamento
- Feature: Nova funcionalidade/ Melhoria de funcionalidade existente
- Task: Outras tarefas que não estejam relacionadas a criar/corrigir uma funcionalidade, podendo ser estudos, refatorações, atualização de dependências, testes, etc.



5.5. Campos customizados do projeto

Na sessão ***Projects*** há vários campos customizados que cooperam para a gestão e organização das issues, sendo eles:

- **Status:** Indica o status em que se encontra a tarefa. Podendo ser:
    - **Backlog**: Indica que aquela tarefa deve ser feita naquela Sprint, mas não necessariamente está pronta para ser iniciada (pode haver outra tarefa que seja dependente desta ou talvez seja necessário uma reunião de alinhamento antes);
    - **Ready**: A tarefa está pronta para ser executada;
    - **In Progress**: O responsável está trabalhando ativamente na tarefa;
    - **In review**: A tarefa foi feita pelo responsável e aguarda revisão;
    - **Done**: revisão aprovada e tarefa concluída.
- **Epic**: Representa a qual Epic uma issue pertence, podendo ser: Fundação e ambientes, Gerenciamento de usuários, Gerenciamento de fases, Fase 1 - ligar aparelhos de rede, Fase 2- Envio de mensagem, Fase 3 - Definir caminho da mensagem, Fase 4 - Navegação na fibra óptica, Sistema de pontuação e progresso, Acessibilidade e usabilidade, Qualidade e testes
- **Sprint**: Define a Sprint a qual a tarefa pertence.
- **Start Date**: Data em que a tarefa começou a ser feita
- **End Date**: Data em que foi concluída
- **Prioridade**: O quão importante a tarefa é em relação às demais da Sprint. Pode assumir os valores: critical, hotfix, high, normal, low.
- **Time Spent**: Quanto tempo foi necessário para realizar a tarefa
- **Team**: A qual time a tarefa está alocada, podendo ser: back-end, front-end, database, design, architecture, devops, QA, processo.
- **Story Points**: Mede o esforço necessário para cumprir a tarefa. Segue uma sequência fibonacci, em que os valores são, do menor ao maior esforço: 1, 2, 3, 5, 8, 13.



6. Workflow

A cada nova Sprint, serão adicionadas as tarefas a serem executadas. Cada integrante pode consultar a View “Sprint Backlog” ou “Minhas tarefas” e conferir suas tarefas para a Sprint. Tarefas em Ready podem ser iniciadas, e assim que forem, devem ser arrastadas para In Progress. Quando a tarefa for finalizada, o responsável atual envia-a para In review. A partir desse ponto, o Analista de Qualidade assumirá a revisão e, retornará para In Progress com as requisições de mudança, se não aprovar a revisão, ou enviará para Done, se julgar que tudo está correto.