Diagrama de Estado Finito

Tela de Login

Autor: Altamiro Santos Moura Belezia (Designer de Software)

Descrição da tela:

Uma tela com três componentes interativos: dois campos de texto e um botão.

Exemplo da tela:





Diagrama:



Descrição do diagrama:

O diagrama prevê um estado inicial “Idle”, sem interação do usuário.

Quando o usuário digita, parte-se deste estado para o estado “Editing”, onde os campos de texto estão sendo editados.

Este estado transiciona para si mesmo e para o estado “ReadyToSubmit”.

Ao clicar-se no botão “Start”, transiciona-se pro estado “Submitting”, que pode ocasionar em sucesso, terminando o fluxo do programa, ou em erro, retornando ao estado “Editing”.

Sugestão de implementação:

Esse sistema pode ser construído utilizando-se de três estados: “**nickname**” (string), “**password**” (string) e **“showErrorModal”** (boolean, iniciado como *false*), por meio do hook *useState* do React, e da implementação de um método “submit”. Estes estados serão atualizados com base nos inputs referentes a cada informação solicitada na tela, por meio de métodos “**onChangeNickname**” e “**onChangePassword**” que utilizem o hook *setState*, ativados pelo *event handler onChange*. Deve

também haver um método **“submit”**, onde, ao clicar-se no botão “Começar”, ative-se uma requisição para o *back-end* para efetuar-se o login. Com base na resposta do back-end, deve-se mudar o estado de “**showErrorModal**” de *false* para *true*, ou somente navegar-se para a próxima tela.

Caso “**showErrorModal**” seja *true*, apresenta-se um modal ou mensagem de erro com uma mensagem de erro retornada pelo *back-end*, com um botão de confirmação. Quando esse botão for clicado, o estado “**showErrorModal**” deve retornar para *false*.