

## PROYECTO

Personas sin servicio de salud



- -Cristian Giovanni Milla Cordova
- -Edgar Antonio Delgadillo Villegas
- -Jonatan Cortes Flores

### WHAT IS IT ABOUT

Personas que carecen de acceso a la salud, ya sea por no estar afiliadas o por no tener servicio de salud. Además, identificamos los municipios con mayor carencia.



## **MODELO ERR** Población Nombre Estado Municipios Servicios de salud con\_afiliacion sinn\_afiliacion IMSS

### **BASE DE DATOS**

#### **TABLAS**

```
create table estado(
    id int primary key,
    nombre varchar(50),
);
```

```
id int primary key,
nombre varchar(50),
poblacion int,
id_estado int,
foreign key (id_estado)
);
```

```
reate table servicios_salud(
   id_municipio int primary key,
   sin_afiliacion int,
   con_afiliacion int,
   imss int,
   otros int,
   foreign key (id_municipio) references municipios(id)
);
```

```
BULK INSERT servicios_salud

FROM 'C:\Users\Laptop\Desktop\AdministracionBD\servicios_salud.csv'

WITH

(

FORMAT='CSV',

FIRSTROW = 2,

FIELDTERMINATOR = ',',

ROWTERMINATOR = '\n',

CODEPAGE = '65001'
```

## ROLES DE USUARIO




Recolector de datos





## **USUARIOS**



#### **ADMINISTRADOR**

#### Rol del servidor: Public

## Asignacion de usuarios:

- Public
- DB Reader
- DB Writer
- DB Owner

## Elementos protegibles:

• Conector de SQL



#### Roles del servidor

Server roles:
##MS_DatabaseConnector##
##MS_DatabaseManager##
##MS_DefinitionReader##
##MS_LoginManager##
##MS_PerformanceDefinitionReader##
##MS_SecurityDefinitionReader##
##MS_ServerPerformanceStateReader##
##MS_ServerSecurityStateReader##
##MS_ServerStateManager##
##MS_ServerStateReader##
bulkadmin bulkadmin
dbcreator
diskadmin
processadmin
public public
securityadmin
serveradmin
setupadmin
sysadmin

#### Permisos de usuario

)B

## Elementos protegidos

Permission	ns for DESKTOP-	4IJSMC6:	
Explicit	Effective		
Permission	on	Grantor	Grant
Alter trad	ce		
Authent	icate server		
Connect	t any database		
Connect	t SQL		
Connect	t SQL	sa	
Control	server		
Create a	any database		
Create a	anv event sess		

## RECOLECTO DE DATOS

Rol del servidor: Public

Asignacion de usuarios:

- Public
- DB Writer

## Elementos protegibles:

• Conector de SQL



#### Roles del servidor

Server roles:
##MS_DatabaseConnector##
##MS_DatabaseManager##
##MS_DefinitionReader##
##MS_LoginManager##
##MS_PerformanceDefinitionReader##
##MS_SecurityDefinitionReader##
##MS_ServerPerformanceStateReader##
##MS_ServerSecurityStateReader##
##MS_ServerStateManager##
##MS_ServerStateReader##
bulkadmin
dbcreator
diskadmin
processadmin
public public
securityadmin
serveradmin
setupadmin
sysadmin

#### Permisos de usuario

db_backupoperator	
db_datareader	
√ db_datawriter	
db_ddladmin	
db_denydatareader	
db_denydatawriter	

#### Elementos protegidos

Pemissions for D	ESKTOP-4IJSMC6:				
Explicit Effective	ve				
Permission	Grantor	Grant	With Grant	Deny	^
Authenticate se	erver				
Connect any da	etabase				
Connect SQL					
Connect SQL	sa				
Control server					
Create any data	abase				
Create any eve	nt sess				
Create availabil	itv aroun		П		~

### ANALISTA DE DATOS

## Rol del servidor: Public Asignacion de usuarios:

- Public
- DB Reader

## Elementos protegibles:

• Conector de SQL



#### Roles del servidor

Server roles:
##MS_DatabaseConnector##
##MS_DatabaseManager##
##MS_DefinitionReader##
##MS_LoginManager##
##MS_PerformanceDefinitionReader##
##MS_SecurityDefinitionReader##
##MS_ServerPerformanceStateReader##
##MS_ServerSecurityStateReader##
##MS_ServerStateManager##
##MS_ServerStateReader##
bulkadmin
dbcreator
diskadmin
processadmin
✓ public
securityadmin
serveradmin
setupadmin
sysadmin

#### Permisos de usuario

$\square$	db_backupoperator
<b>~</b>	db_datareader
	db_datawriter
	db_ddladmin
	db_denydatareader
	db_denydatawriter
	**

#### Elementos protegidos

Permissions for DESKTOP	-4IJSMC6:				
Explicit Effective					
Pemission	Grantor	Grant	With Grant	Deny	^
Authenticate server					
Connect any database					
Connect SQL					
Connect SQL	sa	$\checkmark$			
Control server					
Create any database					
Create any event sess					
Create availability oroup					~
<				>	

#### **POWER BI**

- MUNICIPIOS CON MAYOR TASA DE AFILIADOS
- PERSONAS AFILIADAS Y NO AFILIADAS
- MUNICIPIOS CON MAYOR CAPACIDAD DE IMSS
- MUNICIPIO CON MAYOR PORCENTAJE DE AFILIACION
- SUMA DE POBLACION POR MUNICIPIOS




Personas con mayor tasa de no afiliados y municipios que tengan mas porcentaje de no afiliados respecto a su poblacion




Porcentaje

Símbolo *	Valores	Leyenda
✓	250.00 - 1417.60	250 - 1418
<b>✓</b>	1417.60 - 3069.60	1418 - 3070
<b>✓</b>	3069.60 - 6384.80	3070 - 6385
<b>✓</b>	6384.80 - 13919.20	6385 - 13919
<b>✓</b>	13919.20 - 408824.00	13919 - 408824

Simbologia



Simbologia



Personas





# GRACIAS

