Reporte

EQUIPO 13	
Nombre: Edgar Jesus Del Angel Martinez Israel Alejandro Pantoja Esquivel Andrea Fernanda Rodríguez Niño	**Matrícula:** 2160745 2155971 2160663
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor:** Miguel Ángel Gómez Marroquín
Módulo NetAcad: 4	**Actividad:** Laboratorio guiado. Programa para administrar pedidos de una tienda ficticia TechStore.
Fecha: 28/10/2026	

Bibliografía (formato APA)

- Beck, K. (2002). Test-driven development: By example. Addison-Wesley Professional.
- Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.
- Millett, S., & Tune, N. (2015). Patterns, principles, and practices of domain-driven design. Wrox.
- Vernon, V. (2013). Implementing domain-driven design. Addison-Wesley Professional.

Objetivo:

El estudiante implementará los componentes de lógica de negocio diseñados en U3: entidades DDD, reglas con Specification Pattern, máquinas de estado, Domain Events y APIs REST.

Procedimiento:

Bitácora de pruebas

1. Descripción

En PetMarket se revisó cómo se aplican las reglas al trabajar con pedidos. Se probaron los descuentos, el máximo de unidades permitido y las operaciones que cambian el estado de una orden. Los casos de la tabla corresponden a distintas situaciones del sistema, desde pedidos que cumplen las condiciones hasta intentos de realizar operaciones que deben rechazarse.

Para cada escenario se tomó el pedido indicado y se realizó la operación correspondiente. El registro muestra las condiciones iniciales, lo que se intentó hacer, el resultado y la razón de ese comportamiento.

2. Bitácora

Caso	Estado inicial / precondiciones	Operación	Resultado real	Explicación
E01 · Pedido O001	O001 · DRAFT; cliente VIP activo; 4 unidades; total $2,100.00 MXN.	Evaluar descuento.	10% de descuento; descuento de $210.00 y total con descuento de $1,890.00. Evento: Sin eventos. El pedido permanece en DRAFT.	Se satisfacen las condiciones de la regla VIP: cliente VIP, importe mayor a $500, al menos 4 unidades y sin promoción.
E02 · Pedido O002	O002 · DRAFT; cliente no VIP; 2 unidades; total $1,050.00 MXN.	Evaluar descuento.	0% de descuento. Evento: Sin eventos. El pedido permanece en DRAFT.	El cliente no cumple la condición VIP; no se aplica el descuento del 10%.
E03 · Pedido O003	O003 · DRAFT; cliente VIP pero inactivo; 4 unidades.	Confirmar pedido.	Operación rechazada. Evento: No se agrega ningún evento; el pedido permanece en DRAFT.	La confirmación requiere que el cliente esté activo. La validación rechaza la operación antes de cambiar el estado.
E04 · Pedido O005	O005 · DRAFT; cliente VIP activo; promoción activa; 4 unidades; total $2,100.00 MXN.	Evaluar descuento.	0% de descuento. Evento: Sin eventos. El pedido permanece en DRAFT.	La promoción activa bloquea los descuentos evaluados en este escenario.
E05 · Pedido O006	O006 · DRAFT; pedido de $18,000.00 MXN; sin promoción.	Evaluar descuento.	5% de descuento; descuento de $900.00 y total con descuento de $17,100.00. Evento: Sin eventos. El	El importe supera $5,000.00 MXN y no hay promoción, por lo que se cumple la

			pedido permanece en DRAFT.	regla de descuento del 5%.
E06 · Pedido O007	O007 · DRAFT; pedido sin artículos; 0 unidades; total $0.00 MXN.	Confirmar pedido.	Operación rechazada. Evento: No se agrega ningún evento; el pedido permanece en DRAFT.	No se permite confirmar un pedido vacío.
E07 · Pedido O008	O008 · DRAFT; 20 unidades; total $2,400.00 MXN.	Confirmar pedido.	Confirmación exitosa; estado final CONFIRMED. Evento: Se registra OrderConfirmed.	El pedido alcanza exactamente el máximo de 20 unidades permitido y puede confirmarse.
E08 · Pedido O009	O009 · DRAFT; 19 unidades iniciales.	Agregar 2 unidades de SKU003.	Operación rechazada porque el total sería de 21 unidades. Evento: Sin eventos; se conservan las 19 unidades y el estado DRAFT.	El límite de 20 unidades se valida antes de modificar la lista de artículos; la operación no altera el pedido.
E09 · Pedido O010	O010 · DRAFT; total $500.00 MXN.	Evaluar descuento.	0% de descuento. Evento: Sin eventos. El pedido permanece en DRAFT.	El umbral aplicable es estricto (> $500); un total igual a $500.00 no lo supera.
E10 · Pedido O011	O011 · DRAFT; cliente VIP; 3 unidades; total $1,500.00 MXN.	Evaluar descuento.	0% de descuento. Evento: Sin eventos. El pedido permanece en DRAFT.	Aunque el cliente es VIP y el importe supera $500.00, el pedido no alcanza las 4 unidades requeridas.
E11 · Pedido O012	O012 · DRAFT; pedido válido para confirmar.	Confirmar y después intentar enviar sin guía.	La confirmación se realiza; el envío se rechaza por falta de guía. Estado final CONFIRMED. Evento: Se registra OrderConfirmed; no se registra evento de envío.	La primera operación es válida. La segunda no cumple el requisito de proporcionar una guía de envío y no modifica el estado.
E12 · Pedido O013	O013 · DRAFT; pedido válido para confirmar.	Confirmar dos veces consecutivas.	La primera confirmación se realiza y la segunda se rechaza. Estado final CONFIRMED. Evento: Se registra únicamente OrderConfirmed.	No se permite confirmar un pedido que ya se encuentra en CONFIRMED; el rechazo no genera un segundo evento.
E13 · Pedido O014	O014 · DRAFT; pedido válido.	Confirmar, enviar y después intentar cancelar.	La confirmación y el envío se realizan; la cancelación se rechaza. Estado final SHIPPED. Evento:	La cancelación no está permitida desde el estado SHIPPED. El pedido conserva el estado y

			OrderConfirmed y OrderShipped.	los eventos previos válidos.
E14 · Pedido O015	O015 · DRAFT; pedido válido.	Confirmar, enviar y devolver.	Operación exitosa; estado final RETURNED. Evento: OrderConfirmed, OrderShipped y OrderReturned.	La secuencia de transición permite devolver el pedido después de que fue confirmado y enviado.
E15 · Pedido O016	O016 · DRAFT; pedido válido.	Confirmar, enviar y entregar.	Operación exitosa; estado final DELIVERED. Evento: OrderConfirmed, OrderShipped y OrderDelivered.	La secuencia de confirmación, envío y entrega se completa de forma válida.

3. Observaciones

Los resultados de los descuentos dependen de más de una condición: se considera el tipo de cliente, el importe del pedido, la cantidad de unidades y si existe una promoción activa. Por eso, algunos pedidos con importes altos no reciben descuento.

En las operaciones de los pedidos también importa su estado. El sistema no permite confirmar una orden vacía, agregar unidades que superen el límite de 20 ni cancelar un pedido después de enviarlo. Cuando una operación se completa, se registra el evento correspondiente; si se rechaza, no se agrega ese evento y el pedido conserva su estado.

Enlace al repositorio: https://github.com/pantojaesquivelisraelalejandro-lang/CLNEG-EQU-13