Reporte

EQUIPO 13	
Nombre: Edgar Jesus Del Angel Martinez Israel Alejandro Pantoja Esquivel Andrea Fernanda Rodríguez Niño	**Matrícula:** 2160745 2155971 2160663
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor:** Miguel Ángel Gómez Marroquín
Módulo NetAcad: Unidad 3	**Actividad:** Diseño arquitectural del sistema
Fecha: 16/10/2026	

Bibliografía (formato APA)

- Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.
- Vernon, V. (2013). Implementing domain-driven design. Addison-Wesley.
- Documentación de PetMarket (Unidad 2): BRD, historias y criterios, BPMN y glosario.

Objetivo:

Registrar decisiones que condicionan las fronteras, relaciones, transacciones y responsabilidades de la arquitectura PetMarket, con fundamento en los criterios de aceptación del proceso de compra y cumplimiento de pedidos.

Procedimiento:

VIBE CODING CON IA · BITÁCORA DE REVISIÓN

Herramienta utilizada: ChatGPT (OpenAI). Las solicitudes se resumen de forma fiel; no se presentan como citas literales ni se atribuyen aprobaciones a integrantes que no las hayan confirmado.

El registro refleja las principales revisiones efectuadas durante la construcción del modelo. Para cada iteración se documenta el objetivo, lo solicitado, la salida que fue útil, la debilidad detectada y la decisión observable tomada durante la revisión. Las pruebas de código se reportan por separado en las evidencias.

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo / revisión
1	Comparación de patrones	Solicitud resumida: Comparar Transaction Script, Table Module y Domain Model según las reglas de PetMarket.	Se preparó una comparación enfocada en invariantes, estados, división de almacenes y pago.	Las primeras versiones usaban justificaciones genéricas y tablas extensas que restaban claridad.	Se mantuvo Domain Model y una matriz principal con evidencias concretas CA-05, CA-08 y CA-15.
2	Ajuste documental del patrón	Solicitud resumida: Concentrar la decisión argumentada en dos páginas y evitar tablas redundantes.	Se reorganizó el punto 01 y se recuperaron argumentos sobre riesgos y costo de adoptar Domain Model.	Varias versiones excedían el espacio o repetían ventajas y riesgos.	Se eligió una versión breve, sin sustituir la justificación por opiniones de facilidad o modernidad.
3	Auditoría visual DDD	Solicitud resumida: Revisar con perspectiva de diseño empresarial el mapa de dominio y sus responsabilidades.	Se estructuraron contextos, agregados, Value Objects, servicios, eventos y glosario.	Había cuadros superpuestos y textos difíciles de leer.	El mapa se dividió en vistas legibles y se conservó la editabilidad de diagramas.
4	Relaciones del dominio	Solicitud resumida: Añadir textos a las conexiones y mostrar límites con claridad.	Se etiquetaron colaboraciones, referencias por ID y composiciones dentro de agregados.	Una línea sin etiqueta no comunica si se trata de dependencia, composición o evento.	Se conservó el significado arquitectónico de cada tipo de relación y se revisaron los conectores.

5	Presentación de contextos	Solicitud resumida: Mostrar elementos y responsabilidades como listas breves, no como una sola oración.	Se separaron elementos principales y responsabilidades de cada contexto.	Las fichas mezclaban nombres de entidades con reglas y funciones.	Se adoptaron listas cortas en el mapa y detalle amplio solo en fichas.
6	Criterio visual común	Solicitud resumida: Conservar la identidad pastel de PetMarket y mejorar color del texto de conexiones.	Se intensificaron tonos pastel y se armonizaron etiquetas con líneas de relación.	El diseño oscuro y las franjas horizontales reducían legibilidad.	Se rechazó la variante oscura y se mantuvieron pasteles más intensos con líneas reforzadas.
7	Separación de cuatro entregables	Solicitud resumida: Evitar que 01, 02, 03 y 04 vuelvan a desarrollar el mismo contenido.	Se delimitaron selección de patrón, DDD, Service Layer y UML/ADR como trabajos complementarios.	El documento 03 repetía Repository, CQRS y SOLID, que tienen etapas específicas en la guía.	Se separaron las etapas 5–7 y se reservaron para la guía integral y el informe final.
8	Especificación Service Layer	Solicitud resumida: Desarrollar entradas, colaboradores, salidas y errores; redactar profesionalmente.	Se elaboraron contratos de servicios y descripciones de coordinación por caso de uso.	Aparecían frases editoriales sobre otros apartados y tablas sin suficiente explicación.	Se retiraron comentarios de elaboración y se añadió explicación de cada tabla en hoja vertical.
9	Defensa de cancelación	Solicitud resumida: Conservar los estados permitidos y no presentar una solicitud como autorizada.	Se diferenciaron CANCELACION_SOLICITADA y CANCELADO y la intervención del administrador.	Una secuencia unía solicitud y autorización como un único paso inmediato.	Se representaron dos momentos y se mantuvieron los estados elegibles de CA-15.01/03.
10	UML de clases y secuencia	Solicitud resumida: Crear vistas detalladas de clases y exactamente dos diagramas dinámicos.	Se prepararon vistas de clases, secuencias de compra y cancelación, y registros ADR.	Algunas operaciones presentaban nombres abreviados distintos del catálogo de servicios.	Se documentó la necesidad de normalizar métodos, roles y mensajes con el glosario.
11	Formato de ADR	Solicitud resumida: Documentar decisiones técnicas	Se registraron agregados, referencias	Faltaba un ADR que registrara la selección de	Se incorporó ADR-000 sin eliminar los cuatro

		con contexto, alternativas y consecuencias.	entre raíces, pago externo y separación de responsabilidades.	Domain Model exigida expresamente.	registros de decisiones estructurales.
12	Amplificación de la guía	Solicitud resumida: Rellenar nueve etapas según el formato original y no como resumen.	Se desarrolló una guía de 49 páginas con casos de uso, diagramas, tablas, SOLID y CQRS.	La primera guía de 26 páginas resultó poco desarrollada frente al trabajo de referencia.	Se amplió con escenarios y evidencias propias de PetMarket respetando las reglas originales de U2.
13	Verificación de pagos	Solicitud resumida: Separar transacciones locales y llamada a pasarela externa.	Se probó la secuencia registrar pedido, cobrar fuera de UoW y guardar el resultado.	La primera implementación podía sugerir que el cobro era parte de una transacción ACID.	Se corrigió el prototipo y se documentó la falta de gateway y base transaccional reales.
14	Pruebas y regresión SKU	Solicitud resumida: Ejecutar y ampliar las pruebas unitarias del prototipo.	Se validaron estados, pago, almacenes, entregas, cancelación y errores de dominio.	Dos líneas del mismo SKU estaban mal sumadas por el servicio de compra.	Se corrigió la suma de cantidades y se añadieron dos pruebas de regresión.
15	Organización GitHub	Solicitud resumida: Distribuir diagramas, documentos, código y evidencias en carpetas claras.	Se preparó README, paquetes editables y estructura de tres capas.	Había once carpetas de docs y una subcarpeta adicional dentro de src que dificultaban la comparación.	Se adoptó estructura de cinco carpetas docs y tres carpetas src directas.
16	Privacidad documental	Solicitud resumida: Incluir fuentes U2 sin perder trazabilidad.	Se localizaron los PDF originales de BRD, historias y criterios, glosario y BPMN.	Las portadas originales contienen nombres y matrículas personales.	Se incluyen por solicitud del equipo y se añade advertencia de revisión previa a publicación pública.
17	Profundización de código	Solicitud resumida: No agregar archivos vacíos para igualar la cantidad del proyecto de referencia.	Se añadieron servicios concretos de preparación, cancelación, logística, consultas, indicadores y	La cantidad inicial de módulos ocultaba casos de uso sin implementación parcial.	Los nuevos módulos tienen operaciones reales, contratos explícitos y pruebas independientes.

			transacciones en memoria.		
18	Auditoría final reproducible	Solicitud resumida: Comparar fuentes, formatos, estructura y ejecutar pruebas desde la raíz.	Se ejecutó la suite extendida y se prepararon documentos de evidencias, ADR y trazabilidad.	No debe confundirse la aprobación de las pruebas unitarias con integración bancaria o producción.	Se publica el resultado verificable de unittest y se delimita el alcance del prototipo.

Resultado de las revisiones

Las decisiones con mayor impacto fueron: (a) seleccionar Domain Model por reglas y estados concretos; (b) conservar referencias entre agregados mediante identificadores; (c) distinguir solicitud y autorización de cancelación; (d) no atribuir al gateway una transacción local; (e) incorporar pruebas de regresión para cantidades repetidas de SKU; y (f) separar artefactos de diseño de módulos de código demostrativos.

La arquitectura continúa siendo una propuesta académica: los ADR conservan estado de propuesta hasta la aceptación del equipo; las pruebas verifican un prototipo en memoria y no un comercio en producción. Las decisiones de negocio ausentes en U2 se mantienen como diseños técnicos o asuntos por confirmar.

Evidencia y control de cambios

Los archivos .drawio son fuentes editables de las vistas de dominio y UML; la guía de arquitectura conserva decisiones, alternativas y alcance. La suite unittest permite revisar que una corrección documental no contradiga las operaciones implementadas. Los resultados publicados se generan con el mismo comando en la raíz del repositorio.

Criterios para aceptar modificaciones: (1) fuente en BRD o CA de U2, o decisión técnica declarada; (2) responsabilidad ubicada en dominio, aplicación o infraestructura; (3) coherencia de nombres con el glosario; (4) ejemplo o prueba que reproduzca el escenario; y (5) revisión visual del diagrama, si se alteran conectores o texto.

Pendientes de confirmación humana

El equipo debe validar nombres y matrículas de integrantes, decidir la publicación de documentos U2 con datos personales y ratificar los ADR que continúan en estado de propuesta. Las políticas ausentes sobre conciliación bancaria, reembolso, sincronización de subórdenes y concurrencia de inventario deben tratarse como límites del diseño hasta obtener una decisión del responsable del proceso.