Reporte

EQUIPO 13	
Nombre: Edgar Jesus Del Angel Martinez Israel Alejandro Pantoja Esquivel Andrea Fernanda Rodríguez Niño	**Matrícula:** 2160745 2155971 2160663
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor:** Miguel Ángel Gómez Marroquín
Módulo NetAcad: Unidad 3	**Actividad:** Diseño arquitectural del sistema
Fecha: 16/10/2026	

Bibliografía (formato APA)

- Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.
- Vernon, V. (2013). Implementing domain-driven design. Addison-Wesley.
- Documentación de PetMarket (Unidad 2): BRD, historias y criterios, BPMN y glosario.

Objetivo:

Registrar decisiones que condicionan las fronteras, relaciones, transacciones y responsabilidades de la arquitectura PetMarket, con fundamento en los criterios de aceptación del proceso de compra y cumplimiento de pedidos.

Procedimiento:

EVIDENCIA DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS · PETMARKET

1. Entorno de ejecución

Elemento	Valor
Sistema	Entorno aislado de ejecución Python (Linux); ejecución local reproducible en Windows.
Lenguaje	Python 3.11 o posterior; únicamente biblioteca estándar.
Tipo	Unit tests y pruebas de coordinación sobre repositorios en memoria.
Comando	PYTHONPATH=src python -m unittest discover -s tests -v

2. Procedimiento de prueba

Se ejecutó unittest desde la raíz del repositorio, con src como raíz de importación. La opción discover localiza test_*.py y -v enumera cada escenario junto con su resultado. El registro exacto se adjunta como ejecucion-pruebas.txt; su total se obtiene del resultado real, no de un número estimado.

3. Alcance de las suites

Módulo	Número de casos	Responsabilidad comprobada
test_domain.py	20	Invariantes de pedido, pago, inventario, entrega y devolución.
test_transaction_boundary.py	2	Separación entre UoW local y pasarela simulada.
test_repeticion_sku.py	2	Regresión de cantidades duplicadas por SKU.

Módulo	Número de casos	Responsabilidad comprobada
test_etapa1_flujos.py	12	Compra, división A1/A2, cancelación y asignación.
test_etapa4_aplicacion.py	10	Consultas, DTO, indicadores y tratamiento de errores.
test_etapa5_persistencia.py	8	Rollback de snapshots, commit, timeout y serialización.
test_etapa8_uml_coherencia.py	5	Archivos draw.io válidos y operaciones públicas presentes.
test_etapa9_logistica_y_preparacion.py	7	Segregación por almacén, empaque, entrega e incidencia.

4. Resultados

Indicador	Resultado
Total ejecutado	66
Aprobadas	66
Fallidas	0
Errores	0
Resultado unittest	OK
Duración	Registrada en ejecucion-pruebas.txt (dependiente del equipo).

5. Error real corregido y prueba de regresión

La implementación inicial de confirmar compra trataba cada detalle de un SKU como si fuera independiente al validar el reparto por almacén. Cuando existían varias líneas del mismo SKU, el inventario agregado no coincidía con las cantidades de las líneas. Se corrigió el cálculo acumulando el SKU antes de compararlo con las subórdenes; dos

pruebas nuevas verifican la suma y el rechazo cuando el stock agregado es insuficiente.

6. Interpretación y límites


Las pruebas comprueban escenarios del prototipo, contratos de aplicación y estructura editable de diagramas. Los repositorios son en memoria y la unidad de trabajo por instantáneas carece de durabilidad y aislamiento de base de datos. La pasarela externa es simulada y no se verificaron pagos reales, correos, ni rendimiento con usuarios concurrentes. La publicación en GitHub no reemplaza la revisión humana de nombres, criterios de aceptación y ADR.

7. Reproducción en Windows y GitHub Actions


PowerShell: $env:PYTHONPATH="src"; python -m unittest discover -s tests -v. En GitHub Actions, el workflow ejecuta la misma suite tras instalar Python, de modo que los cambios futuros puedan detectar regresiones. El archivo fuente del workflow forma parte del repositorio.

8. Evidencia real de ejecución en Visual Studio Code

Las siguientes capturas fueron tomadas durante la ejecución de las pruebas automatizadas de PETMARKET en Visual Studio Code. La primera muestra el listado de casos evaluados y sus resultados; la segunda presenta la continuación de las pruebas y el resumen final. Estas imágenes permiten relacionar los resultados reportados con la ejecución realizada en el entorno local.



Reporte


Archivo Editar Selección Ver Ir a Ejecutar
PETMARKET_U3_ARQUITECTURA_CLNEG
Actualizar
Explorador
Problemas Salida Consola de depuración Terminal Puertos Spell Checker
Chat
Sesiones
PETMARKET_U3_ARQUITEC...
.pytest_cache
diagramas
docs
src
tests
__pycache__
evidencias
__init__.py
test_domain.py
test_etapa1_flujos.py
test_etapa4_aplicacion.py
test_etapa5_persistencia...
test_etapa8_uml_cohere...
test_etapa9_logistica_y_...
test_repeticion_sku.py
test_transaction_bounda...
README.md
tests/test_etapa4_aplicacion.py::CapaAplicacion::test_error_tecnico_no_expone_interno PASSED [57%]
tests/test_etapa4_aplicacion.py::CapaAplicacion::test_indicadores_rechaza_rango_invalido PASSED [59%]
tests/test_etapa4_aplicacion.py::CapaAplicacion::test_indicadores_total_montos PASSED [60%]
tests/test_etapa4_aplicacion.py::CapaAplicacion::test_indicadores_total_pedidos PASSED [62%]
tests/test_etapa4_aplicacion.py::CapaAplicacion::test_inventario_dto_no_expone_reservar PASSED [63%]
tests/test_etapa5_persistencia.py::PersistenciaYFallos::test_commit_conserva_cambios PASSED [65%]
tests/test_etapa5_persistencia.py::PersistenciaYFallos::test_gateway_timeout_explicito PASSED [66%]
tests/test_etapa5_persistencia.py::PersistenciaYFallos::test_no_permite_commit_sin_iniciar PASSED [68%]
tests/test_etapa5_persistencia.py::PersistenciaYFallos::test_no_permite_doble_begin PASSED [69%]
tests/test_etapa5_persistencia.py::PersistenciaYFallos::test_reloj_inyectable_reproducible PASSED [71%]
tests/test_etapa5_persistencia.py::PersistenciaYFallos::test_rollback_restaura_repositorio PASSED [72%]
tests/test_etapa5_persistencia.py::PersistenciaYFallos::test_rollback_restauracion_con_variados_repos PASSED [74%]
tests/test_etapa5_persistencia.py::PersistenciaYFallos::test_serializacion_dinero_a_str PASSED [75%]
tests/test_etapa8_uml_coherencia.py::ValidacionArtefactos::test_clases_servicios_publicos_existen PASSED [77%]
tests/test_etapa8_uml_coherencia.py::ValidacionArtefactos::test_diagrama_clases_fuente_valido PASSED [78%]
tests/test_etapa8_uml_coherencia.py::ValidacionArtefactos::test_dos_secuencias_en_archivos_individuales PASSED [80%]
tests/test_etapa8_uml_coherencia.py::ValidacionArtefactos::test_estados_u2 PASSED [81%]
tests/test_etapa8_uml_coherencia.py::ValidacionArtefactos::test_mapadominio_fuente_valido PASSED [83%]
tests/test_etapa9_logistica_y_preparacion.py::PreparacionLogistica::test_envio_exitosa PASSED [84%]
tests/test_etapa9_logistica_y_preparacion.py::PreparacionLogistica::test_envio_fallida_incidente PASSED [86%]
tests/test_etapa9_logistica_y_preparacion.py::PreparacionLogistica::test_envio_no_permitido_sin_empaque PASSED [87%]
tests/test_etapa9_logistica_y_preparacion.py::PreparacionLogistica::test_listado_suborden_solo_propio_almacen PASSED [89%]
tests/test_etapa9_logistica_y_preparacion.py::PreparacionLogistica::test_operador_no_puede_modificar_otro_almacen PASSED [90%]
tests/test_etapa9_logistica_y_preparacion.py::PreparacionLogistica::test_salto_empacado_rechazado PASSED [92%]
tests/test_etapa9_logistica_y_preparacion.py::PreparacionLogistica::test_suborden_cambia_estado_y_fecha PASSED [93%]
tests/test_repeticion_sku.py::RegresionSkuRepetido::test_dos_lineas_mismo_sku_suman_tres_unidades PASSED [95%]
tests/test_repeticion_sku.py::RegresionSkuRepetido::test_stock_insuficiente_para_sku_repetido_no_cobra PASSED [96%]
tests/test_transaction_boundary.py::LimiteExterno::test_gateway_fuera_de_uow_compra_aprobada PASSED [98%]
tests/test_transaction_boundary.py::LimiteExterno::test_gateway_fuera_de_uow_pago_rechazado PASSED [100%]
66 passed in 0.83s
C:\Users\B9nc4\Downloads\PETMARKET_U3_ARQUITECTURA_CLNEG>
Esquema
Linea De Tiempo
Sugerencia: Pida al agente que dibuje un diagrama de arquitectura o un diagrama de flujo. Puede representar diagramas Mermaid directamente en el chat.
Chatear con Copilot
Agent Auto Balance
Copilot
Spanish
1 archivo y 0 celdas para analizar
Lín. 1, col. 1 Espacios: 4 UTF-8 LF Python Python 3.12 TrueFlow Go Live MCP AI Go Live