

Resultado de laboratorio

Fecha:

Folio:
Paciente:
Sexo:
Edad:
Fecha toma de muestra:
NUE/NUA:

A quien corresponda:

DETECCIÓN DE SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-qPCR POOL TESTING

SARS CoV2:

Tipo de muestra: **SALIVA**

Límite de referencia (Valor esperado en un paciente sano):

Esta prueba está basada según las guías publicadas por la Organización Mundial de la Salud (**OMS**).

Los criterios empleados para la interpretación de este resultado son los emitidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (**InDRE**) a los Laboratorios de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica.

El resultado de este examen debe ser interpretado bajo el contexto de la información clínica y no debe ser utilizado como la única base para el diagnóstico y tratamiento del paciente. Un resultado negativo no excluye la posibilidad de una infección en etapa subclínica.

La infección por Coronavirus SARS-Cov-2 es un padecimiento de notificación obligatoria a la Secretaría de Salud.

Estudio procesado en Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular de la Universidad de Guanajuato (**LUDIMUG**).

Método: Transcripción Reversa Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real (RT-qPCR POOL TESTING).



Responsable Sanitario del LUDIMUG
Q.F.B Silvia Mariela González Rodríguez
Universidad de Guanajuato
Ced.Prof. 12505241

TORRE VIDA

LABORATORIO UNIVERSITARIO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Blvd. Puente Milenio No.1001 Fracción del Predio San Carlos, León, Gto. C.P. 37670 Tel: 01 (477) 267-49-00 Ext. 4890
Fecha de liberación: Rev: 0 Código: DML-FO- 04 Página 1

León, Guanajuato a , de marzo de

A quien corresponda:

Por medio de la presente envío un cordial saludo y aprovecho para informar que el C. se le tomó por parte del Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular de la Universidad de Guanajuato (LUDIMUG) una muestra de SALIVA para realizarse la prueba de laboratorio **RT-qPCR POOL TESTING** para detectar **SARS-CoV-2 (COVID-19)** el día , de marzo de con el **número de folio** , con un reporte emitido por el Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular de la Universidad de Guanajuato, de resultado .

Sin otro particular por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

"La verdad os hará libres"



Responsable Sanitario LUDIMUG
Q.F.B. Silvia Mariela González Rodríguez
Universidad de Guanajuato
Ced.Prof. 12505241

TORRE VIDA

LABORATORIO UNIVERSITARIO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Blvd. Puente Milenio No.1001 Fracción del Predio San Carlos, León, Gto. C.P. 37670 Tel: 01 (477) 267-49-00 Ext. 4890

Fecha de liberación:

Rev: 0

Código: DML-FO- 04

Página 2