


Aula 03 2 way Data Binding e Diretivas




- É a forma como a camada da lógica e a interface gráfica comunicam.
- Tipos:
 - o Interpolação
 - "Property Binding"
 - o "Event Binding"
 - o "2 Way Data Binding"






Interpolação






Property Binding






Event Binding





2 Way Data Binding





Directives

- São funções que são executadas sempre que o compilador do Angular as encontra no DOM
- Podem ter nomes pre-definidos pelo Angular ou personalizados pelo user
- No fundo, as diretivas transportam informação para a manipulação dinâmica do DOM
- Existem 4 tipos de Directives: Component, Attribute, Structural e Custom



Diretivas de Estrutura

- As diretivas estruturais são diretivas que alteram a disposição do DOM adicionando e removendo elementos do mesmo.
 - o <u>nglf</u>:

```
<div *ngIf="condition">Visivel quando a condição é true.</div>
```

o <u>ngFor</u>:

{{item}}

- o ngSwitch:
- Quando são aplicadas directivas estruturais, estas são geralmente precedidas de um asterisco, *, tal como *nglf.
 Iscte

Attribute Directives (Built-in)

- As directivas de atributos ouvem e modificam o comportamento de outros elementos HTML, atributos, propriedades e componentes.
- Muitos módulos de Angular já têm definidas as seus próprias Diretivas de Atributos (é exemplo disso o RouterModule e o FormModule)
- As diretivas mais comuns são:
 - NgClass
 - NgStyle
 - NgModel



