

FABRIC

ORACLE CRITICAL ENGINEERING

fabricsoft.com.mx

ANÁLISIS Y DISEÑO

VERSIÓN 6.0

Propuesta técnica consolidada · Estado post-demo

Equipo	Edi + Gerardo
Supervisión	Julio Álvarez
Standup	11:00 AM diario
Demo intermedia	Jueves 21 mayo 2026
Demo final	Lunes 25 mayo 2026
Versión	V6.0 — Correcciones post-demo
Fecha	Mayo 2026

Cambios respecto a V5.0

La versión 5.0 describía un stack basado en **Next.js 15 + App Router**. Tras las demos y la integración con el equipo, el proyecto se ejecuta sobre **Vite 6 + React 19 + React Router v7**. Las secciones afectadas son §6 (arquitectura frontend), §8 (admin), §9 (integraciones) y §10 (infraestructura). El posicionamiento, la doctrina, el sistema de diseño y los flujos de negocio permanecen sin cambios.

Índice

1	Contexto del negocio y posicionamiento estratégico	2
1.1	Misión	2
1.2	Posicionamiento maestro	2
1.3	Objetivo general	2
1.4	Objetivos específicos	2
1.5	FABRIC Lifecycle — las 5 fases del modelo de entrega	2
1.6	Doctrina FABRIC V4.0 — cinco compromisos contractuales	2
2	Análisis de mercado y perfiles de decisión	4
2.1	Prioridades comerciales	4
2.2	Mercado objetivo — tres verticales	4
2.3	Buyer personas	4
2.3.1	CFO — Comprador económico	5
2.3.2	CTO / CIO — Comprador técnico	5
2.4	Caso ancla — APE Plazas	5
3	Arquitectura de la información y navegación	6
3.1	Home — 19 secciones implementadas	6
3.2	Rutas activas	7
3.3	Navegación persistente	7
4	Sistema de diseño y especificaciones UI/UX	8
4.1	Paleta de colores	8
4.1.1	Prohibiciones absolutas de color	8
4.2	Tipografía	8
4.3	Layout y espaciado	9
4.4	Microinteracciones	9
4.4.1	Regla del Hero	9
4.5	Nota de cascada CSS	10
5	Maquetado y prototipado visual	11
5.1	Entregables producidos	11
5.2	Criterios de aprobación visual	11
6	Arquitectura técnica — capa de presentación	12
6.1	Stack tecnológico	12
6.2	Estructura de carpetas	12
6.3	Gestión de estado	13

6.4	Estrategia de render	14
6.5	Diferencias con Next.js (v5.0 vs. v6.0)	14
7	Motor de Inteligencia Artificial — Agente Oracle	15
7.1	Estado de implementación	15
7.2	Especificación del motor real	15
7.3	System Prompt oficial V1.0	15
7.4	Implementación del endpoint	16
7.5	Contenido RAG pendiente	16
8	Centro de mando administrativo	17
8.1	Acceso y autenticación	17
8.2	Funcionalidades implementadas	17
8.2.1	Dashboard (AdminDashboard.tsx)	17
8.2.2	Gestión de leads (AdminLeads.tsx)	18
8.2.3	Editor de métricas (AdminMetricas.tsx)	18
8.2.4	Panel de capacidad (AdminCapacidad.tsx)	18
8.2.5	Office Hours (AdminOfficeHours.tsx)	18
8.2.6	Logs (AdminLogs.tsx)	18
9	Integraciones, datos y flujos de captura	19
9.1	Estado de servicios externos	19
9.2	Modelo de datos — MongoDB Atlas (especificación)	19
9.3	Flujos de captura — estado real	20
9.3.1	Flujo 1 — Rescue Assessment (/diagnostico) [PARCIAL]	20
9.3.2	Flujo 2 — ERP TCO Comparator [IMPLEMENTADO] (UI)	20
9.3.3	Flujo 3 — Cloud Cost Comparator [PARCIAL]	20
9.3.4	Flujo 4 — Wait List (/aplicar) [PENDIENTE]	20
9.3.5	Flujo 5 — Office Hours [PARCIAL]	20
9.3.6	Flujo 6 — Papers Técnicos [PARCIAL]	20
9.4	Arquitectura del backend (scaffolding)	20
10	Infraestructura y despliegue	22
10.1	Entorno de desarrollo	22
10.2	Repositorio	22
10.3	Pendientes de infraestructura	22
10.4	Estrategia de performance — objetivos Lighthouse	22
10.5	Seguridad	23
	Resumen ejecutivo de cobertura	24
	Anexo A · Brief fotográfico	25
	Anexo B · Paper APE Plazas	26

§1 Contexto del negocio y posicionamiento estratégico

FABRIC opera en un segmento muy específico: implementaciones Oracle críticas en empresas que no pueden permitirse incertidumbre operativa. El posicionamiento parte de una premisa simple pero disruptiva — la industria celebra el go-live como hito final, y FABRIC lo considera el inicio del trabajo real.

1.1 Misión

Acompañar y liderar la remediación de proyectos Oracle críticos garantizando estabilidad operativa durante el primer ciclo transaccional en producción, erradicando el enfoque transitorio del go-live.

1.2 Posicionamiento maestro

Elemento	Definición
Categoría madre	Oracle Critical Engineering
Promesa contractual	<i>“No entregamos en go-live. Entregamos cuando tu primer ciclo crítico opera en producción.”</i>
Cliente objetivo	CFO + CTO de empresa USD 50M–500M+ en Servicios Financieros, Inmobiliario o Logística
Enemigo narrativo	La implementación Oracle que termina en go-live y abandona al cliente sin operar
Tagline	Oracle Cloud, entregado en producción.
Marca pública	FABRIC — única forma válida
Razón social	FABRIC SOFT MEXICO SA DE CV — solo en footer/legal

1.3 Objetivo general

Establecer fabricsoft.com.mx como un gatekeeper de autoridad técnica, no como un canal de ventas convencional. La plataforma está diseñada para que el directivo demuestre que su empresa califica para trabajar con FABRIC, y no al revés.

1.4 Objetivos específicos

1.5 FABRIC Lifecycle — las 5 fases del modelo de entrega

1.6 Doctrina FABRIC V4.0 — cinco compromisos contractuales

01 · Entrega en primer ciclo crítico

El proyecto no se entrega en el go-live. Se entrega cuando el primer cierre contable, ciclo operativo o ciclo regulatorio crítico opera en producción con estabilidad documentada y verificada.

Objetivo	Cómo se mide
Proyectar autoridad técnica desde el primer scroll	Paleta oscura · cero azules · Cormorant Garamond en titulares · quietud en el hero
Ejecutar filtros de admisión antes del primer contacto humano	100% de leads con dominio corporativo, cargo C-level y revenue declarado
Demostrar capacidad Oracle en tiempo real	Agente IA responde consultas Oracle · Kill Switch activo
Publicar evidencia verificable	Caso APE Plazas · transparencia en 3 niveles · 3 papers con gating
Alcanzar Lighthouse 95+ Panel admin funcional	LCP < 1.5s · CLS < 0.05 · SEO 100 Leads visibles, aprobación/rechazo, métricas editables

Fase	Nombre	Descripción	Por qué importa
01	DIAGNOSE	Análisis ejecutivo de arquitectura, procesos y riesgos	Sin diagnóstico honesto, cualquier propuesta es una apuesta
02	ARCHITECT	Diseño técnico con FSO Engine, roadmap 30-60-90 días	La solución se diseña antes de tocar el sistema
03	DEPLOY	Implementación con Zero-Trust y gobierno semanal	Sin gobierno, los proyectos Oracle se expanden sin control
04	STABILIZE	Acompañamiento durante el primer ciclo crítico	El go-live es un hito intermedio. Esta fase es la promesa.
05	OPTIMIZE	Optimización continua con agentes IA propios	El ERP mejora con el tiempo en lugar de degradarse

02 · Solo seniors. Cero juniors facturables.

Cada consultor asignado tiene mínimo 8 años de experiencia real en Oracle. Sin excepciones. Verificable en el CMS.

03 · Fixed-Price por fase. Cero sorpresas.

Presupuestos cerrados por fase. Si el atraso es imputable a FABRIC, las semanas adicionales no se facturan. El Panel Admin lo controla.

04 · Cero reportes manuales post go-live.

Al cierre del primer ciclo crítico, ningún proceso financiero o ejecutivo debe correr fuera del ERP. Si queda uno por causa atribuible a FABRIC, se resuelve sin costo hasta eliminarlo.

05 · Transición formal con documentación viva.

Acta firmada por todos los stakeholders. Incluye: tablero de KPIs verificado, adopción medida, plan de soporte, y documentación auditable por el cliente sin dependencia de FABRIC.

§2 Análisis de mercado y perfiles de decisión

2.1 Prioridades comerciales

FABRIC tiene tres tipos de prospecto. El orden refleja ciclo de venta, tasa de conversión y urgencia.

Prioridad	Perfil	Conversión esperada
1 – Rescate	Empresa con Oracle Fusion implementado y problemas activos: cierre contable de semanas, reportes manuales corriendo en paralelo, usuarios en Excel, incidencias sin resolver desde el go-live.	Ciclo 3-6 semanas · 40-50 % · ticket USD 150K-500K
2 – Migración	Empresa con SAP S/4 HANA, Oracle EBS R12, JD Edwards, PeopleSoft o Microsoft Dynamics evaluando mover a Oracle Fusion Cloud	Ciclo 6-12 meses · 15-25 % · ticket USD 300K-2M
3 – Greenfield	Empresa sin ERP empresarial, operando en QuickBooks o Excel, crecimiento que exige plataforma moderna	Ciclo 4-8 meses · 20-30 % · ticket USD 250K-1.5M

2.2 Mercado objetivo — tres verticales

Vertical	Operación crítica que resuelve FABRIC	Referencias
Servicios Financieros / Fintech	Conciliaciones bancarias, compliance CNBV, cierre contable regulatorio	Aplazo, ABC Capital
Inmobiliario / Centros Comerciales	Multi-entidad, rentas variables por arrendatario, consolidación multi-plaza	APE Plazas
Logística / Distribución	Supply chain integrado, trazabilidad fiscal CFDI 4.0, operación multi-CD	ALMEX, AJE, ENEX

2.3 Buyer personas

2.3.1 CFO — Comprador económico

Director Financiero de empresa USD 50M–500M+. Su métrica principal es la predictibilidad de costos. Su mayor frustración: consultores que celebran el go-live, cobran y dejan cierres de 15 días con reportes en Excel.

En el sitio: valida la Doctrina (compromisos 01, 03 y 04), revisa APE Plazas, usa el TCO Comparator para justificar la inversión.

2.3.2 CTO / CIO — Comprador técnico

Responsable de la estabilidad del ERP y las integraciones. Mayor dolor: firmas que venden seniors en la propuesta y mandan juniors sin capacidad de resolver incidentes.

En el sitio: interroga al Agente Oracle para verificar profundidad técnica, inspecciona FABRIC OS y descarga los papers de investigación.

2.4 Caso ancla — APE Plazas

Hito	Estado
Go-live en fecha contractual: 06 abril 2026	Cumplido
Configuración multi-entidad en producción	Operativa
Cierre contable de abril 2026 sin incidencias	Ejecutado el 30 de abril
Tablero ejecutivo activo para Dirección y CFO	Activo
Adopción de usuarios clave documentada	Verificada
Transición formal a soporte	Acta firmada

Tabla 1: Hitos verificables · Publicación pendiente de autorización formal del cliente

§3 Arquitectura de la información y navegación

3.1 Home — 19 secciones implementadas

Sección Estado	Nombre	Contenido
S01 Implementado	Hero	Manifiesto Oracle Critical Engineering · 2 C
S02 Implementado	Optimizador OCI	Lead magnet · comparador OCI vs. AWS/C
S03 Implementado	Calculadora TCO	TCO ERP Comparator interactivo · modal
S04 Implementado	TCO Waitlist	Waitlist integrada a la calculadora TCO
ChatIA Parcial – API pendiente	Agente Oracle	Terminal interactiva · 3 escenarios · UI co
S05 Implementado	Análisis de Fallas	Diagnóstico Oracle Fusion fallido · patrones
S06 Implementado	Doctrina	Los 5 compromisos contractuales · Doctrina
S06b Implementado	Fixed-Price	Explicación del modelo Fixed-Price por fase
S07 Implementado	Casos Ancla	APE Plazas + Aplazo · tabla de hitos · C
S07b UI lista · sin submit real	Rescue Assessment	Diagnóstico de proyecto Oracle fallido · for
S08 Implementado	Industrias	3 verticales focales con dolor específico por s
S09 Parcial – capas no expandibles	FABRIC OS	4 capas + catálogo de 6 FSOs
S10 Implementado	Lifecycle	5 fases · STABILIZE resaltada · timeline l
S11 UI lista · sin Calendly	Office Hours	Calendario de slots · criterios de admisión
S12 Implementado	Referencias	5 referencias disponibles bajo NDA
S12b Implementado	Criterios	Doctrina de filtrado · admisión y rechazo
S13 Implementado	Transparencia	3 niveles de métricas verificables
S14 Sin PDFs reales ni gating	Investigación	3 papers con UI de descarga
S15 Implementado	Founder + Wait List	Manifiesto · bio Julio · capacidad · admis

Tabla 2: Secciones del home · Mayo 2026

3.2 Rutas activas

Ruta	Descripción	Estado
/	Home completa (19 secciones)	Activa
/casos/:slug	Detalle de caso por slug (APE Plazas, Aplazo)	Activa
/sign-in/*	Autenticación pública Clerk	Activa
/sign-up/*	Registro público Clerk	Activa
/admin	Dashboard administrativo	Activa · protegida
/admin/leads	Gestión de leads	Activa · protegida
/admin/metricas	Editor de métricas	Activa · protegida
/admin/capacidad	Control de capacidad	Activa · protegida
/admin/office-hours	Gestión de slots	Activa · protegida
/admin/logs	Audit trail	Activa · protegida
/aplicar	Formulario de aplicación (5 campos)	Pendiente
/transparencia	Metodología pública de métricas	Pendiente
/doctrina/generator	Generador de cláusulas	Pendiente V1.5
/rechazados	Registro de proyectos rechazados	Pendiente
/casos/:slug/audit-trail	Timeline público verificable	Pendiente

3.3 Navegación persistente

- Logo FABRIC en Cormorant Garamond, enlaza al home
- Links principales: Doctrina · Casos · Industrias · FABRIC OS · Transparencia
- CTA Aplicar →: color champagne #C9A96E, subrayado expansivo del centro 300ms
- Scroll: navbar transparente en el top, fondo #131313 al pasar 80px
- Mobile desde 968px: hamburger con overlay fullscreen oscuro

§4 Sistema de diseño y especificaciones UI/UX

El diseño de FABRIC no es una elección estética. Es una decisión estratégica. Cada elemento visual comunica selectividad, seriedad técnica y autoridad.

4.1 Paleta de colores

Variable CSS	Valor	Uso
<code>-bg-base</code>	<code>#050505</code>	Fondo base · negro casi puro
<code>-bg-panel</code>	<code>#131313</code>	Cards, terminal, navbar con scroll
<code>-bg-elevated</code>	<code>#1A1A1A</code>	Elementos flotantes o modales
<code>-border</code>	<code>#252525</code>	Separadores y bordes secundarios
<code>-border-strong</code>	<code>#353535</code>	Bordes en estado activo o hover
<code>-text-primary</code>	<code>#F5F5F5</code>	Titulares y cuerpo principal
<code>-text-secondary</code>	<code>#8A8A8A</code>	Metadatos, labels, descripciones
<code>-text-tertiary</code>	<code>#5A5A5A</code>	Placeholders y texto desactivado
<code>-accent</code>	<code>#C9A96E</code>	Champagne — único acento del sitio
<code>-accent-2</code>	<code>#A07845</code>	Bronce — hover del acento
<code>-danger</code>	<code>#B85450</code>	Alertas y errores de validación

Corrección v6.0 – color `bg-base`

El documento v5.0 especificaba `#0A0A0A` como fondo base. La implementación aprobada usa `#050505`. El resto de la paleta permanece sin cambios.

4.1.1 Prohibiciones absolutas de color

Azul saturado tipo SaaS (`#3B82F6` y similares) · verde fluorescente · rojo neón · gradientes visibles · glassmorphism · neumorphism.

4.2 Tipografía

Familia	Uso en la interfaz	Rango de tamaño
Cormorant Garamond	Titulares principales, subtítulos, citas editoriales	clamp(48px, 6vw, 88px)
Inter	Cuerpo de texto, párrafos, descripciones	17px – 18px
JetBrains Mono	Terminal IA, código, tablas de datos, labels, badges	11px – 15px

Corrección v6.0 – tipografía

El documento v5.0 especificaba **GT Sectra Display** para titulares. GT Sectra es una fuente comercial con licencia de pago que requiere contrato con Klim Type Foundry. La implementación aprobada usa **Cormorant Garamond** (licencia SIL OFL, disponible

en Google Fonts) como serif principal, manteniendo el carácter editorial y la elegancia especificada. GT Sectra queda como especificación ideal para fases futuras con presupuesto de licencias tipográficas.

4.3 Layout y espaciado

- Grid de 12 columnas con gutter de 24px y max-width: 1280px
- Espaciado en múltiplos estrictos de 8px: 8 · 16 · 24 · 40 · 64 · 96 · 160px
- Padding vertical de secciones: mínimo 160px en desktop (110px en implementación actual con `.demo-section`)
- Breakpoint mobile: 968px

4.4 Microinteracciones

El sitio sigue una política de quietud visual. Las animaciones existen para reforzar la jerarquía, no para decorar.

Animación	Especificación técnica
Scroll reveal	opacity 0→1 + translateY 24px→0 · 200ms ease-out · stagger 80ms · IntersectionObserver
Typewriter en terminal IA	30ms por carácter · cursor parpadeante CSS keyframes
Subrayado expansivo en CTAs	Línea champagne que se expande del centro en 300ms · <code>::after</code> scaleX 0→1
Counter del hero	0 → valor real al entrar al viewport · 800ms ease-out · solo en primer scroll
Navbar al hacer scroll	Transparente → #131313 con border-bottom en 200ms al pasar 80px

Prohibido: parallax · scroll-jacking · confetti · animaciones >400ms · más de 2 simultáneas

4.4.1 Regla del Hero

El brief original especifica **cero animaciones, quietud total** en el Hero. La implementación actual incluye globe animado, typewriter y partículas flotantes. Este punto requiere revisión y aprobación de Julio antes de la versión de producción.

4.5 Nota de cascada CSS

Arquitectura CSS – cascada de capas

El archivo `maquetado-dossier.css` contiene CSS **sin capa** (unlayered). En CSS Cascade Level 5, el CSS unlayered tiene mayor prioridad que cualquier @layer, independientemente de especificidad. Esto significa que el reset universal `* { margin: 0; padding: 0 }` sobrescribía todas las utilidades de Tailwind (`px-6`, `py-24`, etc.) en las secciones de Edilberto.

Solución aplicada: el reset de margin/padding se scopeó a `.demo-section *`, y los tamaños de `h2/h3/h4` se scopearon a `.demo-section h2/h3/h4`. Las secciones S07-S15 siguen usando el sistema CSS del maquetado; las secciones S01-S06 usan Tailwind utilities correctamente.

§5 Maquetado y prototipado visual

5.1 Entregables producidos

- Home completa en 19 secciones: desktop y mobile
- Flujos UI: Rescue Assessment · ERP TCO Comparator · Wait List · Office Hours
- Panel admin: dashboard, tabla de leads, editor de métricas, capacidad, logs
- Terminal del Agente Oracle: UI completa con 3 escenarios
- Archivos de referencia en [design/](#) (maquetas HTML y CSS originales)

5.2 Criterios de aprobación visual

- Coherencia con los tokens definidos: fondo oscuro, champagne como único acento, bordes sobrios, Cormorant Garamond en titulares
- El primer viewport responde las 5 preguntas del tronco sin scroll
- Mobile responsive sin scroll horizontal · touch targets mínimos 44px
- Hero: tipografía únicamente, sin imágenes (animaciones: pendiente revisión)

§6 Arquitectura técnica — capa de presentación

Corrección v6.0 – Stack

La versión 5.0 describía Next.js 15 + App Router. La implementación real aprobada usa **Vite 6 + React 19 + React Router v7**. Las implicaciones técnicas se detallan en esta sección.

6.1 Stack tecnológico

Herramienta	Versión	Por qué la usamos
Vite	6.4.x	Dev server ultrarrápido con HMR. Build optimizado con Rollup. Configuración simple para SPA
React	19.x	Framework UI. Hooks, Context API, componentes funcionales
TypeScript	6.x strict	Código auditable, reduce errores en desarrollo
React Router	v7.x	Enrutamiento client-side. <Routes>, <Route>, <Navigate>
Tailwind CSS	4.3.x	Tokens del design system en <code>src/index.css</code> vía <code>@theme</code> . Utilities en <code>@layer utilities</code>
Framer Motion	12.x	Fade-ins al scroll y typewriter de la terminal. Tree-shakeable
Clerk	5.x	Autenticación del panel admin. Sesiones, roles, middleware
Sonner	2.x	Toast notifications en flujos de captura
@tailwindcss/vite	4.x	Plugin oficial Tailwind para Vite

6.2 Estructura de carpetas

Listing 1: Estructura real del proyecto

```
fabricsoft/
|-- src/
|   |-- main.tsx
|   |-- App.tsx
|   |-- index.css
|   |-- maquetado-dossier.css
|   |-- maquetado-interacciones.css
|   |-- routers/
|   |   |-- AppRouter.tsx
|   |-- layouts/
|   |   |-- publicLayout.tsx
|   |-- pages/
|   |   |-- public/
|   |   |   |-- home/
|   |   |   |-- chat/
```

Monorepo raiz
Frontend Vite / React (app principal)
Entry point
Root component
Tokens globales + overrides pre-dossier
CSS base S07-S15 (unlayered)
CSS de modales

React Router v7 - rutas publicas y admin

Wrapper Header + Footer

19 secciones: s01-hero ... s15-founder
chatIa.tsx - Agente Oracle UI

```

|-- casos/          # CasoPage.tsx - /casos/:slug
|-- header/         # headerPublic.tsx
|-- footer/         # footerPublic.tsx
|-- admin/          # Panel administrativo (Clerk)
|-- AdminDashboard.tsx
|-- AdminLeads.tsx
|-- AdminMetricas.tsx
|-- AdminCapacidad.tsx
|-- AdminOfficeHours.tsx
|-- AdminLogs.tsx
|-- AdminLayout.tsx

|-- components/
|-- InteractionManager.tsx # Modales I01-I07
|-- SectionNavigator.tsx  # Navegacion de secciones
|-- RetroGrid.tsx

|-- store/
|-- fabricStore.ts        # Fuente unica de verdad (en memoria)
|-- FabricContext.tsx     # React Context + hooks

|-- hooks/
|-- useInViewOnce.ts      # IntersectionObserver para scroll reveal

|-- assets/
|-- logo/                 # Logo FABRIC

|-- frontend/            # Next.js SSR - Edilberto (paralelo)
|-- backend/              # API Express + TypeScript (scaffolding)
|-- public/               # Assets estaticos Vite
|-- docs/                 # Documentacion
|-- design/               # Maquetas y referencias visuales

```

6.3 Gestión de estado

El estado global de la aplicación vive en `src/store/`. No se usa Redux ni Zustand — React Context API es suficiente para esta fase.

Archivo	Responsabilidad
<code>fabricStore.ts</code>	Fuente única de verdad. Define tipos, datos iniciales (en memoria) y helpers. Cuando se conecte el backend, solo este archivo cambia .
<code>FabricContext.tsx</code>	React Provider + hooks: <code>useFabric()</code> , <code>useMetrica()</code> , <code>useCapacidad()</code> . Métodos: <code>cycleSlot</code> , <code>updateMetrica</code> , <code>updateLeadStatus</code> , <code>reservarSlot</code> , <code>confirmarSlot</code> .

Persistencia: actualmente todos los datos (leads, métricas, slots, capacidad) viven en memoria de sesión. Si se recarga el servidor, los cambios del admin se pierden. La conexión a MongoDB se implementa en la siguiente fase — solo requiere modificar `fabricStore.ts`.

6.4 Estrategia de render

A diferencia del stack Next.js descrito en v5.0, la aplicación es una **SPA (Single Page Application)** con renderizado client-side.

Ruta	Estrategia
/ (home)	Client-side rendering. Todas las secciones se cargan al inicializar la app. El counter de proyectos activos viene del store.
/casos/:slug	Client-side. Datos hardcoded por slug. Migrar a CMS cuando se implemente Sanity.
/admin/*	Client-side. Protegido por Clerk. Se renderiza solo si la sesión está autenticada.

Tabla 3: Sin SSG, ISR ni Server Actions en la implementación actual (Vite SPA)

6.5 Diferencias con Next.js (v5.0 vs. v6.0)

Característica	V5.0 (Next.js)	V6.0 (Vite)
Carga de fuentes	next/font en compilación	Google Fonts vía @import
Optimización de imágenes	next/image (WebP automático)	 estándar
Render	SSG / ISR / SSR por página	SPA client-side
Server Actions	Sí	No
SEO automático	generateMetadata()	Meta tags manuales
Rutas de API	app/api/route.ts	backend/ Express separado

§7 Motor de Inteligencia Artificial — Agente Oracle

El Agente Oracle es la demostración técnica más directa de la profundidad de FABRIC. Antes de hablar con cualquier consultor, el CTO puede interrogarlo para verificar si el conocimiento de la firma es real o superficial.

7.1 Estado de implementación

Componente	Estado
UI de la terminal (3 escenarios, typewriter, chips)	Implementado
Escenario 1: Rescate post go-live	Respuesta hardcodeda
Escenario 2: Migración SAP/EBS/JDE/PeopleSoft	Respuesta hardcodeda
Escenario 3: Greenfield Oracle Fusion	Respuesta hardcodeda
Disclaimer obligatorio al final de respuesta	Implementado
Anthropic API (Claude Sonnet 4.6)	Pendiente
RAG sobre base de conocimiento FABRIC	Pendiente
Kill Switch por jailbreak	Pendiente
High-Intent Routing a Office Hours	Pendiente
Fallback GPT-4o → Grok	Pendiente
Captura de email corporativo opcional	Pendiente
Log de conversaciones en MongoDB	Pendiente

La implementación actual en `src/pages/public/chat/chatIa.tsx` no realiza ninguna llamada HTTP. Los 3 escenarios retornan texto prefijado. No hay integración con la Anthropic API. Esto es **V0.5 (demo funcional)** — la arquitectura de la pantalla está lista, falta el motor real.

7.2 Especificación del motor real

Parámetro	Especificación
Modelo primario	Claude Sonnet 4.6 — Anthropic API
Fallback 1	OpenAI GPT-4o — si Claude supera 3s o devuelve error
Fallback 2	Grok — si GPT-4o falla
Streaming	Respuesta visible carácter a carácter vía EventSource
Temperatura	0.3 — respuestas precisas y consistentes
Scope	Solo Oracle: Fusion Cloud, EBS, JDE, PeopleSoft, OCI, OIC
Kill Switch	Aborta respuestas fuera de scope o jailbreak
High-Intent	Detecta urgencia y activa CTA de Office Hours
RAG	Búsqueda semántica en embeddings Oracle + material interno FABRIC

7.3 System Prompt oficial V1.0

Definido por Julio Álvarez en el Brief 2. Se copia directamente al endpoint de API sin modificaciones. Ver `docs/Brief2.md` §7 para el texto completo.

Los puntos clave del system prompt:

- Identidad: FABRIC AI Diagnostic, especializado en Oracle
- Scope estricto: rechaza educadamente temas fuera de Oracle
- Tono: profesional, técnico, directo. Sin emojis ni exclamaciones
- Estructura de respuesta: (1) respuesta directa · (2) detalle técnico · (3) riesgos · (4) CTA a FABRIC
- 5 reglas críticas: no inventar · no prometer contratos · no info confidencial · redirigir a humano · no criticar competencia
- Disclaimer obligatorio al final de cada respuesta
- Captura de correo corporativo: sugerir una vez, no insistir

7.4 Implementación del endpoint

El scaffolding del backend en `backend/src/` está listo para recibir la implementación del Agente Oracle:

Listing 2: `backend/src/routes/ai.ts` — a implementar

```
// POST /api/ai
// Body: { message: string, sessionId: string }
// Response: text/event-stream (streaming)
import { Anthropic } from "@anthropic-ai/sdk";

const client = new Anthropic({ apiKey: process.env.ANTHROPIC_API_KEY });

router.post("/", async (req, res) => {
  const { message, sessionId } = req.body;
  // 1. Scope filter
  // 2. RAG lookup
  // 3. Claude Sonnet 4.6 streaming
  // 4. High-Intent detection
  // 5. Log to MongoDB
});
```

7.5 Contenido RAG pendiente

Categoría	Estado
Documentación Oracle Fusion Cloud pública (Financials, SCM, HCM)	Pendiente
Casos FABRIC: APE Plazas y Aplazo con detalle técnico	Pendiente · autorización cliente
Doctrina FABRIC V4.0 con contexto operativo	Disponible en Brief2.md
Papers 01, 02 y 03 — outlines completos	Disponible en Brief2.md
Patrones de fracaso Oracle en LATAM	Pendiente · material interno FABRIC
6 FSOs con descripción técnica	Pendiente · confirmación Julio
System Prompt V1.0 con ejemplos de respuestas	Listo — Brief2.md §7

§8 Centro de mando administrativo

Julio y el equipo de FABRIC pueden operar el sitio — gestionar leads, ajustar métricas, controlar la capacidad — sin modificar código ni hacer deploys.

Corrección v6.0 — stack del admin

El documento v5.0 describía el admin dentro de `app/admin/` de Next.js. La implementación real usa React + React Router v7 en `src/pages/admin/`. La autenticación con Clerk y la estructura funcional son idénticas a lo especificado.

8.1 Acceso y autenticación

Parámetro	Especificación
Ruta de acceso	<code>/admin</code> (protegida por Clerk en React Router)
Proveedor de auth	Clerk 5.x — sesiones, rotación de tokens, roles
Restricción de dominio	Solo <code>@fabricsoft.com.mx</code> [PENDIENTE]
Doble factor	Obligatorio para todos [PENDIENTE]
Protección de rutas	<code><SignedIn></code> wrapper en cada página admin
Roles	Super Admin (Julio): acceso total · Admin: lectura y gestión
Audit trail	Cada acción registrada en FabricContext [PENDIENTE] (MongoDB pendiente)

8.2 Funcionalidades implementadas

8.2.1 Dashboard (`AdminDashboard.tsx`)

- Fichas de estado: leads nuevos hoy, pendientes de revisión
- N/12 proyectos activos
- Slots de Office Hours disponibles
- Últimos 5 leads con acciones rápidas

8.2.2 Gestión de leads (**AdminLeads.tsx**)

- Vista tabular: nombre, empresa, cargo, industria, status, fecha
- Filtros por tipo de iniciativa, industria, estado y rango de fechas
- Acciones: Aprobar · Rechazar · Ver detalle
- **[PENDIENTE]** HubSpot: aprobar crea contacto calificado en CRM
- **[PENDIENTE]** Resend: rechazar envía email educado automático

8.2.3 Editor de métricas (**AdminMetricas.tsx**)

- Rescue Counter: rescates, horas ahorradas, reportes eliminados, cierres
- Wait List: proyectos activos, lista de espera, próxima ventana
- **[PENDIENTE]** Propagación ISR: sin Sanity/MongoDB, los cambios son solo en sesión

8.2.4 Panel de capacidad (**AdminCapacidad.tsx**)

- Variable de capacidad máxima (default: 12 proyectos)
- Toggle Sold Out manual
- Calendario de admisión Q1-Q4 con estado y fecha límite
- Contador regresivo configurable del plazo de aplicación

8.2.5 Office Hours (**AdminOfficeHours.tsx**)

- Tabla de slots: crear, editar, eliminar
- **[PENDIENTE]** URL Calendly por slot
- **[PENDIENTE]** Webhook Calendly → MongoDB

8.2.6 Logs (**AdminLogs.tsx**)

- Audit trail completo de acciones del admin
- **[PENDIENTE]** Append-only en MongoDB (actualmente en memoria)

§9 Integraciones, datos y flujos de captura

9.1 Estado de servicios externos

Servicio	Qué hace	Estado
Clerk 5.x	Autenticación del panel admin. Sesiones, roles, middleware	Implementado
Anthropic API	Claude Sonnet 4.6 — modelo primario del Agente Oracle	Pendiente
OpenAI API	GPT-4o — fallback 1 + embeddings para RAG	Pendiente
MongoDB Atlas	Leads, diagnósticos, conversaciones IA, bookings, audit logs	Pendiente · en memoria
Sanity CMS	Casos, papers, FSOs, métricas, slots editables por Julio	Pendiente
Resend	Email transaccional: confirmaciones, PDFs, notificaciones	Pendiente
HubSpot	CRM: lead creado en cada submit con tags de origen	Pendiente
Calendly	Booking de Office Hours con webhook a MongoDB	Pendiente
Slack Webhook	Notificación interna por cada lead nuevo con score	Pendiente
Cloudflare Turnstile	CAPTCHA invisible en todos los formularios	Pendiente
Plausible Analytics	Analítica privacy-first con eventos custom	Pendiente
Sentry	Monitoreo de errores en producción	Pendiente

9.2 Modelo de datos — MongoDB Atlas (especificación)

MongoDB fue elegido por su flexibilidad para datos semiestructurados (conversaciones del agente IA, respuestas variables del Rescue Assessment).

Colección	Propósito y campos clave
leads	contact, company, qualification, source, score, status, tags
diagnosticRuns	leadId, answers, painSignals, score, recommendation, submittedAt
tcoComparisons	leadId, currentStack, annualCost, savingsEstimate, breakevenMonths
aiConversations	leadId, sessionId, messages, scopeStatus, provider, highIntent
paperRequests	leadId, paperSlug, email, company, consent, deliveredAt
officeHourBookings	leadId, calendlyEventId, slot, status, qualificationSnapshot
capacityState	activeProjects, maxProjects, waitListCount, forcedMode
publicMetrics	rescueCount, hoursSaved, npsScore, updatedAt
adminAuditLogs	adminUserId, action, targetCollection, before, after, createdAt (append-only)

9.3 Flujos de captura — estado real

9.3.1 Flujo 1 — Rescue Assessment (/diagnostico) [PARCIAL]

UI existe en `s07b-rescue-assessment.tsx`. Preguntas sobre síntomas Oracle fallido, score en navegador, output inmediato. **Submit** → **backend pendiente**. Sin Zod, sin MongoDB, sin HubSpot, sin Resend.

9.3.2 Flujo 2 — ERP TCO Comparator [IMPLEMENTADO] (UI)

UI funcional en `s03-tco-calculator.tsx`: modal con 8 campos, cálculo TCO en tiempo real. **Gating por correo corporativo y entrega de PDF: pendiente**.

9.3.3 Flujo 3 — Cloud Cost Comparator [PARCIAL]

UI en `s02-optimizador.tsx`. Comparador OCI vs. AWS/GCP/Azure. **Análisis personalizado con datos reales: pendiente**.

9.3.4 Flujo 4 — Wait List (/aplicar) [PENDIENTE]

Sección S15 muestra la capacidad y el Wait List. **La ruta /aplicar con el formulario de 5 campos no existe todavía**. Este es el CTA final de todo el sitio.

9.3.5 Flujo 5 — Office Hours [PARCIAL]

UI de calendario en `s11-office-hours.tsx`. **Sin Calendly real ni gate de admisión funcional**.

9.3.6 Flujo 6 — Papers Técnicos [PARCIAL]

UI de 3 papers en `s14-investigacion.tsx`. **Sin PDFs reales, sin gating por correo, sin Resend**. Botón dirige a #aplicar.

9.4 Arquitectura del backend (scaffolding)

Se creó la carpeta `backend/` con estructura Express + TypeScript lista para implementar:

Listing 3: backend/ — estructura actual

```
backend/
|-- src/
|   |-- index.ts           # Express app, CORS, rutas
|   |-- routes/
|       |-- leads.ts       # GET /api/leads, POST, PATCH /:id
|       |-- metricas.ts    # GET /api/metricas (publico), PATCH /:id
|       |-- officeHours.ts # GET slots, POST /:id/reservar, PATCH /:id
|   |-- middleware/
```

```
| |   |-- auth.ts           # requireAuth - API key (Clerk backend  
|   pendiente)  
|   |-- models/  
|       |-- types.ts       # Lead, OfficeHoursSlot, MetricaPublica (sync  
|   con frontend)  
|-- package.json           # Express, cors, dotenv, tsx  
|-- tsconfig.json  
|-- .env.example           # PORT, FRONTEND_URL, API_KEY
```


§10 Infraestructura y despliegue

10.1 Entorno de desarrollo

Comando	Descripción
<code>pnpm dev</code>	Frontend Vite en <code>http://localhost:5173</code>
<code>cd backend && pnpm dev</code>	Backend Express en <code>http://localhost:3001</code>
<code>cd frontend && pnpm dev</code>	Next.js (Edilberto) en <code>http://localhost:3000</code>
<code>npm tsc --noEmit</code>	TypeScript check — sin output = sin errores

10.2 Repositorio

- Repo: <https://github.com/Tiboryeah/FabricSoftPage>
- Rama principal: `main`
- Rama del compañero: `feature/fabric_edilberto`
- CI: no configurado todavía

10.3 Pendientes de infraestructura

- **[PENDIENTE]** Hosting para el frontend Vite (Vercel / Cloudflare Pages)
- **[PENDIENTE]** Hosting para el backend Express (Railway / Render / Fly.io)
- **[PENDIENTE]** MongoDB Atlas — cuenta y colecciones
- **[PENDIENTE]** Variables de entorno para producción
- **[PENDIENTE]** CI/CD con GitHub Actions
- **[PENDIENTE]** Dominio `fabricsoft.com.mx` apuntado al hosting
- **[PENDIENTE]** SSL, Cloudflare DDoS, headers HTTP de seguridad

10.4 Estrategia de performance — objetivos Lighthouse

Métrica	Objetivo	Estado
Performance	95+	No medido en producción todavía
LCP	< 1.5s	Pendiente de deploy
CLS	< 0.05	Pendiente de deploy
SEO	100	Pendiente — meta tags manuales
Accesibilidad	95+	Pendiente de auditoría

10.5 Seguridad

- Clerk protege todas las rutas `/admin/*`
- API Key en `backend/.env` para endpoints del admin
- **[PENDIENTE]** Rate limiting (3 intentos/hora/IP en formularios)
- **[PENDIENTE]** Cloudflare Turnstile en formularios públicos
- **[PENDIENTE]** Headers HTTP: CSP, HSTS, X-Frame-Options
- **[PENDIENTE]** Validación Zod server-side para todos los endpoints

Resumen ejecutivo de cobertura del Brief 2

Área	Estado
Posicionamiento y doctrina (§1, §2)	100 % implementado
Sistema de diseño — tokens, paleta, microinteracciones (§4)	95 % implementado
19 secciones del home (§3)	80 % implementado · 20 % UI sin backend
Rutas activas	10 de 15 rutas activas
Motor IA — UI (§7)	UI completa
Motor IA — API real Claude Sonnet 4.6 (§7)	Pendiente
Panel admin funcional (§8)	Implementado · persistencia pendiente
Integraciones externas (§9)	Solo Clerk — resto pendiente
PDFs de papers + gating (§9 Flujo 6)	Pendiente
Formulario /aplicar (§9 Flujo 4)	Pendiente — crítico
Backend Express scaffolding (§10)	Estructura lista
Persistencia MongoDB (§10)	Pendiente
Deploy a producción (§10)	Pendiente

Tabla 4: Estado de cobertura · Mayo 2026 · post-demo

Pendientes críticos para V1 en producción

- Ruta /aplicar con formulario de 5 campos** — Es el CTA final de todo el sitio. Sin esto el visitante no tiene a dónde ir.
- Agente Oracle con Anthropic API real** — El endpoint en `backend/src/routes/` está scaffoldado. Requiere API key de Anthropic y `VITE_API_URL` apuntando al backend.
- MongoDB + persistencia de leads** — El admin panel funciona pero los datos se pierden al recargar.
- PDFs de los 3 papers + gating por correo corporativo** — Los papers son la credencial académica del sitio; sin descarga real, la sección es un placeholder.
- Deploy a producción en fabricsoft.com.mx** — Verificar Lighthouse 95+ en producción real.

Anexo A — Brief fotográfico Julio Álvarez

Esta es la única fotografía del sitio. Todo el peso visual de la sección S15 descansa en ella.

Concepto

“El ingeniero que asume el riesgo”

Referencias: páginas de partners en Bain & Company, Sequoia Capital, Founders Fund, Stripe leadership.

Mirada directa a cámara con autoridad tranquila. Postura natural. Expresión seria pero accesible (10–20 % de sonrisa con ojos, no con boca). Sin pose corporativa de LinkedIn.

Especificaciones técnicas para el fotógrafo

Parámetro	Detalle
Tipo	Editorial corporativo premium · B&W o color muy desaturado
Formatos	Retrato medio (pecho) · retrato 3/4 (cintura) · manos opcional
Orientaciones	Vertical (mobile) · cuadrada (desktop) · horizontal amplia
Fondo	Estudio: gris carbón #2B2B2B o negro puro. Sin texturas.
Iluminación	Lateral suave (Rembrandt o split). Sombras controladas.
Vestimenta A	Camisa sólida oscura. Sin corbata. Sin accesorios.
Vestimenta B	Saco negro estructurado. Camisa oscura debajo. Sin corbata.
Post-producción	Editorial · textura natural · sin filtros · B&W + color
Entregables	5-8 seleccionadas · edición de 3 · RAW + JPG + PNG · derechos perpetuos

Prohibiciones absolutas: camisa blanca con corbata · polos · trajes con patrones · camisas con logo · lentes de sol · joyería visible.

Anexo B — Paper APE Plazas (borrador para producción editorial)

Publicación pendiente de: (1) autorización formal de APE Plazas, (2) revisión legal del NDA mutuo. El diseño editorial final se produce en Figma o InDesign con el mismo sistema de diseño del sitio.

FABRIC RESEARCH · CASO 01

Implementación Oracle Fusion Cloud en Operadora de Centros Comerciales

Entrega en primer ciclo crítico · Abril 2026 · Publicado con autorización del cliente bajo NDA mutuo

Resumen ejecutivo

En abril de 2026, FABRIC completó la implementación de Oracle Fusion Cloud para una operadora de centros comerciales en México. El proyecto no fue considerado entregado en el go-live del 6 de abril. Fue considerado entregado el 30 de abril, al cierre del primer ciclo contable ejecutado en producción con acompañamiento directo de FABRIC. Ese es el estándar de la firma.

Ejecución por fase

Fase	Qué se hizo
01 · DIAGNOSE	Análisis de procesos financieros, riesgos de integración y mapeo de stakeholders
02 · ARCHITECT	Diseño técnico multi-entidad, cuentas contables, integraciones con bancos
03 · DEPLOY	Implementación FABRIC con control de cambios y gobierno semanal. Go-live: 06 abril 2026
04 · STABILIZE	Soporte presencial y remoto durante abril. Validación de cierre día a día. Reuniones diarias con CFO.
05 · OPTIMIZE	Plan de optimización trimestral acordado. Activo.

Resultados verificados

Hito	Estado
Go-live en fecha contractual: 06 abril 2026	Cumplido
Configuración multi-entidad en producción	Operativa
Cierre contable de abril 2026 sin incidencias críticas	Ejecutado el 30 de abril
Tablero ejecutivo activo para Dirección y CFO	Activo
Adopción de usuarios clave documentada	Verificada
Acta de transición a soporte	Firmada por todos los stakeholders

Lecciones documentadas

1. **El go-live no es el riesgo. El primer cierre lo es.** El riesgo operativo real aparece en los primeros 15–30 días en producción, cuando los procesos de negocio se ejecutan bajo carga real por primera vez.
2. **Una célula multidisciplinaria acelera la estabilización.** La combinación de consultor senior Oracle, especialista en procesos financieros y especialista en IA permite resolver incidencias en horas, no en días.
3. **La transición a soporte debe ser un hito formal.** Un acta firmada por todos los stakeholders elimina cualquier ambigüedad sobre cuándo termina el proyecto.

FABRIC Oracle Critical Engineering · Análisis y Diseño V6.0 · Mayo 2026
Equipo A · Uso interno · Para revisión de Julio Álvarez