



Show Room Via Manzoni, 30 Tel. 0881724650

Stabilimento Via Manfredonia Km 3,0 - Tel. 0881776903

Sito internet www.rmlegno.it

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE RELATIVA ALLE PRESTAZIONI TERMICHE DEI SERRAMENTI

Ai sensi dell'articolo 1 comma 345 della Legge del 27 dicembre 2006 n°296 (e succ. mod.) e della Legge del 24 dicembre 2008 n° 244 (e succ. mod.) il sottoscritto Mannatrizio Raffaele, amministratore unico della ditta Erre Emme S.r.l., su richiesta del Sig. Montemorra Massimiliano, C.F.: MNTMSM78M05D643K

CERTIFICA

1. Che **i serramenti da sostituire** nell'unità immobiliare proprietà del Sig. Montemorra Massimiliano, ubicata in Foggia (FG), all'indirizzo Via la Bella Nr 46, sono costituiti da:
 2. Telaio in metallo senza taglio termico
 3. Vetrazione singola, spessore 3 mm.
4. Che la trasmittanza termica dei serramenti corrisponde a $6,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
5. Che **i nuovi serramenti** (Rif. Ns. fatt. 157 F del 05.06.2026), destinati all'unità immobiliare proprietà del Sig. Montemorra Massimiliano, ubicata in Foggia (FG), all'indirizzo Via la Bella Nr 46, appartenente alla zona climatica D ai sensi del DPR 412/93 (e succ. mod.), prodotti dalla ditta Erre Emme S.r.l., con sede in Via Manzoni, 30 - 71121 Foggia, sono costituiti da:
 6. Telaio in PVC
 7. Vetrazione doppia, spessore 28 mm.
8. Che la trasmittanza termica dei serramenti corrisponde a $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ e rispetta i limiti previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 Agosto 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 246 del 05 ottobre 2020 previsti per la zona D.
9. Il valore di trasmittanza termica dei nuovi serramenti è stato determinato numericamente considerando il serramento normalizzato a battente mis. 770 x 1400, avente le seguenti caratteristiche:
 - Profilati in PVC;
 - Guarnizione in TPE;
 - Silicone.

Normativa di riferimento:

- UNI EN ISO 10077 – 1: 2007
- UNI EN ISO 10077 – 2: 2004

I lavori di installazione sono terminati in data 09.06.2026.

Foggia, 31 Luglio 2026