

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 526/2026


Numero: 526/2026-01, Modello: SL76AD-PRF2-ROTO-SOGLIA - PortaFinestra con soglia Termica in Alluminio, ferramenta a nastro Roto NX, Anta ribalta e Microventilazione incorporata., dimensioni: 1700 x 2390, Pezzi: 2, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

ESSEBI Porte S.r.l. con sede legale in Viale Niccolò Copernico S.n., Manfredonia (FG)

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)



Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	4A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	C1/B2
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2299 mm
Isolamento acustico (IGU)	40 dB
Trasmittanza termica	1,12 W/m ² K
Fattore solare (g)	0,35
Trasmissione luminosa	70
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Salvatore Natalino

(Città), 31/07/2026

Firma



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 526/2026


Numero: 526/2026-02, Modello: SL76AD-FIN2-ROTO - Finestra battente a due ante con ferramenta a nastro Roto NX, Anta ribalta e Microventilazione incorporata., dimensioni: 1310 x 1390, Pezzi: 1, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

ESSEBI Porte S.r.l. con sede legale in Viale Niccolò Copernico S.n., Manfredonia (FG)

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)



Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	7A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	C5/B5
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Isolamento acustico (IGU)	40 dB
Trasmittanza termica	1,16 W/m²K
Fattore solare (g)	0,35
Trasmissione luminosa	70
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Salvatore Natalino

(Città), 31/07/2026

Firma



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 526/2026


Numero: 526/2026-03, Modello: SL76AD-FIN1-ROTO - Finestra battente ad un'anta con ferramenta a nastro Roto NX, Anta ribalta e Microventilazione incorporata., dimensioni: 860 x 1390, Pezzi: 1, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

ESSEBI Porte S.r.l. con sede legale in Viale Niccolò Copernico S.n., Manfredonia (FG)

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)



Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	7A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	C4/B4
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Isolamento acustico (IGU)	40 dB
Trasmittanza termica	1,14 W/m²K
Fattore solare (g)	35
Trasmissione luminosa	70
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Salvatore Natalino

(Città), 31/07/2026

Firma



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE



N° 526/2026


Numero: 526/2026-04, Modello: SL76AD-FIN1-ROTO - Finestra battente ad un'anta con ferramenta a nastro Roto NX, Anta ribalta e Microventilazione incorporata., dimensioni: 900 x 1390, Pezzi: 1, prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali.

ESSEBI Porte S.r.l. con sede legale in Viale Niccolò Copernico S.n., Manfredonia (FG)

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni: Sistema 3 - Gli organismi notificati conducono la valutazione del rapporto tipo sulla base di prove di tipo (basate su campionamento effettuato dal produttore), calcoli, valori tabellati o documentazione descrittiva del prodotto; e rilascio del rapporto di prova o di calcolo sotto il Sistema 3.

Norma armonizzata: **EN 14351-1:2016**

Organismo notificato: ift Rosenheim GmbH (NB 0757)



Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	7A
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	C4/B4
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Isolamento acustico (IGU)	40 dB
Trasmittanza termica	1,13 W/m²K
Fattore solare (g)	0,35
Trasmissione luminosa	70
Classe tecnica di permeabilità all'aria	4

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene messa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 come modificato dal Regolamento (UE) 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante: Salvatore Natalino

(Città), 31/07/2026

Firma



Dichiarazione in merito a SOSTANZE PERICOLOSE



Dichiarazione in merito a sostanze pericolose

N°526/2026 del 31/07/2026

Rif. fornitura n° 526/2026

Il sottoscritto Salvatore Natalino, rappresentante legale della ditta "ESSEBI Porte S.r.l.", con sede legale in Viale Niccolò Copernico S.n., Manfredonia (FG), in qualità di costruttore dei prodotti:

Numero: 526/2026-01, Modello: SL76AD-PRF2-ROTO-SOGLIA - PortaFinestra con soglia Termica in Alluminio, ferramenta a nastro Roto NX, Anta ribalta e Microventilazione incorporata., dimensioni: 1700 x 2390, Pezzi: 2;

Numero: 526/2026-02, Modello: SL76AD-FIN2-ROTO - Finestra battente a due ante con ferramenta a nastro Roto NX, Anta ribalta e Microventilazione incorporata., dimensioni: 1310 x 1390, Pezzi: 1;

Numero: 526/2026-03, Modello: SL76AD-FIN1-ROTO - Finestra battente ad un'anta con ferramenta a nastro Roto NX, Anta ribalta e Microventilazione incorporata., dimensioni: 860 x 1390, Pezzi: 1;

Numero: 526/2026-04, Modello: SL76AD-FIN1-ROTO - Finestra battente ad un'anta con ferramenta a nastro Roto NX, Anta ribalta e Microventilazione incorporata., dimensioni: 900 x 1390, Pezzi: 1;

dichiara

che i suddetti prodotti in PVC adatti all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali, senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo, risultano conformi alle normative nazionale ed europea in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento a:

- direttiva 76/769/CE e successive modifiche
- normativa di prodotto su finestre, porte finestre e porte esterne pedonali
- normativa di prodotto su oscuranti
- direttiva riguardante la tutela del consumatore
- direttiva riguardante la presenza o cessione di sostanze inquinanti per l'aria, l'acqua, il suolo.

(Città), 31/07/2026

Firma

