

Numero: 1812/2025-01, Modello: FIN2 ELEGANT

FINESTRA A DUE ANTE, dimensioni: 920 x 710

**EN 14351-1:2016****26**

Prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	NPD
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Isolamento acustico (IGU)	NPD
Trasmittanza termica	1,18 W/m ² K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	NPD

**Innova Serramenti S.r.l.s.**
Via del Mandrione, 105 - 00181
Roma**Numero: 1812/2025-02, Modello: FIN1 ELEGANT**

FINESTRA AD UN ANTA, dimensioni: 720 x 590

**EN 14351-1:2016****26**

Prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	NPD
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Isolamento acustico (IGU)	NPD
Trasmittanza termica	1,15 W/m ² K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	NPD

**Innova Serramenti S.r.l.s.**
Via del Mandrione, 105 - 00181
Roma**Numero: 1812/2025-03, Modello: FIN2 ELEGANT**

FINESTRA A DUE ANTE, dimensioni: 920 x 590

**EN 14351-1:2016****26**

Prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	NPD
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Isolamento acustico (IGU)	NPD
Trasmittanza termica	1,18 W/m ² K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	NPD

**Innova Serramenti S.r.l.s.**
Via del Mandrione, 105 - 00181
Roma**Numero: 1812/2025-04, Modello: PFIN2 SOGLIA ELEGANT**

PORTA FINESTRA DUE ANTE CON SOGLIA RIBASSATA, dimensioni: 1360 x 2440

**EN 14351-1:2016****26**

Prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	NPD
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	NPD
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2351 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in via di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,07 W/m ² K
Fattore solare (g)	NPD

Parametro	Valore
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	NPD



Innova Serramenti S.r.l.s.
Via del Mandrione, 105 - 00181
Roma

Numero: 1812/2025-05, Modello: FIN2 ELEGANT

FINESTRA A DUE ANTE, dimensioni: 1100 x 1530

**EN 14351-1:2016****26**

Prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	NPD
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Isolamento acustico (IGU)	NPD
Trasmittanza termica	1,16 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	NPD



Innova Serramenti S.r.l.s.
Via del Mandrione, 105 - 00181
Roma

**Numero: 1812/2025-06, Modello: FIN1 ELEGANT**

FINESTRA AD UN ANTA, dimensioni: 860 x 1530

**EN 14351-1:2016****26**

Prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	NPD
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Isolamento acustico (IGU)	NPD
Trasmittanza termica	1,16 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	NPD



Innova Serramenti S.r.l.s.
Via del Mandrione, 105 - 00181
Roma

**Numero: 1812/2025-07, Modello: PFIN2 SOGLIA ELEGANT**

PORTA FINESTRA DUE ANTE CON SOGLIA RIBASSATA, dimensioni: 1110 x 2430

**EN 14351-1:2016****26**

Prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	NPD
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	NPD
Classe tecnica di resistenza all'urto	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Altezza netta	2341 mm
Capacità di sblocco (solo porte chiuse in vie di fuga)	NPD
Isolamento acustico	NPD
Trasmittanza termica	1,07 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	NPD



Innova Serramenti S.r.l.s.
Via del Mandrione, 105 - 00181
Roma

**Numero: 1812/2025-08, Modello: FIN2+1DX ELEGANT**

FINESTRA A DUE ANTE + ANTA SINGOLA, dimensioni: 2160 x 1530

**EN 14351-1:2016****26**

Prodotto destinato all'uso in luoghi residenziali, commerciali ed industriali

Parametro	Valore
Classe tecnica di tenuta all'acqua	NPD
Sostanze pericolose (solo urto interno)	Conforme
Classe tecnica di resistenza al carico del vento	NPD
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD
Isolamento acustico (IGU)	NPD
Trasmittanza termica	1,14 W/m²K
Fattore solare (g)	NPD
Trasmissione luminosa	NPD
Classe tecnica di permeabilità all'aria	NPD



Innova Serramenti S.r.l.s.
Via del Mandrione, 105 - 00181
Roma