

DA VENT'ANNI INFISSI IN PVC DI QUALITÀ

Serramenti in PVC

IDEAL SISTEM S.R.L.

STABILIMENTO ED ESPOSIZIONE

Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STR. 33

07100 SASSARI P.IVA 01959880905

TEL./FAX 079 268047 - 079 269656

FATTURA IMMEDIATA - COPIA DI CORTESIA

Spett.le

AMADU GIOVANNI

VIA SAN LORENZO 15

07033 OSILO (SS)

Luogo di Destinazione

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Tipo documento		Num. Doc.	Data Docum.	Pag.
1.077		EURO	MDAGNN36M18G156I		FATTURA		698/00	19/12/2025	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca Bonificare c/o BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - ABI 3440 - C/C 000047463714 - IBAN: IT44L0344017210000047463714					Ns. Rif
Telefono		Agente		Codice SDI	CIG		Commissa:		
		SPC/ SPANU CARLO			CUP				
Codice	Descrizione			U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Imp. Netto	IVA	
SCO	SCORREVOLE TRASLANTE 231,8X174			N.	1,00	0,00	0,00	22	
SCO	SCORREVOLE TRASLANTE 231,5X172,5			N.	1,00	0,00	0,00	22	
PFRES2A	PORTAFINESTRA TELAIO A MURARE 2 ANTE 129,5X230			N.	1,00	0,00	0,00	22	
SCO	SCORREVOLE TRASLANTE 175,3X204,5			N.	1,00	0,00	0,00	22	
MAPOS	MANODOPERA PER POSA IN OPERA			N.	1,00	600,00	600,00	10	
FIS	FISSO 175,3X170,5			N.	1,00	0,00	0,00	22	
MAFAC	MANODOPERA PER FACCHINAGGIO AI PIANI			N.	1,00	330,00	330,00	10	
MASMT	MANODOPERA PER SMALTIMENTO INFISSI RIMOSSI			N.	1,00	90,00	90,00	10	
MASMG	MANODOPERA PER SMONTAGGIO INFISSI RIMOSSI			N.	1,00	170,00	170,00	10	
MACA	MANODOPERA PER CARICO SCARICO			N.	1,00	200,00	200,00	10	
SEVEN	SERVIZI DI VENDITA			N.	1,00	1.682,35	1.682,35	10	
A CORPO	A CORPO INFISSI BENI SIGNIFICATIVI AI SENSI EX DM 29/12/1999			N.	1,00	3.072,35	3.072,35	10	
A CORPO	A CORPO INFISSI BENI SIGNIFICATIVI AI SENSI EX DM 29/12/1999			N.	1,00	853,14	853,14	22	
FORNITURA E POSA IN UN IMMOBILE A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA PRIVATA OGGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA art.3 c.1 lett.a del DPR 380/2001 INTERVENTO IDONEO A USUFRUIRE DI DETRAZIONE FISCALE PER ECOBONUS L.296/06 E S.M.I.									
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA	Totale merce		% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
6.144,70		10,00	614,47	6.997,84		0,00		6.997,84	
853,14		22,00	187,69	Spese Bolli		Spese incasso	Varie	Acconto	
				TOTALE DOCUMENTO		Sconto in fattura		TOTALE A PAGARE	
6.997,84		Tot.	802,16	Euro 7.800,00				Euro 7.800,00	
cadenze BBa 7.800,00 19/12/2025					Firma per Accettazione				

in data 24/12/2025

BONIFICI

* Divisa EUR *

A VS. DEBITO	A VS. CREDITO	
	7.800,00	R.I. Cpe.: 253576064687367-37649516490101015 R.I. Ord.: SAFDIT31XXX R.I. Pag.: NRG L.296 DEL 27.12.06 E SUCC.MODIF
TOT. A VS. DEB.	TOT. A VS. CRED.	
	7.800,00	
COMMISSIONI		VALIDITA
		24/12/2025
BONIFICO AGEVOLAZIONI FISCALI		
DATA ORDINE: 24/12/2025		
PER CONTO : ANADO		
DESTINAT. : Ideal Sistem Srl		
ROBER		



IDEAL SISTEM SRL
Predda Niedda Nord, str. 33
07100 Sassari
Tel/ Fax 079268047; 079269656
info@idealsistem.it

Serramenti in PVC

Indirizzo di Fatturazione

AMADU GIOVANNI
VIA SAN LORENZO, 15
7033 OSILO (**)
tel
fax

Indirizzo di Destinazione

AMADU GIOVANNI
VIA SAN LORENZO, 15
7033 OSILO (**)

Prestazioni Energetiche CO 20 Rif:

16.01.26

Il sottoscritto, Salvatore Muzzu, in qualità di Amministratore della ditta Ideal Sistem. Sita in Sassari Predda Niedda Nord Str.33, Partita Iva 01959880905

assevera e dichiara

che, ai sensi della legge 10/91 art. 32, dal DM 2 Aprile 1998 ed all'art. 1 comma 345 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, corretta ed integrata dal Decreto ministeriale del 19 Febbraio 2007:

- la trasmittanza termica complessiva (U) è stata determinata numericamente considerando una finestra tipo rappresentativa, utilizzando la metodologia di calcolo semplificato prevista dalla norma UNI EN 10077-1 sulla base dei singoli valori di trasmittanza termica dei componenti costituenti la finestra tipo considerata così come rilevabile dai certificati di prova in nostro possesso e dai dati dichiarati dalla società produttrice del vetro camera (il tipo di vetro utilizzato ed il relativo valore di trasmittanza termica è riportato a margine di ogni posizione). La trasmittanza termica delle finestre, di cui alla fornitura menzionata rispetta i limiti previsti dall'Allegato D del Decreto ministeriale del 19 Febbraio 2007 prevista per la zona climatica sopra riportata.
- la trasmissione luminosa (TL) dei serramenti è rilevata dalle schede tecniche del fornitore di vetro camera
- la permeabilità all'aria dei serramenti corrisponde alle classi indicate nella tabella in calce così come definite dalla norma UNI 12207.

Certificazione energetica secondo le norme UNI EN 10077-1

Comune: OSILO

U max richiesto dal comune : 1.7 W/m2K

Zona climatica: D

Alt. sul livello del mare: 615 metri

Trasmissione luminosa: TL = 73.8 %

Pos.1	Pezzi 1	Tipologia PF sxDX DK	Mis. 1285 x 2293 mq: 2.95	U Tot. Serramento :	1.38 W/m²K
	Telaio/anta	MD F.I. L Tel Fin / PF 4 lati		Uf Nodo :	1.10 W/m²K
	Vetro / Pann.	29 3+3 - 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO		Ug Vetro/Pann:	1.30 W/m²K
	Schermatura	Senza schermo		gtot	0.51 W/m²K
	Serramento	Valore stimato vecchi serramenti		Uw	0 W/m²K
Pos.2	Pezzi 1	Tipologia Fin Scorr Dx+Finis	Mis. 2308 x 1733 mq: 4.00	U Tot. Serramento :	1.36 W/m²K
	Telaio/anta	MD F.I. L Tel Fin / PF 4 lati		Uf Nodo :	1.10 W/m²K
	Vetro / Pann.	27 - 4 - 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO		Ug Vetro/Pann:	1.30 W/m²K
	Schermatura	Senza schermo		gtot	0.54 W/m²K
	Serramento	Valore stimato vecchi serramenti		Uw	0 W/m²K
Pos.3	Pezzi 1	Tipologia Fin Scorr Dx+Finis	Mis. 2305 x 1718 mq: 3.96	U Tot. Serramento :	1.36 W/m²K
	Telaio/anta	MD F.I. L Tel Fin / PF 4 lati		Uf Nodo :	1.10 W/m²K
	Vetro / Pann.	27 - 4 - 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO		Ug Vetro/Pann:	1.30 W/m²K
	Schermatura	Senza schermo		gtot	0.54 W/m²K
	Serramento	Valore stimato vecchi serramenti		Uw	0 W/m²K
Pos.4	Pezzi 1	Tipologia Fin Scorr Sx+Finis	Mis. 1743 x 1450 mq: 2.53	U Tot. Serramento :	1.38 W/m²K
	Telaio/anta	MD F.I. L Tel Fin / PF 4 lati		Uf Nodo :	1.10 W/m²K
	Vetro / Pann.	27 - 4 - 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO		Ug Vetro/Pann:	1.30 W/m²K
	Schermatura	Senza schermo		gtot	0.54 W/m²K
	Serramento	Valore stimato vecchi serramenti		Uw	0 W/m²K
Pos.5	Pezzi 1	Tipologia Fisso1	Mis. 1743 x 587 mq: 1.02	U Tot. Serramento :	1.41 W/m²K
	Telaio/anta	MD F.I. L Tel Fin / PF 4 lati		Uf Nodo :	1.10 W/m²K
	Vetro / Pann.	27 - 4 - 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO		Ug Vetro/Pann:	1.30 W/m²K
	Schermatura	Senza schermo		gtot	0.54 W/m²K
	Serramento	Valore stimato vecchi serramenti		Uw	0 W/m²K

Trasmittanza termica totale

Uw effettivo = 1.38 W/m²K


Uw richiesto = 1.7 W/m²K

Totale metri quadri infissi: 14.16

Allegati alla presente dichiarazione:

-Copia del certificato di prova relativo al valore di trasmittanza termica del profilo utilizzato.

IDEAL SISTEM SRL
Amministratore
Muzzu Salvatore



4 (16 AIR) 33.1

Designato: PLANITHERM CLEAR 1.0 7/3


Elaborato da: VETRERIA FOIS SRL

Elaborato il: 22/01/2025

Catálogo prodotto: Italy

Norma: EN410 (2011-04)

Tipo di vetrata



Vetrata 1

PLANICLEAR (4mm) - Ricotto



Interspedine 1

AIR 16 mm

Vetrata 2

PLANITHERM CLEAR 1.0

PLANICLEAR (3mm) - Ricotto

PVB STANDARD (0.38mm)

PLANICLEAR (3mm) - Ricotto

Dati simulati sulle prestazioni

Fattori Luminosi	CIE (15-2004)
Trasmissione luminosa (TL)	74%
Riflessione esterna (REe)	18%
Riflessione interna (REi)	20%
Fattori energetici	EN410 (2011-04)
Trasmissione energetica (TE)	43%
Riflessione energetica esterna (REE)	37%
Riflessione energetica interna (REi)	33%
Assorbimento energetico A1 (AE1)	7%
Assorbimento energetico A2 (AE2)	12%
Fattore solare	EN410 (2011-04)
Fattore solare (g)	0.54
Coefficiente di ombreggiamento (SC)	0.62
Trasmissione termica	EN673-2011
Ug	1.3 W/(m².K)
Angolo relativo alla verticale	0°
Acustica	EN 12758
<i>Valori acustici in accordo alla EN 12758 e da ente notificato</i>	
Rw (C;Ctr)	34 (-1; -5) dB
Ra	33 dB
Ra,cr	29 dB
STC (ASTM E413)	N/A
OTC (ASTM E1332)	N/A
Resa colore	CIE (15-2004)
Trasmissione (Ra)	97.5
Riflessione (Ra)	93.8
Classe di sicurezza	EN 12600
Resistenza al percussione	NPD/2B2
Anti-effrazione	EN 356
Resistenza all'effrazione	NPD
Dimensioni di produzione	
Spessore nominale	26.4 mm
Peso	25 kg/m²
Sostenibilità	
Impronta di Carbonio	
<i>Il valore è calcolato sulla base della configurazione in relazione alla norma EN 15804+A2 (2019)</i>	
Riscaldamento Globale Potenziale (GWP) - A1-A3	EN 15804+A2 (2019)
(Kg. CO ₂ equiv/m²) Media europea	43

DOCUMENTO DI SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA RACCOLTA DATI

ATTENZIONE: Questo documento di supporto NON va a sostituire la scheda raccolta dati prodotta per la singola fornitura. Si tratta di un supporto alla compilazione che permette di velocizzare la procedura di relazione della prima e di conseguenza l'invio della comunicazione ad ENEA.

DATI GENERALI

1. Anno di costruzione (anche stimato)	Anno: 1965
2. Superficie utile dell'immobile oggetto dell'intervento (m²) NOTA: va inserita la superficie coperta dell'immobile nel quale vengono eseguiti i lavori. Se specificata è possibile usare la superficie coperta riportata nella visura catastale per quel subalterno	Superficie m²: 25 mq
3. Titolo di possesso	☒ Proprietario o comproprietario, ☐ Detentore o co-detentore, ☐ Familiare convivente con il proprietario o il detentore, ☐ Promissario acquirente (con preliminare di compravendita registrato)
4. Destinazione d'uso generale NOTA: la destinazione d'uso generale riguarda l'immobile nel suo complesso, quindi, se si dovesse trattare di un condominio con al piano terra dei negozi, la scelta corretta sarebbe "edificio MISTO"	☒ Residenziale, ☐ Non residenziale, ☐ Misto
5. Destinazione d'uso particolare	☒ Edifici adibiti a residenza (tipo abitazioni singole o appartamenti) o assimilabili (con carattere continuativo o saltuario tipo gli alberghi) ☐ Edifici adibiti a uffici e assimilabili ☐ Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ☐ Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili (cinema, teatri, sale riunioni, musei, chiese e similari) ☐ Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili ☐ Edifici adibiti ad attività sportive (piscine, palestre...) ☐ Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili ☐ Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili
6. Tipologia edilizia	☐ Edificio oltre i tre piani fuori terra, ☐ Edificio fino a tre piani fuori terra, ☒ Costruzione isolata (villette mono, bi, o tri familiari), ☐ Edificio industriale artigianale o commerciale, ☐ Altro
7. Intervento su	☐ Singola unità immobiliare in un edificio costituito da più unità immobiliari come un condominio, una bifamiliare o una trifamiliare; ☒ Edificio costituito da una singola unità immobiliare
8. Numero totale delle unità immobiliari dell'edificio alla fine dei lavori NOTA: se l'intervento viene eseguito su di un appartamento all'interno di un condominio o su di una casa plurifamiliare, qui va inserito il numero di tutte le unità che compongono l'edificio	Numero: 1
9. Si sono verificati degli accorpamenti di unità immobiliari? NOTA: ci si riferisce al caso in cui i lavori prevedono la fusione di due o più subalterni al termine dei lavori	Si / No ☒

IMPIANTO TERMICO ESISTENTE (DA COMPILARE SOLO PER ECOBONUS)

NOTA: DA COMPILARE SEMPRE SE C'È UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, ANCHE SE SI SONO FORNITE SOLO CHIUSURE OSCURANTI O SCHERMATURE SOLARI.
Inserire i dati relativi al tipo di generatore presente all'inizio dei lavori anche se nel corso degli stessi viene sostituito

1. Tipo d'impianto

NOTA: per IMPIANTO AUTONOMO si intende quando nell'unità immobiliare, oggetto di intervento, è presente un generatore di calore (caldaia) che riscalda solo quell'unità immobiliare e che il cliente può autonomamente accendere/spagnere/regolare

Per IMPIANTO CENTRALIZZATO si intende il caso in cui una caldaia riscalda più appartamenti.

Per CONTABILIZZAZIONE PER SINGOLO UTENTE ovvero se esiste un sistema di monitoraggio dei consumi reali per esempio attraverso un contacalore/contabilizzatore di calore ovvero un piccolo dispositivo con uno schermo che può essere installato sul singolo termosifone o sul tubo principale di mandata.

- ☒ impianto autonomo,
- ☐ impianto centralizzato,
- ☐ impianto centralizzato con contabilizzazione di calore per singolo utente,
- ☐ impianto centralizzato con più generatori di calore,
- ☐ impianto centralizzato con più generatori di calore con contabilizzazione di calore per singolo utente

2. Tipologia prevalente terminali di erogazione

NOTA: per i termosifoni utilizzare radiatori

- ☐ termoconvettori
- ☐ ventilconvettori
- ☐ bocchette aria calda
- ☐ radiatori / termosifoni
- ☐ pannelli radianti (riscaldamento a pavimento)
- ☒ split
- ☐ altro (descrivere):

3. Generatori esistenti prima dell'inizio dei lavori

NOTA: potete trovare tutte le informazioni relative al generatore di calore nella sezione 4 del libretto d'impianto nominata "generatori"

Nel caso si trattasse di un condominio le informazioni vanno richieste all'amministratore o al manutentore dell'impianto.

Se ci sono più generatori distinguiamo 3 casistiche:

1. se ci sono due generatori ma solo uno viene utilizzato per il riscaldamento va inserito solo quest'ultimo
2. se ci sono due generatori di diversa tipologia e ambedue vengono utilizzati per il riscaldamento inserirli entrambi nelle apposite sezioni
3. se ci sono due generatori della stessa tipologia ed entrambi vengono utilizzati per il riscaldamento inserire la potenza termica totale (ovvero la somma delle varie potenze) e il valore pesato del rendimento (chiedere eventualmente al tecnico a cui è affidata la pratica)

Nel caso per qualsiasi motivo non riuscite a reperire il libretto di impianto del vostro generatore potete consultare la scheda tecnica sul sito del produttore. In questo ricordiamo che va inserita la potenza utile nominale e non quella al focolare e il rendimento deve essere calcolato al 100% della potenza.

Nel caso non sapeste come recuperare i dati del generatore, potete richiedere al fornitore la guida specifica!

Tipo di generatore	N	Rendimento al 100% della potenza/P.E.A.	Potenza utile nominale kW
Caldaia ad acqua calda standard			
Caldaia ad acqua calda a basse temperature			
Caldaia a gas a condensazione			
Caldaia a gasolio a condensazione			
Pompa di calore/geotermico			
Generatore ad aria calda			
Scambiatore per teleriscaldamento			
Caldaia a biomassa			
altro			

Rend. 97%

5,60 kW

PEA 1,37 kW

5,60 kW

4. Vettore energetico

NOTA: il vettore energetico è il tipo di combustibile utilizzato.

Se ci sono vari tipi di generatori calore che utilizzano diversi tipi di vettori energetici indicare quello prevalente

- ☐ gas metano
- ☐ gasolio
- ☐ GPL
- ☐ teleriscaldamento
- ☐ olio combustibile
- ☒ energia elettrica
- ☐ biomassa, legno e pellet
- ☐ altro

5. Marca e modello impianto di riscaldamento

Marca:
Modello: DAIKIN DUAL - MODELLO:

6. Impianto di condizionamento estivo

NOTA: barrare Sì anche in caso sia presente un singolo split che raffresca un solo ambiente

☒ sì / no

27X1750N

Visura attuale sintetica per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 18/12/2025

Dati della richiesta	Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di SASSARI	
Soggetto individuato	AMADU Giovanni (CF: MDAGNN36M18G156I) nato a OSILO (SS) il 18/08/1936	

1. Immobili siti nel Comune di OSILO (Codice G156) Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO					ALTRE INFORMAZIONI			
	Sez Urbana	Foglio	Numero	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1		35	164	2	2		A/4	U	5,5 vani	Totale: 128 m ² Totale escluse aree scoperte*: 123 m ²	Euro 298,25	VIA SAN LORENZO n. 17 Piano T-1 Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	Annotazione

Immobile 1: Annotazione: -classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)
Totale: vani 5,50 Rendita: Euro 298,25

Intestazione degli immobili indicati al n.1

N.	DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
1	AMADU Giovanni nato a OSILO il 18/08/1936	DIVISIONE del 20/07/2012 Pratica n. SS0169288 in atti dal 20/07/2012 DIVISIONE (n. 17759.1/2012)	MDAGNN36M18G156I*		(1) Proprieta'	1000/1000
DATI DERIVANTI DA						

2. Immobili siti nel Comune di OSILO (Codice G156) Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO					ALTRE INFORMAZIONI		
	Sez Urbana	Foglio	Numero	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1		35	469	1	2		A/4	U	6,5 vani	Totale: 164 m ² Totale escluse aree scoperte*: 154 m ²	Euro 352,48	VIA SAN LORENZO n. 17 Piano T-1 - 2 VARIAZIONE del 30/11/2022 Pratica n. SS0085017 in atti dal 30/11/2022 DIVISIONE-AMPLIAMENTO (n. 85017.1/2022)	Annotazione
2		35	469	2	2		C/6	U	44m ²	Totale: 44 m ²	Euro 131,80	VIA SAN LORENZO n. 17 Piano T VARIAZIONE del 30/11/2022 Pratica n. SS0085017 in atti dal 30/11/2022 DIVISIONE-AMPLIAMENTO (n. 85017.1/2022)	Annotazione

Visura attuale sintetica per soggetto
Situazione degli atti informatizzati al 18/12/2025

Immobile 1:	Annotazione:	-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)
Immobile 2:	Annotazione:	-classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)
Totale: vani 6,50 m² 44		Rendita: Euro 484,28

Intestazione degli immobili indicati al n.2

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	AMADU Giovanni nato a OSILO il 18/08/1936	MDAGNN36M18G1561*	(1) Proprieta' 1/2 ris. 1 ditta priva di titolo legale reso pubblico Regime: bene personale
2	LEDDA Pietrina nata a CASTELSARDO il 08/10/1944	LDDPRN44R48C272J*	(1) Proprieta' 1/2 ris. 1 ditta priva di titolo legale reso pubblico Regime: bene personale
DATI DERIVANTI DA		VARIAZIONE del 30/11/2022 Pratica n. SS0085017 in atti dal 30/11/2022 Protocollo NSD n. ENTRATE.AGEV-ST1.REGISTRO UFFICIALE.8216106.30/11/2022 DIVISIONE-AMPLIAMENTO (n. 85017.1/2022)	

3. Immobili siti nel Comune di OSILO (Codice G156) Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz.	Reddito	
								Dominicale	Agrario
1	35	406		-	SEMINATIVO 02	00 98		Euro 0,35	Euro 0,20
								FRAZIONAMENTO del 09/08/2004 Pratica n. SS0165167 in atti dal 09/08/2004 (n. 165167.1/2004)	
								Dati derivanti da	
								Dati Ulteriori	

Totale: Superficie .00.98 Redditi: Dominicale Euro 0,35 Agrario Euro 0,20

Intestazione degli immobili indicati al n.3

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	AMADU Antonio nato a OSILO il 29/04/1934	MDANTN34D29G156Z*	(1) Proprieta' 2/28
2	AMADU Baingio nato a OSILO il 21/10/1944	MDABNG44R21G156U*	(1) Proprieta' 2/28
3	AMADU Giovanni nato a OSILO il 18/08/1936	MDAGNN36M18G156I*	(1) Proprieta' 2/28
4	AMADU Giovanni nato a OSILO il 18/08/1936	MDAGNN36M18G156I*	(1) Proprieta' 7/28 in regime di comunione dei beni
5	AMADU Pina nata a OSILO il 08/06/1956	MDAPNI56H48G156U*	(1) Proprieta' 2/28
6	AMADU Salvatore nato a OSILO il 06/01/1949	MDASVT49A06G156Z*	(1) Proprieta' 2/28
7	AMADU Salvatorica nata a OSILO il 05/06/1959	MDASVT59H45G156V*	(1) Proprieta' 2/28

Visura attuale sintetica per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 18/12/2025

8	AMADU Vitorino nato a OSILO il 23/03/1942	MDAVTR42C23G156V*	(1) Proprieta' 2/28
9	LEDDA Pietrina nata a CASTELSARDO il 08/10/1944	LDDPRN44R48C272J*	(1) Proprieta' 7/28 in regime di comunione dei beni
DATI DERIVANTI DA FRAZIONAMENTO del 09/08/2004 Pratica n. SS0165167 in atti dal 09/08/2004 (n. 165167.1/2004)			

Totale Generale: vani 12 m² 44 Rendita: Euro 782,53

Totale Generale: Superficie .00.98 Redditi: Dominicale Euro 0,35 Agrario Euro 0,20

Unità immobiliari n. 4

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).


Visura telematica

AC 2014

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **MDAGNN36M18G156I** Sesso **M**

Cognome **AMADU**
Nome **GIOVANNI**




Luogo di nascita **OSILO**

Provincia **SS**

Data di nascita **18/08/1936**

Dati sanitari regionali



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Data di scadenza

21/10/2022



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA84192DS

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
OSILO

COGNOME / SURNAME

AMADU

NOME / NAME

GIOVANNI

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH

OSILO (SS) 18.08.1936

SESSO
SEX

M

STATURA
HEIGHT

176

EMISSIONE / ISSUING

04.04.2019

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE


[Signature]

CITTADINANZA
NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

18.08.2029



859894



GIOVANNI

18/08/1936

MDAGNN36M18G156I SSN-MIN SALUTE - 500001

80380002000039138885

21/10/2022

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
MDAGNN36M18G156I

ESTREMI ATTO DI NASCITA
N.94 P.1 S. anno 1936

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
 FRAZIONE S. VITT. VIA S. LORENZO, 15 OSILO (SS)

C<ITACA84192DS3<<<<<<<<<<<<<<
3608186M2908188ITA<<<<<<<<<<<<O
AMADU<<GIOVANNI<<<<<<<<<<<<<<