

Dichiarazione di prestazione (DoP) N° 74618-26
pag. 1 / 17.02.26
Pos. 1

Q.tà 1



[01] Cod.Identif.Prodotto tipo: F1AR 01 (Finestra ad 1 anta Ribalta)

[02] N. di Tipo lotto serie: SmartWood 68 F/PF L - 74618 - 1

[03] Uso previsto: Finestre e porte uso residenziale e commerciale

[04] Fabbrikante: - Gruppo Cosmet -

[05] Mandatario: non presente

[06] Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione:

[07] Organismo notificato: LegnoLegno-1709 /IRCCOS Srl/Norma UNI


[08] ETA: non applicabile.

[09] Prestazioni dichiarate	Valori Classi Livelli	Norma di Class.	Rapp. di prova	Laboratorio di prova
Resistenza al vento	C5	EN 12210	1994-CPR-RPxiIRCCOS Srl	
Tenuta all'acqua	E1500	EN 12208	1994-CPR-RPxiIRCCOS Srl	
Permeabilità all'aria	4	UNI EN 12207	1994-CPR-RPxiIRCCOS Srl	
Trasmittanza termica (Uw)	1.2	UNI EN ISO 10077-1	F3000	Software validato
Potere fonoisolante	Rw(C;Ctr)=37 dB(-1,-4)	UNI EN ISO 717-1	EN 14351	Norma UNI
Trasmissione luminosa	69 %	UNI EN 410		
Fattore solare g	43 %	UNI EN 410		
Forza di Azionamento	Passa	UNI EN 13115: 2020	Si consiglia la verifica dopo la posa	
Rilascio Sostanze pericolose	Vedi dichiarazione			

Norma di prodotto: finestre e porte pedonali esterne - UNI EN 14351-1:2016/REG.(UE) 305/2011

Pos. 2

Q.tà 1




[01] Cod.Identif.Prodotto tipo: F2AR 01 (Finestra 2 ante, 1 Ribalta)	da 1080 x 1435 mm.			
[02] N. di Tipo lotto serie: SmartWood 68 F/PF L - 74618 - 2				
[03] Uso previsto: Finestre e porte uso residenziale e commerciale				
[04] Fabbrikante: - Gruppo Cosmet -				
[05] Mandatario: non presente				
[06] Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione:				
[07] Organismo notificato: LegnoLegno-1709 /IRCCOS Srl/Norma UNI				
[08] ETA: non applicabile.				
[09] Prestazioni dichiarate	Valori Classi Livelli	Norma di Class.	Rapp. di prova	Laboratorio di prova
Resistenza al vento	C5	EN 12210	1994-CPR-RPxiIRCCOS Srl	
Tenuta all'acqua	E1500	EN 12208	1994-CPR-RPxiIRCCOS Srl	
Permeabilità all'aria	4	UNI EN 12207	1994-CPR-RPxiIRCCOS Srl	
Trasmittanza termica (Uw)	1.3	UNI EN ISO 10077-1	F3000	Software validato
Potere fonoisolante	Rw(C;Ctr)=37 dB(-1,-4)	UNI EN ISO 717-1	EN 14351	Norma UNI
Trasmissione luminosa	69 %	UNI EN 410		
Fattore solare g	43 %	UNI EN 410		
Forza di Azionamento	Passa	UNI EN 13115: 2020	Si consiglia la verifica dopo la posa	
Rilascio Sostanze pericolose	Vedi dichiarazione			

Norma di prodotto: finestre e porte pedonali esterne - UNI EN 14351-1:2016/REG.(UE) 305/2011

Pos. 3

Q.tà 1



[01] Cod.Identif.Prodotto tipo: F1AR 01 (Finestra ad 1 anta Ribalta)da 600 x 915 mm.

[02] N. di Tipo lotto serie: SmartWood 68 F/PF L - 74618 - 3

[03] Uso previsto: Finestre e porte uso residenziale e commerciale

[04] Fabbrikante: - Gruppo Cosmet -

[05] Mandatario: non presente


[06] Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione:

[07] Organismo notificato: LegnoLegno-1709 /IRCCOS Srl/Norma UNI

[08] ETA: non applicabile.


[09] Prestazioni dichiarate	Valori Classi Livelli	Norma di Class.	Rapp. di prova	Laboratorio di prova
Resistenza al vento	C5	EN 12210	1994-CPR-RPxiIRCCOS Srl	
Tenuta all'acqua	E1500	EN 12208	1994-CPR-RPxiIRCCOS Srl	
Permeabilità all'aria	4	UNI EN 12207	1994-CPR-RPxiIRCCOS Srl	
Trasmittanza termica (Uw)	1.2	UNI EN ISO 10077-1	F3000	Software validato
Potere fonoisolante	Rw(C;Ctr)=37 dB(-1,-4)	UNI EN ISO 717-1	EN 14351	Norma UNI
Trasmissione luminosa	69 %	UNI EN 410		
Fattore solare g	43 %	UNI EN 410		
Forza di Azionamento	Passa	UNI EN 13115: 2020	Si consiglia la verifica dopo la posa	
Rilascio Sostanze pericolose	Vedi dichiarazione			

Norma di prodotto: finestre e porte pedonali esterne - UNI EN 14351-1:2016/REG.(UE) 305/2011

Dichiarazione di prestazione (DoP) N° 74618-26
pag. 2 / 17.02.26
Pos. 4 Q.tà 1



- [01] Cod.Identif.Prodotto tipo: F1AR 01 (Finestra ad 1 anta Ribalta) da 570 x 915 mm.
 [02] N. di Tipo lotto serie: SmartWood 68 F/PF L - 74618 - 4
 [03] Uso previsto: Finestre e porte uso residenziale e commerciale
 [04] Fabbrikante: - Gruppo Cosmet -
 [05] Mandatario: non presente
 [06] Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione:
 [07] Organismo notificato: LegnoLegno-1709 /IRCCOS Srl/Norma UNI
 [08] ETA: non applicabile.
- | [09] Prestazioni dichiarate | Valori Classi Livelli | Norma di Class. | Rapp. di prova | Laboratorio di prova |
|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Resistenza al vento | C5 | EN 12210 | 1994-CPR-RPxi | IRCCOS Srl |
| Tenuta all'acqua | E1500 | EN 12208 | 1994-CPR-RPxi | IRCCOS Srl |
| Permeabilità all'aria | 4 | UNI EN 12207 | 1994-CPR-RPxi | IRCCOS Srl |
| Trasmittanza termica (Uw) | 1.2 | UNI EN ISO 10077-1 | F3000 | Software validato |
| Potere fonoisolante | Rw(C;Ctr)=37 dB(-1,-4) | UNI EN ISO 717-1 | EN 14351 | Norma UNI |
| Trasmissione luminosa | 69 % | UNI EN 410 | | |
| Fattore solare g | 43 % | UNI EN 410 | | |
| Forza di Azionamento | Passa | UNI EN 13115: 2020 | Si consiglia la verifica dopo la posa | |
| Rilascio Sostanze pericolose | Vedi dichiarazione | | | |

Norma di prodotto: finestre e porte pedonali esterne - UNI EN 14351-1:2016/REG.(UE) 305/2011

Pos. 5 Q.tà 1


- [01] Cod.Identif.Prodotto tipo: F2AR 01 (Finestra 2 ante, 1 Ribalta) da 1480 x 915 mm.
 [02] N. di Tipo lotto serie: SmartWood 68 F/PF L - 74618 - 5
 [03] Uso previsto: Finestre e porte uso residenziale e commerciale
 [04] Fabbrikante: - Gruppo Cosmet -
 [05] Mandatario: non presente
 [06] Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione:
 [07] Organismo notificato: LegnoLegno-1709 /IRCCOS Srl/Norma UNI
 [08] ETA: non applicabile.
- | [09] Prestazioni dichiarate | Valori Classi Livelli | Norma di Class. | Rapp. di prova | Laboratorio di prova |
|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Resistenza al vento | C5 | EN 12210 | 1994-CPR-RPxi | IRCCOS Srl |
| Tenuta all'acqua | E1500 | EN 12208 | 1994-CPR-RPxi | IRCCOS Srl |
| Permeabilità all'aria | 4 | UNI EN 12207 | 1994-CPR-RPxi | IRCCOS Srl |
| Trasmittanza termica (Uw) | 1.3 | UNI EN ISO 10077-1 | F3000 | Software validato |
| Potere fonoisolante | Rw(C;Ctr)=37 dB(-1,-4) | UNI EN ISO 717-1 | EN 14351 | Norma UNI |
| Trasmissione luminosa | 69 % | UNI EN 410 | | |
| Fattore solare g | 43 % | UNI EN 410 | | |
| Forza di Azionamento | Passa | UNI EN 13115: 2020 | Si consiglia la verifica dopo la posa | |
| Rilascio Sostanze pericolose | Vedi dichiarazione | | | |

Norma di prodotto: finestre e porte pedonali esterne - UNI EN 14351-1:2016/REG.(UE) 305/2011

Pos. 6 Q.tà 1


- [01] Cod.Identif.Prodotto tipo: F2AR 01 (Finestra 2 ante, 1 Ribalta) da 1480 x 915 mm.
 [02] N. di Tipo lotto serie: SmartWood 68 F/PF L - 74618 - 6
 [03] Uso previsto: Finestre e porte uso residenziale e commerciale
 [04] Fabbrikante: - Gruppo Cosmet -
 [05] Mandatario: non presente
 [06] Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione:
 [07] Organismo notificato: LegnoLegno-1709 /IRCCOS Srl/Norma UNI
 [08] ETA: non applicabile.
- | [09] Prestazioni dichiarate | Valori Classi Livelli | Norma di Class. | Rapp. di prova | Laboratorio di prova |
|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Resistenza al vento | C5 | EN 12210 | 1994-CPR-RPxi | IRCCOS Srl |
| Tenuta all'acqua | E1500 | EN 12208 | 1994-CPR-RPxi | IRCCOS Srl |
| Permeabilità all'aria | 4 | UNI EN 12207 | 1994-CPR-RPxi | IRCCOS Srl |
| Trasmittanza termica (Uw) | 1.3 | UNI EN ISO 10077-1 | F3000 | Software validato |
| Potere fonoisolante | Rw(C;Ctr)=37 dB(-1,-4) | UNI EN ISO 717-1 | EN 14351 | Norma UNI |
| Trasmissione luminosa | 69 % | UNI EN 410 | | |
| Fattore solare g | 43 % | UNI EN 410 | | |
| Forza di Azionamento | Passa | UNI EN 13115: 2020 | Si consiglia la verifica dopo la posa | |
| Rilascio Sostanze pericolose | Vedi dichiarazione | | | |

Norma di prodotto: finestre e porte pedonali esterne - UNI EN 14351-1:2016/REG.(UE) 305/2011

Pos. 7 Q.tà 3

- [01] Cod.Identif.Prodotto tipo: P30x2 (Coprifilo piatto da 30x2mm) da 0 x 0 mm.
 [02] N. di Tipo lotto serie: SmartWood 68 F/PF L - 74618 - 7
 [03] Uso previsto:
 [04] Fabbrikante: - Gruppo Cosmet -
 [05] Mandatario: non presente

**Dichiarazione di prestazione (DoP) N° 74618-26****pag. 3 / 17.02.26**

Pos. 8	Q.tà 6	[01] Cod. Identif. Prodotto tipo: P50x8 (Coprifilo piatto legno da 50x8mm)	da 0 x 0 mm.
		[02] N. di Tipo lotto serie: SmartWood 68 F/PF L - 74618 - 8	
		[03] Uso previsto:	
		[04] Fabbrikante: - Gruppo Cosmet -	
		[05] Mandatario: non presente	

Pos. 9	Q.tà 15	[01] Cod. Identif. Prodotto tipo: P30x8 (Coprifilo piatto legno da 30x8mm)	da 0 x 0 mm.
		[02] N. di Tipo lotto serie: SmartWood 68 F/PF L - 74618 - 9	
		[03] Uso previsto:	
		[04] Fabbrikante: - Gruppo Cosmet -	
		[05] Mandatario: non presente	

DICHIARAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE

Si dichiara inoltre che, i serramenti ad uso esterno costituenti la fornitura, facente capo alla presente, risultano CONFORMI alle norme nazionali ed europee, in relazione alla presenza o limitazione delle sostanze pericolose contenute, potenzialmente pericolose per l'igiene, la sicurezza e l'ambiente con particolare riferimento a:

- Direttiva 76/769/CE e successive modifiche.
- Normativa di prodotto su finestre, porte finestre e porte esterne pedonali (UNI EN 14351-1).
- Normativa di prodotto chiusure oscuranti (UNI EN 13659).
- Direttiva riguardante la tutela del consumatore.
- Direttiva riguardante la presenza e cessione di sostanze inquinanti per l'aria, l'acqua e il suolo.

(10) Le prestazioni dei prodotti di cui ai punti (1) e (2) sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto (9).

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto (4).

75020 Scanzano Jonico (MT) - Area Artigianale

Luogo e data di rilascio

COS.MET. S.R.L. - F.M. RUBOLINO
Stabilimento e Uffici:
Svincolo Val D'Agri - Area Artigianale
75020 SCANZANO JONICO (MT)
P.I. 00623350774 - C.F. 01847730783

Firma del legale rappresentante