



finestre per la vita dal 1950

Sede e stabilimento: via Nazionale 84032 Buonabitacolo (SA)
Tel. 0975.91093 - Fax 0975.91437
email: info@sidsrl.it
sito web: www.sidsrl.it

Codice Fiscale e Partita IVA 0851390658

Spett.le
Ikona Srl
Via Campobello 1/C
00071 Pomezia (RM)

DICHIARAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI PRODOTTO

La SIDEL S.R.L. con sede in Buonabitacolo - 84032 (SA)

DICHIARA

Che la fornitura dei serramenti nei documenti nr. 47168 del 23 dicembre 2025, è conforme a quanto previsto dalle normative vigenti.

Si riportano in tabella i seguenti valori:

Riga	Qtà	Modello - Misure	Vetro	Coefficiente Trasmittanza Termica W/m2k	Dati Tecnici
1	1	Portafinestra 2 ante serie Omnia+, in Abete Lamellare da 1030 x 2269 x 101 Misure comprensive di coprifili 2343 x 1048 Mq. 2.46	Isolamento termico W/mqK 0.7 Isolamento acustico dB 39 Codice V6-12-4-12- V6BE completo di Gas argon e canalina termica	0.8	CE Acqua E 1800 Aria 4 Vento C5
2	1	Portafinestra 1 anta serie Omnia+, in Abete Lamellare da 915 x 2269 x 101 Misure comprensive di coprifili 2343 x 933 Mq. 2.19	Isolamento termico W/mqK 0.7 Isolamento acustico dB 39 Codice V6-12-4-12- V6BE completo di Gas argon e canalina termica	0.78	CE Acqua E 1800 Aria 4 Vento C5
3	1	Finestra 1 anta serie Omnia+, in Abete Lamellare da 650 x 1384 x 101 Misure comprensive di coprifili 1458 x 668 Mq. 0.97	Isolamento termico W/mqK 0.7 Isolamento acustico dB 39 Codice V6-12W-4-12W- ST completo di Gas argon e canalina termica	0.81	CE Acqua E 1800 Aria 4 Vento C5

stampato da Sidelonline



(Timbro e Firma)
SIDEL S.r.l.



finestre per la vita dal 1950

Sede e stabilimento: via Nazionale 84032 Buonabitacolo (SA)
Tel. 0975.91093 - Fax 0975.91437
email: info@sidel srl.it
sito web: www.sidel srl.it

Codice Fiscale e Partita IVA 0851390658

Le misure sono espresse in mm. comprensive di coprifili. Il calcolo al mq. riportato di sotto alla misura della finestra si riferisce alla singola unità.

1. La trasmittanza termica complessiva in W/m²k è stata determinata mediante calcolo così come previsto dalla norma UNI EN ISO 10077/1.
2. La verifica della permeabilità dell'aria del serramento è stata valutata mediante specifici test di laboratorio condotti secondo quanto previsto dalla UNI EN 1026.
3. Risultano conformi a quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 14351-1:2016. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità del regolamento (UE) n.305/2011.

I valori di trasmittanza termica desunti con il metodo di calcolo sono riportati sulla testata di prova.

Finestra serie LEADER
Portafinestra serie LEADER
Portafinestra serie PRESTIGE
Alzante scorrevole LEADER
Finestra serie LIVING
Finestra serie URBAN
Finestra serie URBAN WOOD

nr. 1017/07 del 16/10/2007 dal laboratorio prove LEGNOLEGNO s.c.
nr. 17/1231 del 07/02/2019 dal laboratorio prove gdb Lab GmbH
nr. CPR-RP-1743 del 06/11/2018 dal laboratorio prove IRCCOS
nr. 08/05-A122-71 del 10/07/2008 dal PfB di Rosenheim
nr. CPR-RP 1744 del 06/11/2018 dal laboratorio prove IRCCOS
nr. 15-04-M020-B2 del 25/11/2015 dall'istituto gdb LAB
nr. 17/1023_01 del 03/11/2017 dall'istituto gdb LAB



(Timbro e Firma)
SIDEL s.r.l.