



DA VENT'ANNI INFISSI IN PVC DI QUALITÀ

Serramenti in PVC

IDEAL SISTEM S.R.L.

STABILIMENTO ED ESPOSIZIONE

Z.I. PREDDA NIEDDA NORD, STR. 33

07100 SASSARI P.IVA 01959880905

TEL./FAX 079 268047 - 079 269656

Spett.le

ATZENI GIOVANNA**VIA XXV APRILE 4****07100 SASSARI (SS)**

Luogo di Destinazione

VIA ALIVIA, 12**SASSARI (SS)**

Cod. Cli. 1.055	IVA	Valuta EURO	Codice fiscale TZNGNN84T64B354Q	Partita IVA	Tipo documento FATTURA	Num. Doc. 630/00	Data Docum. 26/11/2025	Pag. 1 / 1
Codice e descrizione pagamento 101 NR.01 BBa A VISTA				Banca <i>Bonificare c/o BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - ABI 3440 - C/C 000047463714 - IBAN: IT44L0344017210000047463714</i>				Ns. Rif
Telefono 392 2290346		Agente SPC/ SPANU CARLO		Codice SDI	CIG CUP		Commessa:	
Codice		Descrizione			U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Imp. Netto
ACCONTO		ACCONTO PER FORNITURA E POSA DI FINESTRE IN PVC FORNITURA E POSA IN UN IMMOBILE A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA PRIVATA OGGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA art.3 c.1 lett.a del DPR 380/2001 INTERVENTO IDONEO A USUFRUIRE DI DETRAZIONE FISCALE PER ECOBONUS L.296/06 E S.M.I.			NR	1,00	3.590,91	3.590,91
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
3.590,91		10,00	359,09	3.590,91	0,00		3.590,91	
				Spese Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto	
				TOTALE DOCUMENTO		Sconto in fattura		TOTALE A PAGARE
3.590,91		Tot.	359,09	Euro 3.950,00				Euro 3.950,00
Scadenze BBa 3.950,00 26/11/2025					Firma per Accettazione			

Copia della fattura elettronica disponibile nella tua area riservata dell'Agenzia delle Entrate



DA VENT'ANNI INFISSI IN PVC DI QUALITÀ

Serramenti in PVC

IDEAL SISTEM S.R.L.

STABILIMENTO ED ESPOSIZIONE

Z.I. PREDDA NIEDDA NORD, STR. 33

07100 SASSARI P.IVA 01959880905

TEL./FAX 079 268047 - 079 269656

FATTURA IMMEDIATA DDT (D.P.R. 472 del 14/8/96)

Spett.le

ATZENI GIOVANNA

VIA XXV APRILE 4

07100 SASSARI (SS)

Luogo di Destinazione

VIA ALIVIA, 12

SASSARI (SS)

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Tipo documento		Num. Doc.	Data Docum.	Pag.
1.055		EURO	TZNGNN84T64B354Q		FATTURA		715/00	31/12/2025	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca	Bonificare c/o BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - ABI 3440 - C/C 000047463714 - IBAN: IT44L0344017210000047463714				Ns. Rif
101 NR.01 BBa A VISTA									
Telefono		Agente		Codice SDI	CIG		Commissa:		
392 2290346		SPC/ SPANU CARLO			CUP				
Codice	Descrizione			U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Imp. Netto	IVA	
FIRES2A	FINESTRA TELAIO RESTAURO 2 ANTE 113,7x154			N.	1,00	0,00	0,00	22	
FIRES2A	FINESTRA TELAIO RESTAURO 2 ANTE 114x154,2			N.	1,00	0,00	0,00	22	
FIRES1A	FINESTRA TELAIO RESTAURO 1 ANTA 69,3x153,7			N.	1,00	0,00	0,00	22	
FIRES2A	FINESTRA TELAIO RESTAURO 2 ANTE 113,9x154			N.	1,00	0,00	0,00	22	
PFRES2A	PORTAFINESTRA TELAIO RESTAURO 2 ANTE 161,8x247,7			N.	1,00	0,00	0,00	22	
FIRES1A	FINESTRA TELAIO RESTAURO 1 ANTA 59,8x153,7			N.	1,00	0,00	0,00	22	
FIRES1A	FINESTRA TELAIO RESTAURO 1 ANTA 60,1x159			N.	1,00	0,00	0,00	22	
PFRES1A	PORTAFINESTRA TELAIO RESTAURO 1 ANTA 88,6x249,1			N.	1,00	0,00	0,00	22	
MAPOS	MANODOPERA PER POSA IN OPERA			N.	1,00	1.200,00	1.200,00	10	
MAFAC	MANODOPERA PER FACCHINAGGIO AI PIANI			N.	1,00	300,00	300,00	10	
MASMT	MANODOPERA PER SMALTIMENTO INFISSI RIMOSSI			N.	1,00	120,00	120,00	10	
MACA	MANODOPERA PER CARICO SCARICO			N.	1,00	350,00	350,00	10	
SEVEN	SERVIZI DI VENDITA			N.	1,00	1.496,18	1.496,18	10	
A CORPO	A CORPO INFISSI BENI SIGNIFICATIVI AI SENSI EX DM 29/12/1999			N.	1,00	3.466,18	3.466,18	10	
A CORPO	A CORPO INFISSI BENI SIGNIFICATIVI AI SENSI EX DM 29/12/1999			N.	1,00	24,92	24,92	22	
ACCONTO	ACCONTO PER FORNITURA E POSA FATTURA N°630 DEL 26/11/2025			NR	1,00	-3.590,91	-3.590,91	10	
	SPESE PROFESSIONALI PER ELABORAZIONE ED INVIO PRATICA ENEA			N.	1,00	200,00	200,00	22	
	FORNITURA E POSA IN UN IMMOBILE A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA PRIVATA OGGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA art.3 c.1 lett.a del DPR 380/2001 INTERVENTO IDONEO A USUFRUIRE DI DETRAZIONE FISCALE PER ECOBONUS L.296/06 E S.M.I.								
Imponibile		Al.IVA	Importo IVA	Totale merce		% Sconto	Importo sconto	Netto merce	
3.341,45		10,00	334,15	3.566,37		0,00		3.566,37	
224,92		22,00	49,48	Spese Bolli		Spese incasso	Varie	Acconto	
				TOTALE DOCUMENTO		Sconto in fattura		TOTALE A PAGARE	
3.566,37		Tot.	380,63	Euro 3.950,00				Euro 3.950,00	

Scadenza	BBa 3.950,00 31/12/2025				Firma per Accettazione			
----------	-------------------------	--	--	--	------------------------	--	--	--

Causale del trasporto	N. Colli	Aspetto dei beni	Data del trasporto
VEN C/Vendita		A VISTA	
Trasporto a cura	Incaricato al trasporto		
MEZZO MITTENTE			

Copia della fattura elettronica disponibile nella tua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Software: FATTURA ELETTRONICA - Versione: 1.0.0.0



Serramenti in PVC

IDEAL SISTEM SRL

Predda Niedda Nord, str. 33

07100 Sassari

Tel/ Fax 079268047; 079269656

info@idealsistem.it

Indirizzo di Fatturazione

ATZENI GIOVANNA

VIA XXV APRILE, 4

7100 SASSARI (**)

tel

fax

Indirizzo di Destinazione

ATZENI GIOVANNA

VIA ALIVIA, 12

7100 SASSARI (**)

Prestazioni Energetiche CO 720 Rif:

06.12.25

Il sottoscritto, Salvatore Muzzu, in qualità di Amministratore della ditta Ideal Sistem. Sita in Sassari Predda Niedda Nord Str.33, Partita Iva 01959880905

assevera e dichiara

che, ai sensi della legge 10/91 art. 32, dal DM 2 Aprile 1998 ed all'art. 1 comma 345 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, corretta ed integrata dal Decreto ministeriale del 19 Febbraio 2007:

- la trasmittanza termica complessiva (U) è stata determinata numericamente considerando una finestra tipo rappresentativa, utilizzando la metodologia di calcolo semplificato prevista dalla norma UNI EN 10077-1 sulla base dei singoli valori di trasmittanza termica dei componenti costituenti la finestra tipo considerata così come rilevabile dai certificati di prova in nostro possesso e dai dati dichiarati dalla società produttrice del vetro camera (il tipo di vetro utilizzato ed il relativo valore di trasmittanza termica è riportato a margine di ogni posizione). La trasmittanza termica delle finestre, di cui alla fornitura menzionata rispetta i limiti previsti dall'Allegato D del Decreto ministeriale del 19 Febbraio 2007 prevista per la zona climatica sopra riportata.
- la trasmissione luminosa (TL) dei serramenti è rilevata dalle schede tecniche del fornitore di vetro camera
- la permeabilità all'aria dei serramenti corrisponde alle classi indicate nella tabella in calce così come definite dalla norma UNI 12207.

Certificazione energetica secondo le norme UNI EN 10077-1

Comune: SASSARI

Zona climatica: C

Trasmissione luminosa: TL = 73.5 %

U max richiesto dal comune : 1.7 W/m²K

Alt. sul livello del mare: 225 metri

Pos.1	Pezzi 1	Tipologia Fin sxDX DK	Mis. 1127 x 1532 mq: 1.73	U Tot. Serramento :	1.40 W/m²K
	Telaio/anta	MD F.I. Z Tel Fin / PF 4 lati		Uf Nodo :	1.10 W/m²K
	Vetro / Pann.	27 - 4 - 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO		Ug Vetro/Pann:	1.30 W/m²K
	Schermatura	Senza schermo		gtot	0.54 W/m²K
	Serramento	Valore stimato vecchi serramenti		Uw	0 W/m²K
Pos.2	Pezzi 1	Tipologia Fin sxDX DK	Mis. 1130 x 1534 mq: 1.73	U Tot. Serramento :	1.40 W/m²K
	Telaio/anta	MD F.I. Z Tel Fin / PF 4 lati		Uf Nodo :	1.10 W/m²K
	Vetro / Pann.	27 - 4 - 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO		Ug Vetro/Pann:	1.30 W/m²K
	Schermatura	Senza schermo		gtot	0.54 W/m²K
	Serramento	Valore stimato vecchi serramenti		Uw	0 W/m²K
Pos.3	Pezzi 1	Tipologia Fin Sx DK	Mis. 683 x 1529 mq: 1.04	U Tot. Serramento :	1.38 W/m²K
	Telaio/anta	MD F.I. Z Tel Fin / PF 4 lati		Uf Nodo :	1.10 W/m²K
	Vetro / Pann.	27 4 STC- 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO		Ug Vetro/Pann:	1.30 W/m²K
	Schermatura	Senza schermo		gtot	0.54 W/m²K
	Serramento	Valore stimato vecchi serramenti		Uw	0 W/m²K
Pos.4	Pezzi 1	Tipologia Fin sxDX DK	Mis. 1129 x 1532 mq: 1.73	U Tot. Serramento :	1.40 W/m²K
	Telaio/anta	MD F.I. Z Tel Fin / PF 4 lati		Uf Nodo :	1.10 W/m²K
	Vetro / Pann.	27 - 4 - 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO		Ug Vetro/Pann:	1.30 W/m²K
	Schermatura	Senza schermo		gtot	0.54 W/m²K
	Serramento	Valore stimato vecchi serramenti		Uw	0 W/m²K
Pos.5	Pezzi 1	Tipologia PF sxDX DK	Mis. 1608 x 2472 mq: 3.97	U Tot. Serramento :	1.37 W/m²K
	Telaio/anta	MD F.I. Z Tel Fin / PF 4 lati		Uf Nodo :	1.10 W/m²K
	Vetro / Pann.	29 3+3 - 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO		Ug Vetro/Pann:	1.30 W/m²K
	Schermatura	Senza schermo		gtot	0.51 W/m²K
	Serramento	Valore stimato vecchi serramenti		Uw	0 W/m²K
Pos.6	Pezzi 1	Tipologia Fin Sx DK	Mis. 591 x 1585 mq: 0.94	U Tot. Serramento :	1.39 W/m²K
	Telaio/anta	MD F.I. Z Tel Fin / PF 4 lati		Uf Nodo :	1.10 W/m²K
	Vetro / Pann.	27 - 4 - 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO		Ug Vetro/Pann:	1.30 W/m²K
	Schermatura	Senza schermo		gtot	0.54 W/m²K
	Serramento	Valore stimato vecchi serramenti		Uw	0 W/m²K
Pos.7	Pezzi 1	Tipologia PF Sx DK	Mis. 876 x 2486 mq: 2.18	U Tot. Serramento :	1.37 W/m²K
	Telaio/anta	MD F.I. Z Tel Fin 4 lati / PF soglia		Uf Nodo :	1.10 W/m²K
	Vetro / Pann.	29 3+3 - 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO		Ug Vetro/Pann:	1.30 W/m²K
	Schermatura	Senza schermo		gtot	0.51 W/m²K
	Serramento	Valore stimato vecchi serramenti		Uw	0 W/m²K

Trasmittanza termica totale

Uw effettivo = 1.39 W/m²K

Uw richiesto = 1.7 W/m²K

Totale metri quadri infissi: 14.71

Allegati alla presente dichiarazione:

-Copia del certificato di prova relativo al valore di trasmittanza termica del profilo utilizzato.

IDEAL SISTEM SRL
Amministratore
Muzzu Salvatore



Norme: EN410 (2011-04)

33.1 (16 AIR) 33.1

Quadrato PLANITHERM CLEAR 1.0 #5

Elaborato da: VETRERIA FOIS SRL

Elaborato il: 22/01/2025

Catologo prodotti: Italy

Norme: EN410 (2011-04)

Tipo di vetrata



Vetrata 1

PLANICLEAR (3mm) - Ricotta
PVB STANDARD (0.38mm)
PLANICLEAR (3mm) - Ricotta



Intercapedine 1

AIR 16 mm

Vetrata 2

PLANITHERM CLEAR 1.0
PLANICLEAR (3mm) - Ricotta
PVB STANDARD (0.38mm)
PLANICLEAR (3mm) - Ricotta

Dati simulati sulle prestazioni

Fattori Luminosi	CIE (15-2004)
Trasmissione Luminosa (TL)	73%
Riflessione esterna (RE)	12%
Riflessione interna (RI)	20%
Fattori energetici	EN410 (2011-04)
Trasmissione energetica (TE)	42%
Riflessione energetica esterna (REE)	32%
Riflessione energetica interna (REI)	33%
Assorbimento energetico A1 (AE1)	17%
Assorbimento energetico A2 (AE2)	9%
Fattore solare	EN410 (2011-04)
Fattore solare (g)	0.51
Coefficiente di ombreggiamento (SC)	0.58
Trasmittanza termica	EN673-2011
Ug	1.3 W/(m2.K)
Angolo relativo alla verticale	0°
Acustica	EN 12758
Valori acustici in accordo alla EN 12758 e da ente notificato	
Rw (C, Ctr)	35 (-1; -5) dB
Ra	34 dB
Ra, tr	30 dB
STC (ASTM E413)	N/A
OTC (ASTM E1332)	N/A
Resa calore	CIE (15-2004)
Trasmissione (Ra)	97.2
Riflessione (Ra)	93.6
Classe di sicurezza	EN 12600
Resistenza al pendolo	2B2/2B2
Anti-effrazione	EN 356
Resistenza all'effrazione	NPD
Dimensioni di produzione	
Spessore nominale	28.8 mm
Peso	31 kg/m²
Sostenibilità	
Impronta di Carbonio	
Il valore è calcolato sulla base della configurazione in relazione alla norma EN 15804+A2 (2019)	
Riscaldamento Globale Potenziale (GWP) - A1-A3	EN 15804+A2 (2019)
(kg. CO ₂ equiv/m²) Media europea	53



Serramenti in PVC

IDEAL SISTEM SRL

Predda Niedda Nord, str. 33

07100 Sassari

Tel/ Fax 079268047; 079269656

info@idealsistem.it

Indirizzo di Fatturazione

ATZENI GIOVANNA

VIA XXV APRILE, 4

7100 SASSARI (**)

tel

fax

Indirizzo di Destinazione

ATZENI GIOVANNA

VIA ALIVIA, 12

7100 SASSARI (**)

Prestazioni Energetiche CO 721 Rif:

06.12.25

Il sottoscritto, Salvatore Muzzu, in qualità di Amministratore della ditta Ideal Sistem. Sita in Sassari Predda Niedda Nord Str.33, Partita Iva 01959880905

assevera e dichiara

che, ai sensi della legge 10/91 art. 32, dal DM 2 Aprile 1998 ed all'art. 1 comma 345 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, corretta ed integrata dal Decreto ministeriale del 19 Febbraio 2007:

- la trasmittanza termica complessiva (U) è stata determinata numericamente considerando una finestra tipo rappresentativa, utilizzando la metodologia di calcolo semplificato prevista dalla norma UNI EN 10077-1 sulla base dei singoli valori di trasmittanza termica dei componenti costituenti la finestra tipo considerata così come rilevabile dai certificati di prova in nostro possesso e dai dati dichiarati dalla società produttrice del vetro camera (il tipo di vetro utilizzato ed il relativo valore di trasmittanza termica è riportato a margine di ogni posizione). La trasmittanza termica delle finestre, di cui alla fornitura menzionata rispetta i limiti previsti dall'Allegato D del Decreto ministeriale del 19 Febbraio 2007 prevista per la zona climatica sopra riportata.
- la trasmissione luminosa (TL) dei serramenti è rilevata dalle schede tecniche del fornitore di vetro camera
- la permeabilità all'aria dei serramenti corrisponde alle classi indicate nella tabella in calce così come definite dalla norma UNI 12207.

Certificazione energetica secondo le norme UNI EN 10077-1

Comune: SASSARI

U max richiesto dal comune : 1.7 W/m²K

Zona climatica: C

Alt. sul livello del mare: 225 metri

Trasmissione luminosa: TL = 74 %

Pos.1	Pezzi 1	Tipologia Fin Dx DK	Mis. 588 x 1529 mq: 0.90	U Tot. Serramento :	1.39 W/m²K
	Telaio/anta	MD F.I. Z Tel Fin / PF 4 lati		U _f Nodo :	1.10 W/m²K
	Vetro / Pann.	27 4 STC- 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO		U _g Vetro/Pann:	1.30 W/m²K
	Schermatura	Senza schermo		g _{tot}	0.54 W/m²K
	Serramento	Valore stimato vecchi serramenti		U _w	0 W/m²K

Trasmittanza termica totale

U_w effettivo = 1.39 W/m²K

U_w richiesto = 1.7 W/m²K

Totale metri quadri infissi: 1.05

Allegati alla presente dichiarazione:

-Copia del certificato di prova relativo al valore di trasmittanza termica del profilo utilizzato.

IDEAL SISTEM SRL
Amministratore
Muzzu Salvatore



4 (16 AIR) 33.1

Deposito: PLANITHERM CLEAR 1.0 #3

Allegato 23: VETRERIA FOIS SRL

Elaborate it: 22/01/2025

Casaleggio prodotti Italy

Norme: EN410 (2011-04)

Tipo di vetrata



Vegeta 1

PLANICLEAR (4mm) - Ricotta



Intercapadine 1

AIR 16 mm

Ystrada 3

PLANITHERM CLEAR 1.0
PLANICLEAR (3mm) - Ricotta
PVB STANDARD (0.38mm)
PLANICLEAR (3mm) - Ricotta

Dati simulati sulle prestazioni

● Fattori Luminosi	CIE (15-2004)
Trasmissione Luminosa (TL)	74%
Riflessione esterna (RLe)	18%
Riflessione interna (RLi)	20%
✦ Fattori energetici	EN410 (2011-04)
Trasmissione energetica (TE)	43%
Riflessione energetica esterna (Ree)	37%
Riflessione energetica interna (Rei)	33%
Assorbimento energetico A1 (AE1)	7%
Assorbimento energetico A2 (AE2)	12%
✦ Fattore solare	EN410 (2011-04)
Fattore solare (g)	0.54
Coefficiente di ombreggiamento (SC)	0.62
✦ Trasmittanza termica	EN673-2011
Ug	1.3 W/(m².K)
Angolo relativo alla verticale	0°
✦ Acustica	EN 12758
<i>Valori acustici in accordo alla EN 12758 e da ente notificato</i>	
Rw (C,Ctr)	34 (-1; -5) dB
Ra	33 dB
Ra,tr	29 dB
STC (ASTM E413)	N/A
OTC (ASTM E1332)	N/A
● Resa colore	CIE (15-2004)
Trasmissione (Ra)	97.5
Riflessione (Ra)	93.8
● Classe di sicurezza	EN 12600
Resistenza al pendolo	NPD/262
✦ Anti-effrazione	EN 356
Resistenza all'effrazione	NPD
● Dimensioni di produzione	
Spessore nominale	26.4 mm
Peso	25 kg/m²
✦ Sostenibilità	
Impronta di Carbonio	
<i>Il valore è calcolato sulla base della configurazione in relazione alla norma EN 15804+A2 (2019)</i>	
Riscaldamento Globale Potenziale (GWP) - A1-A3	EN 15804+A2 (2019)
(kg. CO ₂ equiv/m²) Media europea	43

**Presa in carico - Bonifico per Agevolazioni Fiscali
autorizzato in data 31.12.2025 11:09**

Di seguito il riepilogo dell'operazione:

Numero operazione INTER20251231BOSBE401448851	Operazione effettuata da GIOVANNA ATZENI
N. C/C 1000/00062396	Intestato a ATZENI GIOVANNA
Filiale SASSARI P. D'ITALIA	Beneficiario Ideal sistem s.r.l.
Indirizzo -	Località -
Paese -	Sede legale o residenza beneficiario IT
IBAN IT44L0344017210000047463714	Codice BIC/SWIFT BDBDIT22XXX
Beneficiario effettivo -	Banca BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA
C.F./P.IVA del beneficiario del bonifico 01959880905	C.F./P.IVA del fruitore della detrazione TZNGNN84T64B354Q
Tipologia di spese Spese su beni di proprietà	Tipologia di agevolazione RISPARMIO ENERGETICO - L. 296/06
Causale Fattura n 715/00 del 31/12/2025 sostituzione infissi	TRN 0306908213895502S91723717237IT
Data regolamento beneficiario 02.01.2026	Data addebito ordinante 31.12.2025
Importo 3.950,00 Euro	Commissioni 0,50 Euro
Totale operazione 3.950,50 Euro	

Sarà possibile revocare la disposizione fino alle ore 17:29 del 31.12.2025.

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del Costo unitario per operazione secondo le modalità previste dal contratto di conto corrente o carta.

Le operazioni disposte nelle giornate festive si considerano ricevute il primo giorno lavorativo successivo.

in data 28/11/2025

BONIFICI

* Divisa EUR *

A VS. DEBITO	A VS. CREDITO		
	3.950,00	Rif. Ope.: 0306907106065005917237172371T BIC. Ord.: BCITITMMXX Rif. Pag.: Fattura numero 630/00 del 28/11/2025 sostituzione infissi FIDES 0195980905	
TOT. A VS. DEB.	TOT. A VS. CRED.		
	3.950,00		
COMMISSIONI		VALIDITA	
		28/11/2025	BONIFICO AGEVOLAZIONI FISCALI
DATA ORDINE: 28/11/2025 PER CONTO : AIZENI GIOVANNA DESTINAT. : IDEAL SISTER S.R.L.			



Direzione Provinciale di Sassari
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 24/11/2025
Ora: 22:19:42
Numero Pratica: T385169/2025
Pag: 2 - Fine

> **Dati di superficie**

Totale: 143 m²

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
26/06/1973, prot. n. 2015

> **Intestazione attuale dell'immobile n. 1 - totale righe intestati: 1**

> **1. ATZENI Giovanna**
(CF TZNGNN84T64B354Q)
nata a CAGLIARI (CA) il 24/12/1984
Diritto di: Proprietà per 1/1 in regime di
separazione dei beni (deriva dall'atto 1)

1. Atto del 29/07/2025 Pubblico ufficiale BERGAMO
ANDREA Sede ALGHERO (SS) Repertorio n. 1983 -
COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico
n. 10261.1/2025 Reparto PI di SASSARI in atti dal
31/07/2025

> **Totale Parziale**

Catasto Fabbricati

Immobili siti nel comune di SASSARI (I452)
Numero immobili: 1 Rendita: euro 632,66 Vani: 7,0

> **Totale generale**

Catasto Fabbricati

Totale immobili: 1 Rendita: euro 632,66 Vani: 7,0


Catasto Terreni

Totale immobili: 0

Visura telematica

Legenda

a) A/3: Abitazioni di tipo economico



Direzione Provinciale di Sassari
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 24/11/2025
Ora: 22:19:42
Numero Pratica: T385169/2025
Pag: 1 - Segue

Visura attuale per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 24/11/2025

Dati della richiesta
Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di SASSARI



Soggetto richiesto:

ATZENI Giovanna nata a CAGLIARI (CA) il 24/12/1984 (CF: TZNGNN84T64B354Q)
Totali immobili: di catasto fabbricati 1



Immobile di catasto fabbricati -
n.1



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> Dati identificativi

Comune di SASSARI (I452) (SS)
Foglio 89 Particella 321 Subalterno 23
Partita: 17376

Impianto meccanografico del 30/06/1987

Particelle corrispondenti al catasto terreni
Comune di SASSARI (I452A) (SS)
Foglio 89 Particella 321

> Indirizzo

VIA GAVINO ALIVIA n. 12 Piano 4

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 09/09/2023
Pratica n. SS0068166 in atti dal 09/09/2023
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 68166.1/2023)

> Dati di classamento

Rendita: Euro 632,66
Zona censuaria 2,
Categoria A/3⁹, Classe 3, Consistenza 7,0 vani

VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL
QUADRO TARIFFARIO

DOCUMENTO DI SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA RACCOLTA DATI

ATTENZIONE: Questo documento di supporto NON va a sostituire la scheda raccolta dati prodotta per la singola fornitura. Si tratta di un supporto alla compilazione che permette di velocizzare la procedura di relazione della prima e di conseguenza l'invio della comunicazione ad ENEA.

DATI GENERALI

1. Anno di costruzione (anche stimato)	Anno: 1970
2. Superficie utile dell'immobile oggetto dell'intervento (m²) NOTA: va inserita la superficie coperta dell'immobile nel quale vengono eseguiti i lavori. Se specificata è possibile usare la superficie coperta riportata nella visura catastale per quel subalterno	Superficie m²: 130 mq.
3. Titolo di possesso	☒ Proprietario o comproprietario, ☐ Detentore o co-detentore, ☐ Familiare convivente con il proprietario o il detentore, ☐ Promissario acquirente (con preliminare di compravendita registrato)
4. Destinazione d'uso generale NOTA: la destinazione d'uso generale riguarda l'immobile nel suo complesso, quindi, se si dovesse trattare di un condominio con al piano terra dei negozi, la scelta corretta sarebbe "edificio MISTO"	☒ Residenziale, ☐ Non residenziale, ☐ Misto
5. Destinazione d'uso particolare	☒ Edifici adibiti a residenza (tipo abitazioni singole o appartamenti) o assimilabili (con carattere continuativo o saltuario tipo gli alberghi) ☐ Edifici adibiti a uffici e assimilabili ☐ Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ☐ Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili (cinema, teatri, sale riunioni, musei, chiese e similari) ☐ Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili ☐ Edifici adibiti ad attività sportive (piscine, palestre...) ☐ Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili ☐ Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili
6. Tipologia edilizia	☒ Edificio oltre i tre piani fuori terra, ☐ Edificio fino a tre piani fuori terra, ☐ Costruzione isolata (villette mono, bi, o tri familiari), ☐ Edificio industriale artigianale o commerciale, ☐ Altro
7. Intervento su	☒ Singola unità immobiliare in un edificio costituito da più unità immobiliari come un condominio, una bifamiliare o una trifamiliare; ☐ Edificio costituito da una singola unità immobiliare
8. Numero totale delle unità immobiliari dell'edificio alla fine dei lavori NOTA: se l'intervento viene eseguito su di un appartamento all'interno di un condominio o su di una casa plurifamiliare, qui va inserito il numero di tutte le unità che compongono l'edificio	Numero: 12
9. Si sono verificati degli accorpamenti di unità immobiliari? NOTA: si si riferisce al caso in cui i lavori prevedono la fusione di due o più subalterni al termine dei lavori	Si / No ☒

IMPIANTO TERMICO ESISTENTE (DA COMPILARE SOLO PER ECOBONUS)

NOTA: DA COMPILARE SEMPRE SE C'È UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, ANCHE SE SI SONO FORNITE SOLO CHIUSURE OSCURANTI O SCHERMATURE SOLARI. Inserire i dati relativi al tipo di generatore presente all'inizio dei lavori anche se nel corso degli stessi viene sostituito

1. Tipo d'impianto

NOTA: per IMPIANTO AUTONOMO si intende quando nell'unità immobiliare, oggetto di intervento, è presente un generatore di calore (caldaia) che riscalda solo quell'unità immobiliare e che il cliente può autonomamente accendere/spengere/regolare. Per IMPIANTO CENTRALIZZATO si intende il caso in cui una caldaia riscalda più appartamenti. Per CONTABILIZZAZIONE PER SINGOLO UTENTE ovvero se esiste un sistema di monitoraggio dei consumi reali per esempio attraverso un contacalore/contabilizzatore di calore ovvero un piccolo dispositivo con uno schermo che può essere installato sul singolo termosifone o sul tubo principale di mandata.

- ☐ impianto autonomo,
- ☒ impianto centralizzato,
- ☐ impianto centralizzato con contabilizzazione di calore per singolo utente,
- ☐ impianto centralizzato con più generatori di calore,
- ☐ impianto centralizzato con più generatori di calore con contabilizzazione di calore per singolo utente

2. Tipologia prevalente terminali di erogazione

NOTA: per i termosifoni utilizzare radiatori

- ☐ termoconvettori
- ☐ ventilconvettori
- ☐ bocchette aria calda
- ☒ radiatori / termosifoni
- ☐ pannelli radianti (riscaldamento a pavimento)
- ☐ split
- ☐ altro (descrivere):

3. Generatori esistenti prima dell'inizio dei lavori

NOTA: potete trovare tutte le informazioni relative al generatore di calore nella sezione 4 del libretto d'impianto nominata "generatori"

Nel caso si trattasse di un condominio le informazioni vanno richieste all'amministratore o al manutentore dell'impianto.

Se ci sono più generatori distinguiamo 3 casistiche:

1. se ci sono due generatori ma solo uno viene utilizzato per il riscaldamento va inserito solo quest'ultimo
2. se ci sono due generatori di diversa tipologia e ambedue vengono utilizzati per il riscaldamento inserirli entrambi nelle apposite sezioni
3. se ci sono due generatori della stessa tipologia ed entrambi vengono utilizzati per il riscaldamento inserire la potenza termica totale (ovvero la somma delle varie potenze) e il valore pesato del rendimento (chiedere eventualmente al tecnico a cui è affidata la pratica)

Nel caso per qualsiasi motivo non riuscite a reperire il libretto di impianto del vostro generatore potete consultare la scheda tecnica sul sito del produttore. In questo ricordiamo che va inserita la potenza utile nominale e non quella al focolare e il rendimento deve essere calcolato al 100% della potenza.

Nel caso non sapeste come recuperare i dati del generatore, potete richiedere al fornitore la guida specifica:

Tipo di generatore	N	Rendimento al 100% della potenza/P.E.A.	Potenza utile nominale kW
Caldaia ad acqua calda standard			
Caldaia ad acqua calda a basse temperature			
Caldaia a gas a condensazione	01	97%	206 kW
Caldaia a gasolio a condensazione			
Pompa di calore/geotermico			
Generatore ad aria calda			
Scambiatore per teleriscaldamento			
Caldaia a biomassa			
altro			

4. Vettore energetico

NOTA: il vettore energetico è il tipo di combustibile utilizzato.

Se ci sono vari tipi di generatori calore che utilizzano diversi tipi di vettori energetici indicare quello prevalente

- ☐ gas metano
- ☐ gasolio
- ☒ GPL
- ☐ teleriscaldamento
- ☐ olio combustibile
- ☐ energia elettrica
- ☐ biomassa, legno e pellet
- ☐ altro

5. Marca e modello impianto di riscaldamento

6. Impianto di condizionamento estivo

NOTA: barrare Sì anche in caso sia presente un singolo split che raffresca un solo ambiente

Marca:

Modello:

THERMITAL / BOFLO:THE/Q 3 S 247

Sì/ no



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO



CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
SASSARI

CA24003NU

COGNOME / SURNAME
ATZENI

NOME / NAME
GIOVANNA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
CAGLIARI (CA) 24.12.1984

SESSO
SEX
F

STATURA
HEIGHT
175

EMISSIONE / ISSUING
04.01.2023

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

Giovanna Atzeni



16A9

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
24.12.2032



178678


COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI/
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE

TZNGNN84T64B354Q

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA XXV APRILE, N. 4 SASSARI (SS)

ESTREMI ATTO DI NASCITA
51 p1 sA-1984 092009



C<ITACA24003NU4<<<<<<<<<<<<<<
8412243F3212242ITA<<<<<<<<<<2
ATZENI<<GIOVANNA<<<<<<<<<<<