

Spelle

**PISANU FRANCESCA**

**VIA SANDRO PERTINI 15**

**07049 USINI (SS)**

**L'Uomo di Destinazione**

**FATTURA IMMEDIATA - COPIA DI CORTESIA**

IDEAL SISTEM S.R.L.  
STABILIMENTO ED ESPOSIZIONE  
Z.I. PREDDA NIEDDA NORD, STR. 33  
07100 SASSARI P.IVA 01959880905  
TEL./FAX 079 268047 - 079 269656

**20** **ideal** **system**  
2001-2021



**Eseguito - Bonifico per Agevolazioni Fiscali Istantaneo**  
autorizzato in data 03.04.2026 16:51

Di seguito il riepilogo dell'operazione:

|                                         |                                     |                                         |                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Numero operazione                       | INTER20260403BOSBE607175082         | Operazione effettuata da                | FRANCESCA PISANU                      |
| N. C/C                                  | 0000/35112862                       | Intestato a                             | PISANU FRANCESCA                      |
| Filiale                                 | MILANO FIL DIP G ISP                | Beneficiario                            | IDEAL SISTEM SRL                      |
| Indirizzo                               | -                                   | Località                                | -                                     |
| Paese                                   | -                                   | Sede legale o residenza beneficiario    | IT                                    |
| IBAN                                    | IT44L0344017210000047463714         | Codice BIC/SWIFT                        | BDBDIT22XXX                           |
| Beneficiario effettivo                  | -                                   | Banca                                   | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA<br>SPA |
| C/F.P.IVA del beneficiario del bonifico | 01959880905                         | C/F.P.IVA del fruitore della detrazione | PSNFC78L45E281B                       |
| Tipologia di spese                      | Spese su beni di proprietà          | Tipologia di agevolazione               | Risparmio energetico - L. 296/06      |
| Causale                                 | Saldo fatt n. 156/00 del 03/04/2026 | TRN                                     | 0306922352378100489784099999IT        |
| Data regolamento beneficiario           | 03.04.2026                          | Data addebito ordinante                 | 03.04.2026                            |
| Importo                                 | 2.750,00 Euro                       | Commissioni                             | 0,00 Euro                             |
| Totale operazione                       | 2.750,00 Euro                       |                                         |                                       |

L'operazione potrebbe essere conteggiata e assoggettata al pagamento del 'Costo unitario per operazione' secondo le modalità previste dal contratto di conto corrente o carta.

**Eseguito - Bonifico per Agevolazioni Fiscali Istantaneo**  
autorizzato in data 27.02.2026 18:03

Di seguito il riepilogo dell'operazione:

|                                          |                                       |                                          |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Numero operazione                        | INTER20260227BOSBE649926514           | Operazione effettuata da                 | FRANCESCA PISANU                 |
| N. C/C                                   | 0000/35112862                         | Intestato a                              | PISANU FRANCESCA                 |
| Filiale                                  | MILANO FIL DIP G ISP                  | Beneficiario                             | IDEAL SISTEM SRL                 |
| Indirizzo                                | -                                     | Località                                 | -                                |
| Paese                                    | -                                     | Sede legale o residenza beneficiario     | IT                               |
| IBAN                                     | IT44L0344017210000047463714           | Codice BIC/SWIFT                         | BDBDIT22XXX                      |
| Beneficiario effettivo                   | -                                     | Banca                                    | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA   |
| C.F./P.IVA del beneficiario del bonifico | 01959880905                           | C.F./P.IVA del fruitore della detrazione | PSNFC78L45E281B                  |
| Tipologia di spese                       | Spese su beni di proprietà            | Tipologia di agevolazione                | Risparmio energetico - L. 296/06 |
| Causale                                  | Saldo fattura n. 84/00 del 27.02.2026 | TRN                                      | 0306925219247111489784099999IT   |
| Data regolamento beneficiario            | 27.02.2026                            | Data addebito ordinante                  | 27.02.2026                       |
| Importo                                  | 2.750,00 Euro                         | Commissioni                              | 0,00 Euro                        |
| Totale operazione                        | 2.750,00 Euro                         |                                          |                                  |

L'operazione potrebbe essere conteggiata e associata al pagamento del 'Costo unitario per operazione' secondo le modalità previste dal contratto di conto corrente o carta.

REPUBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO  
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD  
COMUNE DI / MUNICIPALITÀ  
USINE

COGNOME / SURNAME  
PISANNU  
NOME / NAME  
FRANCESCA  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
PARCE AND DATE OF BIRTH  
SSEDO  
STATI  
F  
22.05.2013  
EMISSIONE / ASSUE  
CITTA' DI NASCITA  
MAGGIORITÀ  
ITA  
SCADENZA / EXPIRY  
05.07.2017

FRANCESCO  
MOLICOPR SIGNATURE

847350

CA66031PB

0914

IT

0914

## Visura attuale per soggetto

### Situazione degli atti informatizzati al 25/02/2026

Dati della richiesta  
Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di SASSARI



Soggetto richiesto:

PISANU Francesca nata a IGLESIAS (SU) il 05/07/1978 (CF: PSNFNC78L45E281B)  
Totali immobili: di catasto fabbricati 2



Immobile di catasto fabbricati -  
n.1



Causali di aggiornamento ed annotazioni

#### > Dati identificativi

Comune di USINI (L509) (SS)  
Foglio 11 Particella 1622 Subalterno 2  
COSTITUZIONE del 29/09/2005 Pratica n. SS0168031  
in atti dal 29/09/2005 COSTITUZIONE (n. 2129.1/2005)

Particelle corrispondenti al catasto terreni  
Comune di USINI (L509) (SS)  
Foglio 11 Particella 1622

#### > Indirizzo

VIA SANDRO PERTINI n. 15 Piano S1

DIVERSADISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI del  
18/01/2022 Pratica n. SS0002803 in atti dal 19/01/2022  
DIVERSADISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n.  
860.1/2022)

#### > Dati di classamento

Rendita: Euro 81,81  
Categoria C/6<sup>a</sup>, Classe 2, Consistenza 22 m<sup>2</sup>

DIVERSADISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI del  
18/01/2022 Pratica n. SS0002803 in atti dal 19/01/2022  
DIVERSADISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n.  
860.1/2022)  
Annotazioni: Classamento e rendita proposti (D.M.  
701/94)

> **Dati di superficie**

Totale: 22 m²

DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI del  
18/01/2022 Pratica n. SS0002803 in atti dal 19/01/2022  
Protocollo NSD n. DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI  
SPAZI INTERNI (n. 860.1/2022)  
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione  
19/01/2022, prot. n. SS0002803

> **Intestazione attuale dell'immobile n. 1 - totale righe intestati: 2**

- > **1. PISANU Francesca**  
(CF PSNFC78L45E281B)  
nata a IGLESIAS (SU) il 05/07/1978  
Dritto di: Proprietà per 1/2 in regime di comunione  
dei beni con STERI CRISTIAN (deriva dall'atto 1)  
n. 20070.1/2005 Reparto PI di SASSARI in atti dal  
15/12/2005
- > **2. STERI Cristian (CF STRCST75R20H856V)**  
nato a SAN GAVINO MONREALE (SU) il  
20/10/1975  
Dritto di: Proprietà per 1/2 in regime di comunione  
dei beni con PISANU FRANCESCA (deriva dall'atto  
1)

> **Totale Parziale**

**Catasto Fabbricati**

Immobili siti nel comune di USINI (L509)  
Numero immobili: 1 Rendita: euro 81,81 Superficie: 22 m²



**Immobile di catasto fabbricati -**  
n.2



**Causali di aggiornamento ed annotazioni**

> **Dati identificativi**

Comune di USINI (L509) (SS)  
Foglio 11 Particella 1622 Subalterno 3  
Particelle corrispondenti al catasto terreni  
Comune di USINI (L509) (SS)  
Foglio 11 Particella 1622

> Indirizzo  
VIA SANDRO PERTINI n. 15 Piano S1-T  
VARIAZIONE del 26/11/2010 Pratica n. SS0302446 in  
atti dal 26/11/2010 AMPLIAMENTO-DIVERSA  
DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI-VARIAZIONE  
DI TOPONOMASTICA (n. 21017.1/2010)

> Dati di classamento  
Rendita: Euro 600,38  
Categoria A/2<sup>b</sup>, Classe U, Consistenza 7,5 vani  
Annotazioni: Classamento e rendita proposti (D.M.  
701/94)

> Dati di superficie  
Totale: 161 m<sup>2</sup>  
Totale escluse aree scoperte c): 155 m<sup>2</sup>  
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI del  
18/01/2022 Pratica n. SS0002803 in atti dal 19/01/2022  
Protocollo NSD n. DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI  
SPAZI INTERNI (n. 860.1/2022)  
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione  
19/01/2022, prot. n. SS0002803

> Intestazione attuale dell'immobile n. 2 - totale righe intestati: 2

> 1. PISANU Francesca  
(CF PSNFC78L45E281B)  
nata a IGLESIAS (SU) il 05/07/1978  
Dritto di: Proprietà per 1/2 in regime di comunione  
dei beni con STERI CRISTIAN (deriva dall'atto 1)  
> 2. STERI Cristian (CF STRCST75R20H856V)  
nato a SAN GAVINO MONREALE (SU) il  
20/10/1975  
Dritto di: Proprietà per 1/2 in regime di comunione  
dei beni con PISANU FRANCESCA (deriva dall'atto  
1)

1. Atto del 09/12/2005 Pubblico ufficiale MANIGA LUIGI  
Sede SASSARI (SS) Repertorio n. 222407 -  
COMPR/VENDITA Nota presentata con Modello Unico  
n. 20070.1/2005 Reparto PI di SASSARI in atti dal  
15/12/2005  
Nel documento sono indicati gli identificativi  
catastali dell'immobile originario dell'attuale  
USINI (L509) (SS)  
Foglio 11 Particella 1622 Subalterno 1  
Nel documento sono indicati gli identificativi  
catastali dell'immobile originario dell'attuale  
USINI (L509) (SS)  
Foglio 11 Particella 1622 Subalterno 1  
Nel documento sono indicati gli identificativi  
catastali dell'immobile originario dell'attuale

**> Totale Parziale**

**Catasto Fabbricati**

Immobili siti nel comune di USINI (L509)  
Numero immobili: 1 Rendita: euro 600,38 Vani: 7,5

**> Totale generale**

**Catasto Fabbricati**

Totale immobili: 2 Rendita: euro 682,19 Vani: 7,5 Superficie: 22 m<sup>2</sup>

**Catasto Terreni**

Totale immobili: 0

*Visura telematica*

**Legenda**

a) C/6: Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse  
b) A/2: Abitazioni di tipo civile

c) Escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenti e accessorie, comunicanti o non comunicanti"


- cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013

|                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Anno di costruzione (anche stimato)                                      |  | Anno: 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Superficie utile dell'immobile oggetto dell'intervento (m <sup>2</sup> ) |  | Superficie m <sup>2</sup> : 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Titolo di possesso                                                       |  | <input checked="" type="checkbox"/> Proprietario o comproprietario,<br><input type="checkbox"/> Detentore o co-detentore,<br><input type="checkbox"/> Familiare convivente con il proprietario o il detentore,<br><input type="checkbox"/> Promissario acquirente (con preliminare di compravendita registrato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. Destinazione d'uso generale                                              |  | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale,<br><input type="checkbox"/> Non residenziale,<br><input type="checkbox"/> Misto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Destinazione d'uso particolare                                           |  | <input checked="" type="checkbox"/> Edifici adibiti a residenza (tipo abitazioni singole o appartamenti) o assimilabili (con carattere continuativo o saltuario tipo gli alberghi)<br><input type="checkbox"/> Edifici adibiti a uffici e assimilabili<br><input type="checkbox"/> Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili<br><input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili (cinema, teatro, sale riunioni, musei, chiese e similari)<br><input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili<br><input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività sportive (piscine, palestre...)<br><input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili<br><input type="checkbox"/> Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili |
| 6. Tipologia edilizia                                                       |  | <input type="checkbox"/> Edificio oltre i tre piani fuori terra,<br><input checked="" type="checkbox"/> Edificio fino a tre piani fuori terra,<br><input type="checkbox"/> Costruzione isolata (villetta mono, bi, o tri familiari),<br><input type="checkbox"/> Edificio industriale artigianale o commerciale,<br><input type="checkbox"/> Altro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. Intervento su                                                            |  | <input type="checkbox"/> Singola unità immobiliare in un edificio costituito da più unità immobiliari come un condominio, una bifamiliare o una trifamiliare;<br><input checked="" type="checkbox"/> Edificio costituito da una singola unità immobiliare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8. Numero totale delle unità immobiliari dell'edificio alla fine dei lavori |  | Numero: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9. Si sono verificati degli accorpamenti di unità immobiliari?              |  | SI / NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

NOTA: Si riferisce al caso in cui i lavori prevedono la fusione di due o più unità che compongono l'edificio.  
NOTA: Se l'intervento viene eseguito su di un appartamento all'interno di un condominio o su di una casa unifamiliare, qui va inserito il numero di unità e specificare la terminologia dei lavori.

X 22 02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> impianto autonomo,<br><input type="checkbox"/> impianto centralizzato,<br><input type="checkbox"/> impianto centralizzato con contabilizzazione di calore per singolo utente,<br><input type="checkbox"/> impianto centralizzato con più generatori di calore, singolo utente,<br><input type="checkbox"/> impianto centralizzato con più generatori di calore con contabilizzazione di calore per singolo utente |  | <input type="checkbox"/> termoconvettori<br><input type="checkbox"/> ventiloconvettori<br><input type="checkbox"/> bocchette aria calda<br><input checked="" type="checkbox"/> radiatori / termosifoni<br><input type="checkbox"/> pannelli radianti (riscaldamento a pavimento)<br><input type="checkbox"/> split<br><input type="checkbox"/> altro (descrivere): |  | Tipo di generatore<br>N<br>Rendimento al 100% della potenza/P.E.A.<br>Potenza utile nominale kW | Caldaia ad acqua calda standard<br>Caldaia ad acqua calda a basse temperature<br>Caldaia a gas a condensazione<br>Caldaia a gasolio a condensazione<br>Caldaia a gasolio<br>Pompa di calore/geotermico<br>Generatore ad aria calda<br>Scambiatore per teleiscaldamento<br>Caldaia a biomassa<br>altro | gas metano<br>gasolio<br>GPL<br>teleiscaldamento<br>olio combustibile<br>energia elettrica<br>biomassa, legno e pellet<br>altro | Marca: BUDOH<br>Modello: DAV 8/6 FAN 34 → 27CS VAGHAN | sì / no<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|



Serramenti in PVC

**IDEAL SISTEM SRL**  
Predda Niedda Nord, str. 33  
07100 Sassari  
Tel/ Fax 079268047; 079269656  
info@idealsistem.it

Indirizzo di Fatturazione

PISANU FRANCESCA  
VIA SANDRO PERTINI, 15  
7049 USINI (\*\*)

tel  
fax

Indirizzo di Destinazione

PISANU FRANCESCA  
VIA SANDRO PERTINI, 15  
7049 USINI (\*\*)

**Prestazioni Energetiche CO 96**      Rif:      10.07.26

Il sottoscritto, Salvatore Muzzu, in qualità di Amministratore della ditta Ideal Sistem, Sita in Sassari Predda Niedda Nord Str.33, Partita Iva 01959880905

assevera e dichiara

che, ai sensi della legge 10/91 art. 32, dal DM 2 Aprile 1998 ed all'art. 1 comma 345 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, corretta ed integrata dal Decreto ministeriale del 19 Febbraio 2007:

- la trasmittanza termica complessiva (U) è stata determinata numericamente considerando una finestra tipo rappresentativa, utilizzando la metodologia di calcolo semplificato prevista dalla norma UNI EN 10077-1 sulla base dei singoli valori di trasmittanza termica dei componenti costituenti la finestra tipo considerata così come rilevabile dai certificati di prova in nostro possesso e dai dati dichiarati dalla società produttrice del vetro camera (il tipo di vetro utilizzato ed il relativo valore di trasmittanza termica è riportato a margine di ogni posizione). La trasmittanza termica delle finestre, di cui alla fornitura menzionata rispetta i limiti previsti dall'Allegato D del Decreto ministeriale del 19 Febbraio 2007 prevista per la zona climatica sopra riportata.  
- la trasmittanza luminosa (TL) del serramenti è rilevata dalle schede tecniche del fornitore di vetro camera - la permeabilità all'aria dei serramenti corrisponde alle classi indicate nella tabella in calce così come definite dalla norma UNI 12207.

**Certificazione energetica secondo le norme UNI EN 10077-1**  
**Comune: USINI**  
**Zona climatica: C**  
**Trasmittanza luminosa: TL = 74 %**  
**U max richiesto dal comune : 1.7 W/m<sup>2</sup>K**  
**Alt. sul livello del mare: 200 metri**

|               |                                        |                             |                           |                     |                   |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Pos.1</b>  | <b>Pezzi 1</b>                         | <b>Tipologia Fin sDX DK</b> | Mis. 1170 x 615 mq: 0.72  | U Tot. Serramento : | <b>1.41 W/m²K</b> |
| Telaio/anta   | MD F.I. Z Tel Fin / PF 4 lati          | Uf Nodo :                   | 1.10 W/m²K                |                     |                   |
| Vetro / Pann. | 27 4 STC- 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO      | Ug Vetro/Pann:              | 1.30 W/m²K                |                     |                   |
| Schermatura   | Senza schermo                          | gtot                        | 0.54 W/m²K                |                     |                   |
| Serramento    | Valore stimato vecchi serramenti       | Uw                          | 0 W/m²K                   |                     |                   |
| <b>Pos.2</b>  | <b>Pezzi 1</b>                         | <b>Tipologia Fin sDX DK</b> | Mis. 1170 x 615 mq: 0.72  | U Tot. Serramento : | <b>1.41 W/m²K</b> |
| Telaio/anta   | MD F.I. Z Tel Fin / PF 4 lati          | Uf Nodo :                   | 1.10 W/m²K                |                     |                   |
| Vetro / Pann. | 27 4 STC- 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO      | Ug Vetro/Pann:              | 1.30 W/m²K                |                     |                   |
| Schermatura   | Senza schermo                          | gtot                        | 0.54 W/m²K                |                     |                   |
| Serramento    | Valore stimato vecchi serramenti       | Uw                          | 0 W/m²K                   |                     |                   |
| <b>Pos.3</b>  | <b>Pezzi 1</b>                         | <b>Tipologia Fin sDX DK</b> | Mis. 1170 x 615 mq: 0.72  | U Tot. Serramento : | <b>1.41 W/m²K</b> |
| Telaio/anta   | MD F.I. Z Tel Fin / PF 4 lati          | Uf Nodo :                   | 1.10 W/m²K                |                     |                   |
| Vetro / Pann. | 27 - 4 - 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO       | Ug Vetro/Pann:              | 1.30 W/m²K                |                     |                   |
| Schermatura   | Senza schermo                          | gtot                        | 0.54 W/m²K                |                     |                   |
| Serramento    | Valore stimato vecchi serramenti       | Uw                          | 0 W/m²K                   |                     |                   |
| <b>Pos.4</b>  | <b>Pezzi 1</b>                         | <b>Tipologia Fin sDX DK</b> | Mis. 1170 x 615 mq: 0.72  | U Tot. Serramento : | <b>1.41 W/m²K</b> |
| Telaio/anta   | MD F.I. Z Tel Fin / PF 4 lati          | Uf Nodo :                   | 1.10 W/m²K                |                     |                   |
| Vetro / Pann. | 27 - 4 - 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO       | Ug Vetro/Pann:              | 1.30 W/m²K                |                     |                   |
| Schermatura   | Senza schermo                          | gtot                        | 0.54 W/m²K                |                     |                   |
| Serramento    | Valore stimato vecchi serramenti       | Uw                          | 0 W/m²K                   |                     |                   |
| <b>Pos.5</b>  | <b>Pezzi 1</b>                         | <b>Tipologia Fin Sx DK</b>  | Mis. 773 x 615 mq: 0.48   | U Tot. Serramento : | <b>1.40 W/m²K</b> |
| Telaio/anta   | MD F.I. Z Tel Fin / PF 4 lati          | Uf Nodo :                   | 1.10 W/m²K                |                     |                   |
| Vetro / Pann. | 27 - 4 - 16 - 3+3 BASSO EMISSIVO       | Ug Vetro/Pann:              | 1.30 W/m²K                |                     |                   |
| Schermatura   | Senza schermo                          | gtot                        | 0.54 W/m²K                |                     |                   |
| Serramento    | Valore stimato vecchi serramenti       | Uw                          | 0 W/m²K                   |                     |                   |
| <b>Pos.6</b>  | <b>Pezzi 1</b>                         | <b>Tipologia PI Dx</b>      | Mis. 1000 x 2149 mq: 2.15 | U Tot. Serramento : | <b>1.68 W/m²K</b> |
| Telaio/anta   | MD76 Z Tel Fin / PF 4 lati / PI Soglia | Uf Nodo :                   | 1.10 W/m²K                |                     |                   |
| Vetro / Pann. | Pannello mod. Sardegna                 | Ug Vetro/Pann:              | 1.68 W/m²K                |                     |                   |
| Schermatura   | Senza schermo                          | gtot                        | 0.01 W/m²K                |                     |                   |
| Serramento    | Valore stimato vecchi serramenti       | Uw                          | 0 W/m²K                   |                     |                   |

Trasmittanza termica totale  
Uw effettivo = 1.45 W/m²K  
Uw richiesto = 1.7 W/m²K

Totale metri quadri infissi: 6.38

Allegati alla presente dichiarazione:  
-Copia del certificato di prova relativo al valore di trasmittanza termica del profilo utilizzato.

IDEAL SISTEM SRL  
Amministratore  
Muzzu Salvatore



## Glass Configurator 2 - Risultato


4 mm Planibel Clear - 16 mm Air - 4 mm Planibel Clear

### Proprietà termiche (EN 673)

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Valore Ug (W/(m².K)) | 2,7 |
|----------------------|-----|

### Caratteristiche luminose (EN 410)

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Trasmissione luminosa ( $\tau_v$ )         | 81 |
| Riflessione luminosa ( $\rho_v$ )          | 15 |
| Riflessione interna ( $\rho_{vi}$ )        | 15 |
| Indice di resa dei colori - RD65 ( $R_a$ ) | 99 |



### Caratteristiche energetiche

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Trasmissione energetica diretta ( $\tau_g$ ) | 72   |
| Riflessione energetica ( $\rho_g$ )          | 13   |
| Assorbimento energetico ( $\alpha_g$ )       | 15   |
| Assorb. energetico vetro 1 ( $\alpha_{g1}$ ) | 9    |
| Assorb. energetico vetro 2 ( $\alpha_{g2}$ ) | 6    |
| Fattore solare (g)                           | 77   |
| Coefficiente di shading (SC)                 | 0,89 |
| Trasmissione dei raggi ultravioletti (UV)    | 47   |
| Schattenfaktor (DE) (b-Faktor)               | 96,0 |

### Altre caratteristiche

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Resistenza al fuoco (EN 13501-2)                            | NPD         |
| Reazione al fuoco (EN 13501-1)                              | NPD         |
| Resistenza ai proiettili (EN 1063)                          | NPD         |
| Resistenza agli attacchi manuali (EN 356)                   | NPD         |
| Resistenza agli urti (Prova del pendolo) (EN 12600)         | NPD / NPD   |
| Isolamento al rumore aereo diretto (ESTIMATED - Rw (C,Ctr): | 30 (-1, -4) |

### Note personali

### Osservazioni

I dati sono calcolati sulla base delle misure spettrali conformi alle norme EN 410 (1998), ISO 9050 (1990) e WIS/WINDAT. La tolleranza dei dati pubblicati in relazione alle proprietà fotometriche è di +/- 3 punti.  
Il coefficiente Ug (in precedenza detto valore k) è calcolato in base alla norma EN 673. La misura dell'emissività è conforme alle norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.

Tipo di vetrata

Vetrata 1

PLANICLEAR (6mm) - Ricotto

Intercedine 1

AIR 16 mm

Vetrata 2

PLANITHERM CLEAR 1.0

PLANICLEAR (3mm) - Ricotto

PVB STANDARD (0.38mm)

PLANICLEAR (3mm) - Ricotto

Dati simulati sulle prestazioni

|                                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fattori Luminosi                                                                                 |                    |
| Transmissione luminosa (TL)                                                                      | 74%                |
| Riflessione esterna (Re)                                                                         | 18%                |
| Riflessione interna (RI)                                                                         | 20%                |
| Fattori energetici                                                                               |                    |
| Trasmittanza energetica (TE)                                                                     | 43%                |
| Riflessione energetica interna (Rei)                                                             | 33%                |
| Riflessione energetica esterna (Ree)                                                             | 17%                |
| Assorbimento energetico A2 (AE2)                                                                 | 12%                |
| Assorbimento energetico A1 (AE1)                                                                 | 7%                 |
| Fattore solare                                                                                   |                    |
| Fattore solare (g)                                                                               | 0.54               |
| Coefficiente di ombreggiamento (SC)                                                              | 0.62               |
| Trasmittanza termica                                                                             |                    |
| Ug                                                                                               | 1.3 W/m2.K         |
| Angolo relativo alla verticale                                                                   | 0°                 |
| Acustica                                                                                         |                    |
| Valori acustici in accordo alla EN 12758 e da parte moltiplicata                                 | EN 12758           |
| Rw (C,Ctr)                                                                                       | 34 (-1;-5) dB      |
| Ra                                                                                               | 33 dB              |
| Ra,r                                                                                             | 29 dB              |
| STC (ASTM E413)                                                                                  | N/A                |
| OTC (ASTM E1337)                                                                                 | N/A                |
| Rosa colore                                                                                      |                    |
| Trasmittanza (Ra)                                                                                | 97.5               |
| Riflessione (Ra)                                                                                 | 93.9               |
| Classe di sicurezza                                                                              |                    |
| Risposta al pericolo                                                                             | EN 12600           |
| Anti-effrazione                                                                                  | EN 356             |
| Risposta all'effrazione                                                                          | NPD                |
| Dimensioni di produzione                                                                         |                    |
| Spessore nominale                                                                                | 26.4 mm            |
| Peso                                                                                             | 25 kg/m²           |
| Sostenibilità                                                                                    |                    |
| Impronta di Carbonio                                                                             |                    |
| Il valore è calcolato sulla base della configurazione in relazione alla norma EN 15604+A2 (2019) |                    |
| Ricalcolo Potenziale                                                                             | EN 15604+A2 (2019) |
| (GWP) - A1-A3                                                                                    | 43                 |
| (kg CO2 equiv/m²) Medio europeo                                                                  |                    |