PROJETO PRÁTICO · ACOMPANHAMENTO DO ESTUDANTE

Da ideia à solução com IA

Checklist de desenvolvimento com plataformas digitais e Vibecode / IA. Marque apenas o que já foi realizado e registre as evidências de cada etapa.

1. Definir o desafio → 2. Escolher a plataforma → 3. Integrar IA → 4. Testar e validar → 5. Documentar

Nomes dos estudantes (mínimo 2 e máximo 3)

Estudante 1 (obrigatório)

Fernanda Barbosa Ramos

Estudante 2 (obrigatório)

Vinicus Pereira Souza

Estudante 3 (opcional)

Edilson Raimundo Zacarias Filho

Turma / disciplina

Tendencia em Ciência da Computação

Nome do projeto

UXplores

Data do preenchimento

05/11/2026

01

08/10

Definir o desafio

4 / 4

Escolha um problema simples e com escopo bem definido.

- ☑ Descrevi o problema e o público que será beneficiado.
- ☑ Defini o objetivo e o resultado esperado.
- ☑ Delimitei o que a solução fará e o que ficará fora do escopo.
- ☑ Estabeleci critérios para verificar se o desafio foi resolvido.

Problema, público, objetivo e critérios de sucesso

Descrição do problema e público beneficiado:
O problema consiste na dificuldade de integrar e analisar dados de chamados de suporte, erros técnicos e avaliações dos usuários do SIGEPE, dificultando a identificação de problemas recorrentes e a priorização de melhorias.
O público diretamente beneficiado são as equipes gerenciais e técnicas do SIGEPE. Indiretamente, serão beneficiadas as unidades de gestão de pessoas e os usuários do sistema.

Objetivo e resultado esperado:
Propor um painel de mensuração que integre dados de suporte, falhas técnicas e satisfação dos usuários do SIGEPE, permitindo identificar problemas, analisar evidências e priorizar melhorias.
Espera-se oferecer informações claras e confiáveis para apoiar decisões gerenciais e melhorar a experiência dos usuários.

Delimitação do escopo:

Integrar dados de chamados, erros e avaliações dos usuários.
Monitorar indicadores, tendências e reincidências.
Identificar possíveis relações entre erros e chamados.
Avaliar a satisfação dos usuários.
Disponibilizar filtros e níveis de detalhamento

Critérios de verificação:
A solução será considerada satisfatória quando:

Integrar as diferentes fontes de dados.
Apresentar pelo menos três indicadores com metodologia e fontes definidas.
Identificar problemas recorrentes e tendências.
Permitir análises por filtros e níveis de detalhamento.
Apresentar informações sobre satisfação e experiência dos usuários.
Apoiar a priorização de melhorias no SIGEPE.

Atender aos requisitos estabelecidos no edital.

02

15/10

Escolher e configurar a plataforma

3 / 4

Selecione a ferramenta adequada ao caso de uso: Bubble, Make, Zapier, Airtable, Pipefy, Adalo ou outra.

- ☑ Comparei as ferramentas considerando o caso de uso.
- ☐ Verifiquei limites de uso, custos e recursos necessários.
- ☑ Escolhi a plataforma e justifiquei minha decisão.
- ☑ Configurei o ambiente e executei um teste inicial.

Plataforma escolhida, justificativa e configuração realizada

A plataforma de IA utilizada foi a Lovable, que permite criar aplicativos e sites completos a partir de descrições em linguagem natural, sem exigir conhecimentos em programação. Como repositório, foi selecionado o GitHub, uma plataforma de hospedagem de código, controle de versão e colaboração em projetos de software.

03

22/10

Integrar Vibecode / IA

5 / 5

Dialogue com a IA de forma iterativa para estruturar configurações, lógicas leves ou integrações.

- ☑ Escrevi um prompt com objetivo, contexto e restrições.
- ☑ Revisei a resposta da IA e solicitei ajustes quando necessário.
- ☑ Implementei uma lógica, configuração ou integração compatível com o desafio.
- ☑ Registrei os prompts, as alterações e os resultados obtidos.
- ☑ Mantive senhas, chaves de API e dados pessoais fora dos prompts e do código público.

Prompts utilizados, integração implementada e ajustes realizados

Crie um protótipo funcional, navegável e de alta fidelidade do “Painel de Mensuração — Experiência do Usuário e Qualidade dos Serviços”, do projeto UXplorers. O contexto inicial é o SIGEPE, entre os sistemas de gestão de pessoas do SIPEC.

Use o Design System GOV.BR como referência. A interface deve ser moderna, limpa, institucional, tecnológica e acessível, com tema claro, azul como cor principal, boa legibilidade e navegação previsível. O público inclui gestores com média de 46 a 49 anos; não presuma baixa familiaridade digital por causa da idade. Se houver imagens de referência anexadas, preserve a organização e os tipos de visualização principais, modernizando apenas o visual. Não use gráficos de barras, colunas, pizza ou rosca.

Construa cinco telas:

1. Visão Executiva: escore geral de satisfação, dimensão crítica, chamados, erros válidos, radar das cinco dimensões e matriz de priorização.

2. Chamados: volume, tema de maior participação, tempo mediano de solução dos chamados resolvidos, repetição estimada, evolução temporal e tabela de categorias.

3. Erros: eventos válidos, chamados por 1.000 erros, correlação temporal, séries de erros e chamados, exceções por módulo/tela e análise de defasagem.

4. Avaliações: notas internas de 1 a 5 com frequência, percentual, média e mediana; em seção separada, resultados da pesquisa de satisfação, favorabilidade por dimensão e dores citadas.

5. Funcionalidades: tabela por módulo com chamados, erros, notas, principal exceção, cobertura das fontes e possíveis ações de melhoria.

Implemente filtros globais funcionais para Sistema, Período de Referência, Módulo/Assunto e Órgão de Origem, além de “Redefinir filtros”. Mantenha os filtros ao navegar. SIGEPE é o sistema inicial; para sistemas sem dados, mostre um estado vazio. Informe quando um filtro não se aplicar a uma fonte e mostre o período efetivamente coberto por cada fonte.

Use uma base sintética, fixa e centralizada. Derive dela todos os cards, gráficos, tabelas, alertas e detalhamentos; nunca fixe números independentes na interface. Exiba em todas as telas: “Protótipo com dados sintéticos para fins demonstrativos. Os valores não representam resultados oficiais.” Explique em “Sobre os dados e a metodologia” as fontes simuladas, os denominadores, as regras de cálculo e as limitações. Diferencie avaliações internas de funcionalidades da pesquisa de satisfação.

Implemente os indicadores com estas regras:

- Dores percebidas: percentual de respondentes válidos que citaram cada tema; cada pessoa conta uma vez por tema. Temas podem se sobrepor.

- Dimensões da satisfação: Usabilidade, Desempenho, Utilidade, Confiança e Suporte. Inverta itens negativos com 6 − nota; índice = [(média ajustada − 1) / 4] × 100. Radar e lista devem mostrar os mesmos valores.

- Escore geral: aplique a mesma fórmula à média de todas as respostas ajustadas válidas. Favorabilidade é a proporção de respostas ajustadas 4 ou 5; não confunda escore, favorabilidade e nota /5.

- Relação erros–chamados: calcule correlação de Pearson em períodos comparáveis; razão = chamados / erros × 1.000; defasagem = correlação entre erros e chamados de dias posteriores. Mostre “Não calculável” quando faltar base. Associação temporal não demonstra causalidade.

- Chamados: conte IDs distintos; calcule participação por categoria, variação entre períodos de mesma duração e repetição estimada a partir de títulos semelhantes. Categoria frequente não significa problema repetido.

- Priorização: mantenha uma matriz em tabela com tema/módulo, chamados, evidência técnica,

métrica de experiência com sua unidade, prioridade, justificativa e próxima ação. Use regras demonstrativas explícitas e atualize as prioridades conforme os filtros.

Não force valores preliminares das referências. Preserve um número apenas se a base sintética e o cálculo o sustentarem. Não atribua métricas globais a um módulo específico nem interprete falta de logs como baixa incidência. Todos os totais devem coincidir entre telas para o mesmo recorte.

Inclua navegação, busca e ordenação nas tabelas, detalhamento por módulo, metodologia acessível, estados vazios, foco visível, uso por teclado, rótulos claros e equivalentes textuais para gráficos. Prefira React e TypeScript, sem exigir backend ou login. Ao concluir, teste filtros, cálculos, consistência entre telas e responsividade; entregue o protótipo e uma nota curta sobre decisões de design e limitações.

04

29/10

Testar e verificar a segurança

6 / 6

Teste toda lógica gerada por IA. Valide entradas e trate cenários de erro.

- ☑ Testei o fluxo principal com dados fictícios.
- ☑ Testei campos vazios, dados inválidos e entradas inesperadas.
- ☑ Verifiquei mensagens de erro e falhas de integração.
- ☑ Conferi permissões de acesso e proteção de credenciais.
- ☑ Corrigi problemas e repeti os testes.
- ☑ Comparei os resultados com os critérios de sucesso.

Casos de teste, resultados, falhas e correções

Testes realizados

Abri as cinco telas: Visão Executiva, Chamados, Erros, Avaliações e Funcionalidades.

Testei o filtro por módulo, a troca de telas com o filtro ativo e o botão Redefinir filtros.

Selecionei SouGov para verificar o comportamento de um sistema sem dados demonstrativos.

Comparei totais exibidos em telas diferentes e conferi o cálculo da razão de chamados por 1.000 erros.

Testei a busca na matriz de priorização e abri a seção Sobre os dados e a metodologia.

Inspecionei os tipos de gráficos, o alinhamento das sinalizações e a leitura das tabelas em desktop.

Resultados

Navegação e filtros funcionaram: o módulo Requerimento permaneceu selecionado ao mudar de tela e seus indicadores foram atualizados. O botão de redefinição restaurou os filtros iniciais.

O estado sem dados funcionou: ao selecionar SouGov, o painel informou que a base demonstrativa não contém dados desse sistema.

Os totais conferidos foram coerentes: aparecem 2.698 chamados na Visão Executiva e em Chamados, e 24.509 erros na Visão Executiva e em Erros. A razão apresentada também confere: 1.630 ÷ 24.509 × 1.000 ≈ 66,5.

A busca funcionou: ao pesquisar “Afastamento”, a matriz mostrou a linha correspondente.

A metodologia está acessível: explica que os dados são sintéticos, informa a cobertura das fontes e apresenta fórmulas e critérios demonstrativos.

O gráfico de pizza relatado na primeira versão não apareceu nas cinco telas da versão publicada que examinei.

Falhas e pontos de melhoria

Na tabela Escores por dimensão, os cabeçalhos “Escore /100” e “Favorab. %” ficam muito próximos, dificultando a leitura.

Na matriz de priorização, “P1 — Alta” e “Atenção crítica” ficam empilhados em uma coluna estreita. O marcador vermelho não se alinha tão bem aos demais estados.

A coluna “Próxima ação” fica parcialmente cortada na visualização inicial e exige rolagem horizontal. Isso esconde uma informação importante para a decisão do gestor.

O indicador Repetição estimada de demandas mostra 2.697 dos 2.698 chamados, ou 100,0%. O valor pode resultar corretamente da base sintética, mas sugere que quase todos os títulos de teste foram gerados como repetidos. Assim, o protótipo demonstra mal a diferença entre um tema frequente e uma demanda efetivamente repetida.
A aparência se aproxima de um painel institucional, mas a conformidade das cores e componentes com o Design System GOV.BR ainda precisa ser conferida por tokens. A inspeção visual, sozinha, não confirma aderência integral.

05

Consolidação final

Documentar a solução

5 / 5

Consolide os registros do projeto e as instruções para utilização. Prazo conforme orientação docente.

- ☑ Descrevi o problema, a solução e a plataforma utilizada.
- ☑ Registrei como configurar e utilizar a solução.
- ☑ Incluí evidências dos testes e das melhorias.
- ☑ Registrei limitações, referências e uso de IA.
- ☑ Revisei os registros antes de imprimir ou salvar em PDF.

Link do projeto, evidências, limitações e próximos passos

https://drive.google.com/drive/folders/11ZSsLYYHG0un-u3-Fg630soW_n-17ikO

https://govbr-data-sight.lovable.app/

Etapas do desenvolvimento · Checklist da equipe · As datas seguem o cronograma informado; a documentação não possui prazo definido neste roteiro.

```
```