

ÇİZGİ / PRODUCT & EXPERIENCE

MOBİL ÜRÜN BLUEPRINT

Gündemi gör.
Günün içinde kal.

Akış, keşif, canlı spor, hava, bildirimler ve kişisel kontrol için kapsamlı ürün ve UI/UX rehberi.

MOBİL ÖNCELİKLİ · TÜRKÇE ÜRÜN · EKİM 2026

77 SAYFA · EKRAN KONSEPTLERİ · UYGULAMA PROMPTU

Bu rehber nasıl kullanılır?

Fikirden ekran kararına, gerçek veri sınırlarından uygulamaya verilecek prompta.

03-08	**ÜRÜNÜN YÖNÜ**	Ürün vaadi, günlük işler, editoryal güven.
09-11	**BİLGİ MİMARİSİ**	Gezinme, üst bar ve mobil bilgi mimarisi.
12-18	**GÖRSEL DİL**	Marka, palet, tipografi, bileşen ve hareket.
19-27	**AKIŞ VE HABER**	Ana akış, manşet, haber kartları ve yerel içerik.
28-34	**KEŞFET VE OKUMA**	Keşfet, arama, okuma, kaynak ve telif.
35-41	**SPOR**	Canlı skor, takım, maç olayı, fikstür ve sonuç.
42-45	**HAVA VE YEREL YAŞAM**	Hava, tahmin, koşul bildirimi ve şehir seçimi.
46-51	**BİLDİRİMLER VE PROFİL**	Bildirim merkezi, profil, takip ve kayıtlar.
52-58	**EK AVANTAJLAR**	Widget'lar, tablet ve telefon ekran ölçüleri.
59-63	**DURUMLAR VE KALİTE**	Yükleme, hata, erişilebilirlik ve performans.
64-67	**GERÇEK VERİ VE GÜVEN**	Gerçek veri, push mimarisi, editoryal süreç ve gizlilik.
68-71	**BÜYÜME VE YAYIN**	Gelir, başarı ölçümü, Play Store ve kabul ölçütleri.
72-77	**OpenCode prompt eki**	Altı bölümde, kopyalanabilir İngilizce uygulama talimatı.

Okuma notu
Bu PDF ürün kararı ve görsel konsepttir. İçindeki örnek haber başlıkları, skorlar ve hava değerleri prototip amaçlıdır; gerçek veri gibi kullanılmamalıdır.

Çizgi ne işe yarar?

Gündemi, sporu ve günlük hayatı tek bakışta anlaşılır hale getiren mobil yardımcı.

- **Önce fayda** Kullanıcı uygulamayı açınca ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve sırada ne yapabileceğini hızla görür.
- **Tek bir ritim** Haber, maç ve hava modülleri ayrı ürünler gibi davranmaz; ortak başlık, kart, kaynak ve gezinme dili kullanır.
- **Güven** Her bilgi kaynak, güncellik ve kesinlik durumuyla gelir. Boşluklar uydurma içerikle doldurulmaz.
- **Kullanıcı kontrolü** Takip, konum, bildirim, tema ve kişiselleştirme seçimleri kullanıcıda kalır.

Tasarım ilkesi
Kullanıcı uygulamayı açınca ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve sırada ne yapabileceğini hızla görür.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Bir süper uygulama değil, iyi düzenlenmiş bir gün

Çok özellik, her şeyi ana sayfaya yığmak demek değildir.

- **Ana iş** Günün önemli haberini ve kişiye yararlı kısa bağlamı hızlıca sunmak.
- **İkinci katman** Spor, hava ve yerel içerik ana akışı destekler; her modül kendi ekranında derinleşir.
- **Akış kararı** Kullanıcıya aynı anda beş panel göstermek yerine, bir güçlü manşet ve seçilmiş devam başlıkları göster.
- **Düzen** Keşfet aramayı, Spor canlı takibi, Hava planlamayı, Kaydedilenler geri dönüşü, Profil tercihleri çözer.

Tasarım ilkesi
Günün önemli haberini ve kişiye yararlı kısa bağlamı hızlıca sunmak.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Kullanıcı ve günlük işler

Tasarım, gerçek bir kullanım anındaki işi kolaylaştırmalı.

- **Yolda olan kişi** Bir dakikadan kısa sürede önemli başlıkları tarar; ses, küçük kart ve okunabilir metin ister.
- **Takımını izleyen taraftar** Maç başlangıcı, gol ve bitiş bilgisini yalnızca takip ettiği takım için almak ister.
- **Güne hazırlanan kişi** Şehir hava durumuna, yağış ihtimaline ve pratik koşullara bakar.
- **Meraklı okur** Bir konuyu arar, farklı kaynakların ne söylediğini karşılaştırır ve sonra okumak üzere kaydeder.

Tasarım ilkesi
Bir dakikadan kısa sürede önemli başlıkları tarar; ses, küçük kart ve okunabilir metin ister.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Günün üç temel kullanım akışı

Ürün değerini ana ekranda bulunan aksiyonlar belirler.

- **Sabah** Akış açılır, beş maddelik gündem özeti görülür, şehir hava kartı kontrol edilir.
- **Gün içinde** Bildirimden habere geçilir, kaynak bilgisi ve kısa özet okunur, gerekirse yayıncıya gidilir.
- **Maç sırasında** Takip edilen maçın skoru yenilenir; gol olayı kısa bir vurguyla belirir, kullanıcı ayrıntıya gidebilir.
- **Akşam** Kaydedilmiş haberler ve ertesi gün fikstürü tekrar açılır; sessiz saat tercihleri bildirimleri sınırlar.

Tasarım ilkesi
Akış açılır, beş maddelik gündem özeti görülür, şehir hava kartı kontrol edilir.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Editoryal ilkeler

Hızlı olmak, başlığı bağlamından koparmak anlamına gelmez.

- **Hiyerarşi** Bir ekranda bir birincil konu, az sayıda destek başlığı ve net bir sonraki adım olmalı.
- **Bağlam** Haber özeti olay, etki ve bilinmeyen noktayı ayırır; kesinleşmeyen şey kesinmiş gibi yazılmaz.
- **Kaynak** Yayıncı adı ve yayın zamanı kartta görünür; detayda kaynak kapsamı ve dış bağlantı açıkça belirtilir.
- **Tekrar** Aynı olay farklı kelimelerle çoğaltılmaz; birleştirilmiş haber ailesi tek kayda bağlanır.

Tasarım ilkesi
Bir ekranda bir birincil konu, az sayıda destek başlığı ve net bir sonraki adım olmalı.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Güven ve doğruluk standardı

Arayüz, belirsizliği saklamadan gösterebilir.

- **Yayın durumu** Canlı, güncel, önbellekten, gecikmiş veya kullanılamıyor durumları kısa metinle ayrılır.
- **Çoklu kaynak** Kaynak sayısı, aynı olay etrafındaki yayıncı kapsamını gösterir; doğruluğun otomatik kanıtı gibi sunulmaz.
- **Düzeltme** Başlık, özet veya kaynak bilgisi değişirse tarih ve düzeltme notu saklanır.
- **Örnek ekranlar** Bu dokümandaki haber, skor ve hava görüntüleri tasarım örneğidir; güncel veri iddiası taşımaz.

Tasarım ilkesi
Canlı, güncel, önbellekten, gecikmiş veya kullanılamıyor durumları kısa metinle ayrılır.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Bilgi mimarisi

Beş ana hedef; içerik derinliği, hedef ekranların içinde.

- **Akış** Günün seçilmiş haberleri, konu akışları ve tekil yaşam kolaylaştırıcı kartlar.
- **Keşfet** Arama, konu keşfi, yayıncı seçimi ve sonuç filtreleme.
- **Spor** Canlı maçlar, takip edilen takımlar, fikstür, sonuçlar ve puan durumu.
- **Kaydedilenler / Profil** Okuma listesi ve kişisel tercihler ayrı hedeflerde kalır; hava ve bildirimler her ekrandan erişilebilir olur.

Tasarım ilkesi
Günün seçilmiş haberleri, konu akışları ve tekil yaşam kolaylaştırıcı kartlar.



Tek ana gezinme; her modülde aynı geri davranışı.


KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Mobil gezinme

Beş öğeli alt çubuk; tek yerde, sabit ve tahmin edilebilir.

- **Sıra** Akış, Keşfet, Spor, Kaydedilenler, Profil.
- **Seçili hedef** Lacivert ikon ve etiket, ince aktif işaret; sarı yalnızca canlı/son dakika anlamında.
- **Dokunma alanı** En az 44 dp hedef; metin etiketi görünür, ikon tek başına bırakılmaz.
- **Güvenli alan** Alt çubuk sistem hareket alanını hesaba katar ve son kartın üstünü örtmez.

Tasarım ilkesi
Akış, Keşfet, Spor, Kaydedilenler, Profil.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Üst bar ve arama erişimi

Marka, arama ve bildirim aynı hizada; içerikten rol çalmaz.

- **Yükseklik** Telefonlarda kompakt; kaydırma sırasında gereksiz ikinci başlık şeridi oluşturmaz.
- **Arama** Dokunma alanı 44 dp; erişilebilir adı "Ara" ve klavye odağı belirgin.
- **Bildirim** Okunmamış sayısı varsa kısa rozet; yoksa boş balon gösterilmez.
- **Tablet** Genişlik arttığında logo sol hizalı kalır, içerik alanı merkezlenir, navigasyon üstte açılır.

Tasarım ilkesi
Telefonlarda kompakt; kaydırma sırasında gereksiz ikinci başlık şeridi oluşturmaz.



KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Marka: Çizgi

İmza işareti, içerik markasından önce güven ve yön duygusu verir.

- **Kelime işareti** ÇİZGİ yazımı kompakt; küçük ekranda okunur, harf aralığı aşırı açılmaz.
- **Sembol** Yol, pusula ya da editoryal çizgiyi çağrıştıran basit işaret; emoji veya ayrıntılı arma kullanılmaz.
- **Kullanım** Uygulama ikonu, açılış ekranı, bildirim, mağaza görseli ve web kabuğunda aynı oranlar korunur.
- **Koruma alanı** İşaret çevresinde en az ikon yüksekliğinin dörtte biri kadar boşluk bırakılır.

Tasarım ilkesi
ÇİZGİ yazımı kompakt; küçük ekranda okunur, harf aralığı aşırı açılmaz.

çizgi

GÜNDEMİ BUL · BAĞLAMI GÖR


KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Renk sistemi

Lacivert ve beyaz ana sahneyi kurar; vurgu rengi anlam taşır.

- **Marka laciverti** #10243A başlık, ana düğme ve seçili durumlar için kullanılır.
- **Beyaz ve sis** #FFFFFF kart zemini, #F7F9FC sayfa zemini; #EEF1F5 ikincil yüzey.
- **Altın** #F1B548 yalnızca canlı, gol, son dakika veya aktif vurgu için; dekoratif alan doldurmaz.
- **Metin** Ana gövde koyu lacivert; ikincil metin yeterli kontrasta sahip muted ton. Turkuaz paletten çıkar.

Tasarım ilkesi
#10243A başlık, ana düğme ve seçili durumlar için kullanılır.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Açık ve koyu tema

Açık tema varsayılandır; koyu tema aynı anlam rollerini korur.

- **Açık** Beyaz kart, açık gri zemin ve lacivert metin varsayılan ilk açılışı verir.
- **Koyu** Zemin #07111C, yüzey lacivert, metin açık; canlı sarı ve hata anlamı korunur.
- **Sistem ayarı** Kullanıcı Açık, Koyu veya Sistem seçebilir; ilk kullanım ürün varsayılanına bağlı kalır.
- **Kontrast** Tema değişimi görsel dekor değil, aynı bilgi hiyerarşisinin farklı ışık koşuludur.

Tasarım ilkesi
Beyaz kart, açık gri zemin ve lacivert metin varsayılan ilk açılışı verir.



KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Tipografi ve okunabilirlik

Başlık güçlü; metaveri küçülse de okunur kalmalı.

- **Ekran başlığı** 22-26 sp aralığı, kalın ama kısa; iki satırdan sonra bilinçli kesme.
- **Manşet** Kartta 17-20 sp, en çok üç satır; gövde 15-16 sp, satır yüksekliği 1.45-1.6.
- **Kaynak/meta** 13 sp altına düşmeyen kaynak ve saat; uzun yayıncı adları iki satıra akabilir.
- **Metin ölçekleme** Android font büyütme ile kartlar uzar; metin sabit yüksekliğe sıkıştırılmaz.

Tasarım ilkesi
22-26 sp aralığı, kalın ama kısa; iki satırdan sonra bilinçli kesme.

Aa Çç İı Öö Şş Üü

Manşet 22-26 sp

Kart başlığı 17-20 sp

Gövde 16 sp / Kaynak 13 sp


KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Boşluk, ızgara ve kart ölçüsü

Düzen, rastgele kart gölgelerinden değil tutarlı aralıklardan gelir.

- **Boşluk ölçeği** 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48 dp; modüller bu basamaklardan seçer.
- **Telefon kenarı** 360 dp ekranda 16 dp yatay güvenli kenar; kartlar ekranı taşırmadan oturur.
- **Kart köşesi** Tek ana radius 10-14 dp; düğme 8-10 dp; aynı ekranda keyfi şekil çeşitliliği yok.
- **İçerik ölçüsü** Metin satırı uzunluğu okunabilir tutulur; tablette sayfa genişliğine göre kolon ayrılır.

Tasarım ilkesi
4, 8, 12, 16, 24, 32, 48 dp; modüller bu basamaklardan seçer.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Bileşen ailesi

Bir kez tanımlanan kart dili, tüm modüllerde aynı işi görür.

- **Haber kartı** Kapak oranı, kategori, başlık, kaynak, saat ve kaydet aksiyonu standarttır.
- **Skor kartı** Takım adları, skor, devre/maç durumu ve sağlayıcı zamanı aynı sırada görünür.
- **Hava kartı** Şehir, anlık koşul, sıcaklık ve gün içi karar için tek kısa cümle.
- **Kontroller** Düğme, chip, sekme ve alt sayfa ortak yükseklik, odak ve basılı durumuna sahiptir.

Tasarım ilkesi
Kapak oranı, kategori, başlık, kaynak, saat ve kaydet aksiyonu standarttır.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Hareket tasarımı

Animasyon, durum değişimini anlatır; göz kapmaya çalışmaz.

- **Hız** Basit geri bildirim 120-180 ms, alt sayfa 200-280 ms; hareket süresi içerikle yarışmaz.
- **Skor** Skor değişince kısa sarı kenar ve tek titreşim/ölçek vurgusu; sürekli yanıp sönme yok.
- **Kaydet** Simge dolar, kısa onay metni görünür; sayfanın tamamı zıplamaz.
- **Azaltılmış hareket** Android animator scale ve web reduced-motion tercihinde geçişler sadeleşir.

Tasarım ilkesi
Basit geri bildirim 120-180 ms, alt sayfa 200-280 ms; hareket süresi içerikle yarışmaz.



KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Ana sayfanın editoryal sırası

Akışın ilk ekranı beş saniyede gündemin haritasını vermeli.

- **1. Kısa bağlam** Tarih ve günün özeti için sade üst satır.
- **2. Bir manşet** Tek güçlü kapak, kısa spot ve kaynak/güncellik bilgisi.
- **3. Şimdi** Üç ila beş farklı konu başlığından seçilmiş kısa liste.
- **4. Yaşam araçları** Şehir hava kartı ve takip edilen takımların durumu, içerik hazırsa gösterilir.

Tasarım ilkesi
Tarih ve günün özeti için sade üst satır.

TASARIM KARARI

Önce anlaşılır hiyerarşi. Sonra kontrollü detay.

ÖRNEK EKRAN · TEMSİLİ VERİ

KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Akışın mobil ekranı

Örnek arayüz; haber metni ve görseli temsilidir, canlı veri değildir.

- **İlk kat** Üst bar ve yatay konu seçimi; ticker yerine düşük gürültülü güncelleme etiketi.
- **Manşet** Görsel, kategori, iki satıra kadar başlık, kısa spot, yayıncı ve güncellik.
- **Devam** Akışta kompakt haber satırları ve tek bir kişisel yarar kartı.
- **Alt gezinme** Beş hedef sabit; son içeriği örtmez, sistem güvenli alanına uyar.

Uygulama kararı
Beş hedef sabit; son içeriği örtmez, sistem güvenli alanına uyar.




EKRAN KONSEPTİ · ÖRNEK İÇERİK

İçerik yoğunluğu dengesi

Çok başlık görmek, daha iyi haber deneyimi anlamına gelmez.

- **Üst katman** İlk 700 dp içinde tek manşet, üç kısa haber ve bir yardımcı kart hedefle.
- **Tekrar filtresi** Olay kimliği veya normalize başlık benzerliğiyle tekrarları grupla.
- **Modül sınırı** Her konu bloğu üç ila beş kartla başlar; devamı ilgili akışa götürür.
- **Reklam** Reklam alanı editoryal kart gibi görünmez ve manşetle yarışmaz.

Tasarım ilkesi
İlk 700 dp içinde tek manşet, üç kısa haber ve bir yardımcı kart hedefle.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Manşet ve slider kararı

Slider, tek manşeti saklayan döner bant olmamalı.

- **Varsayılan** Otomatik döndürme kapalı; kullanıcı isterse yatay kaydırır veya okla değiştirir.
- **Gösterge** Üçten fazla nokta kullanma; mevcut sıra metinle de anlaşılır.
- **Görsel oran** Aynı haber ailesinde 16:9 ya da 3:2 oran; değişken yükseklikle düzen kaymasın.
- **Başlık** Konu, aktör ve olayı açık söyle; merak tuzağı başlıklarından kaçın.

Tasarım ilkesi
Otomatik döndürme kapalı; kullanıcı isterse yatay kaydırır veya okla değiştirir.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Haber kartı ailesi

Kart çeşidi, içerik türüne ve ekran alanına göre seçilir.

- **Manşet** Geniş görsel, spot ve kaynak; ekranda bir adet.
- **Standart** Yatay görsel 84x64 dp veya üst görsel; başlık en çok üç satır.
- **Hızlı satır** Görsel yoksa başlık ve kaynak hiyerarşisi kaybolmaz.
- **Video** Önizleme üzerinde süre ve oynatılabilirlik açık; otomatik ses yok.

Tasarım ilkesi
Geniş görsel, spot ve kaynak; ekranda bir adet.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Son dakika dili

Acil vurgunun güveni, ne kadar seyrek kullanıldığı belirler.

- **Renk** Altın vurgu sadece gerçek acil editoryal işareti taşıyan içerikte kullanılır.
- **Metin** Son dakika etiketi kısa; zaman ve kaynak aynı kartta kalır.
- **Sona erme** Önem durumu güncellenince etiket kaldırılır; eski içerik sonsuza kadar acil görünmez.
- **Sessize alma** Kullanıcı konu veya yayıncı bazında bildirim yoğunluğunu yönetebilir.

Tasarım ilkesi
Altın vurgu sadece gerçek acil editoryal işareti taşıyan içerikte kullanılır.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Günün özeti

Özet, haberin yerini almadan okuma yükünü azaltır.

- **Beş madde** Her madde tek ana olgu ve neden önemli olduğu cümlesini taşır.
- **Kaynak izi** Özet haber ailesine bağlıdır; tekil yayının iddiasını çoklu kaynak doğrulaması gibi göstermez.
- **Üretim etiketi** Otomatik özet kullanılıyorsa yöntem açık ve editoryal denetim süreci belirtilmiş olmalı.
- **Devam bağlantısı** Her madde ilgili haber detayını ve yayıncı bağlantısını açar.

Tasarım ilkesi
Her madde tek ana olgu ve neden önemli olduğu cümlesini taşır.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Konu akışları

Türkiye, Dünya ve Ekonomi gibi alanlar aynı kart kurallarını paylaşır.

- **Konu seçici** Yatay kaydırılabilir; ilk dört konu hızlı erişimde, kalanı Keşfet içinde.
- **Konu üst bilgisi** Ne gösterdiğini söyler; canlı sayı veya trend uydurulmaz.
- **Akış devamı** Takip et düğmesi görünür; takip durumu seçildiğinde anında yansır.
- **İçerik dengesi** Bir kaynağın seri yayınları akışı tek başına doldurmaz.

Tasarım ilkesi
Yatay kaydırılabilir; ilk dört konu hızlı erişimde, kalanı Keşfet içinde.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Yerel haber ve şehir

Yerellik kullanıcının açık seçimiyle başlamalı.

- **Şehir seçimi** Şehir adını elle arayıp seçme, GPS iznini varsayılan yapmaktan daha anlaşılır.
- **Yerel akış** İlçe/şehir etiketi, kaynak ve zaman görünür; yakınlık iddiası açıkça tanımlanır.
- **Sinyal** Yalnızca gerçek yerel haber bulunduğunda alan göster; boşsa seçim öner.
- **Gizlilik** Konum tercihinin nasıl saklandığı ve nasıl silineceği profil ayarlarında açıklanır.

Tasarım ilkesi
Şehir adını elle arayıp seçme, GPS iznini varsayılan yapmaktan daha anlaşılır.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Keşfet ve arama

Arama ekranı, filtrelerin değil sorgunun çevresinde düzenlenir.

- **Arama alanı** Üstte tek odak; metin girince öneriler, son aramalar ve sonuçlar görünür.
- **Öneriler** Trend ve konu önerileri gerçek sorgu/istatistik kaynaklarından gelmeli.
- **Filtreler** Kaynak, konu, tarih ve tür filtreleri ayrı alt sayfada açılır.
- **Sonuç** Başlık, yayıncı, yayın saati, konu ve kaydet ile taranabilir liste.

Uygulama kararı
Başlık, yayıncı, yayın saati, konu ve kaydet ile taranabilir liste.




EKRAN KONSEPTİ · ÖRNEK İÇERİK

Filtreler alt sayfası

İleri arama mobilde ekranı baştan aşağı kaplamamalı.

- **Başlangıç** Filtreler varsayılan kapalı; sorgu kutusu ve sonuç listesi görünür.
- **Seçim** Kaynak, konu, tarih aralığı ve medya türü gruplandırılır.
- **Durum** Seçili filtre sayısı düğmede görünür; tümünü temizle kolay erişilir.
- **Sonuç** Uygula düğmesi kapatmadan önce tahmini veya gerçek sonuç sayısını günceller.

Tasarım ilkesi
Filtreler varsayılan kapalı; sorgu kutusu ve sonuç listesi görünür.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Arama geçmişi ve sıralama

Kullanıcı, neden bu sonucu gördüğünü sezebilmelidir.

- **Geçmiş** Son aramalar yalnızca bu cihazda tutuluyorsa açıkça belirtilir ve tek dokunuşla temizlenir.
- **Sıralama** En yeni varsayılan; alaka sırası ayrı seçenekte.
- **Sonuç kümesi** Aynı olayın yayınları tek grupla açılabilir; yayıncı sayısı görünür.
- **Boş sonuç** Sorguyu düzelt, filtreyi azalt ve benzer konuyu dene seçenekleri sunulur.

Tasarım ilkesi
Son aramalar yalnızca bu cihazda tutuluyorsa açıkça belirtilir ve tek dokunuşla temizlenir.



KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Haber detay ekranı

Detay; kaynağı saklamadan bağlam sunan bir okuma yüzeyi.

- **Kaynak başlığı** Yayıncı, yayın zamanı ve dış bağlantı sayfanın üst bölümünde.
- **Özet** Kısa, kendi cümleleriyle hazırlanmış bağlam; yayıncı metninin kopyası değil.
- **Aksiyon** Kaydet, paylaş ve kaynağa git; düğmeler birbirinden ayrılır.
- **Devam** İlgili haberler aynı olaya veya açıkça belirtilmiş konu bağlamına dayanır.

Uygulama kararı
İlgili haberler aynı olaya veya açıkça belirtilmiş konu bağlamına dayanır.



EKRAN KONSEPTİ · ÖRNEK İÇERİK


KAYNAK · 12 dk

Okuma deneyimi

Uzun metinde rahatlık; satır uzunluğu, yazı boyu ve ritimle gelir.

- **Gövde** Tek kolon, 60-70 karakter civarında satır ölçüsü; ana metin 16-18 sp.
- **Okuma ayarı** Yazı boyu ve satır aralığı profil tercihinden anında uygulanır.
- **Ses** Metin-ses özelliği varsa oynat/duraklat ve süre kontrolü sunar; yoksa görünmez.
- **Gece** Koyu tema otomatik/parlaklıkla zorunlu değişmez; kullanıcı kontrol eder.

Tasarım ilkesi
Tek kolon, 60-70 karakter civarında satır ölçüsü; ana metin 16-18 sp.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Kaynak kapsamı ve karşılaştırma

Farklı yayınların aynı olaya nasıl yaklaştığını karşılaştır.

- **Kaynak kartı** Yayıncı adı, yayın saati ve o kaynakta bulunan içerik bağlantısı.
- **Ortak noktalar** Yalnızca kaynak kayıtlarından çıkarılabiliyorsa olgular ayrıştırılır.
- **Farklılıklar** Başlık ve vurgudaki ayrım açıklanır; niyet veya doğruluk hükmü uydurulmaz.
- **Atıf** Her kaynak satırı tıklanabilir ve özgün içeriğe götürür.

Tasarım ilkesi
Yayıncı adı, yayın saati ve o kaynakta bulunan içerik bağlantısı.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Telif ve içerik sınırı

Kaynak göstermek tek başına içerik kullanım izni yaratmaz.

- **Saklanan içerik** Lisans kapsamı yoksa tam makale metni, tüm görseller ve uzun alıntılar tutulmaz.
- **Özgün değer** Başlık, kısa özet, sınıflandırma ve kaynak karşılaştırması uygulamanın editoryal katkısıdır.
- **Görsel lisansı** Görsel URL ve lisans bilgisi kaynaktan doğrulanır; kullanım hakkı yoksa görsel gösterilmez.
- **İtiraz kanalı** Yayıncı, hak sahibi ve kullanıcı için düzeltme/kaldırma iletişim akışı gerekir.

Tasarım ilkesi
Lisans kapsamı yoksa tam makale metni, tüm görseller ve uzun alıntılar tutulmaz.



KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Spor merkezi

Türkiye ligi ve takip edilen takım önce; diğer ligler ulaşılabilir ikinci katman.

- **Üst bölüm** Canlı, Bugün, Fikstür ve Puan Durumu sekmeleri; seçili lig net.
- **Takım takibi** Takım aramasıyla takip et; maç alarm türleri ayrı ayarlanır.
- **Gerçek veri** Canlı etiketi yalnızca sağlayıcı maç durumunu canlı bildirdiğinde gösterilir.
- **Güncellik** Son yenileme zamanı ve sağlayıcı bilgisi maç listesinin yakınında.

Uygulama kararı
Son yenileme zamanı ve sağlayıcı bilgisi maç listesinin yakınında.



EKRAN KONSEPTİ · ÖRNEK İÇERİK

Canlı maç kartı

Skoru okumak için lig, takım, süre ve durum aynı görsel sırada olmalı.

- **Takım satırı** İsim ve arma varsa lisanslı arma; yoksa sade baş harf işareti.
- **Skor** Skor ana odak; 90+ ve devre gibi zamanlar kompakt metinle.
- **Olay** Gol, kart, penaltı gibi olaylar zaman ve oyuncu alanı varsa gösterilir.
- **Durum** Veri geciktiğinde son görülen zamanla beraber "Güncelleme gecikiyor" açıklanır.

Tasarım ilkesi
İsim ve arma varsa lisanslı arma; yoksa sade baş harf işareti.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Maç detayı ve olay çizgisi

Anlık skorun arkasında anlaşılır bir maç akışı bulunmalı.

- **Başlık** Lig, tarih, stadyum ve başlangıç saati sağlayıcı verisiyle.
- **Çizgi** Goller ve kartlar dakikaya göre sıralanır; olay türü renk yanında metinle de belirtilir.
- **İstatistik** Sahiplik, şut veya kadro yalnızca API kapsamı varsa gösterilir.
- **Kaynak** Veri sağlayıcı adı ile son güncelleme ve gecikme açıklaması ekranda kalır.

Tasarım ilkesi
Lig, tarih, stadyum ve başlangıç saati sağlayıcı verisiyle.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Gol anı ve taraftar bildirimi

Taraftar heyecanı kontrol edilebilir ve kaynağı belli bildirimlerle gelir.

- **Tetik** Yalnızca sağlayıcının maç olayında yeni gol görüldüğünde üret; skor farkını tek başına olay diye yorumlama.
- **Tekilleştirme** Maç + olay kimliğiyle çift bildirim önle; sağlayıcı tekrar gönderirse yinelenmesin.
- **İzin** Uygulama ilk açılışında sistem izni isteme; takım seçimi sonrasında kullanıcıya değeri anlat.
- **Taşıma** Gerçek arka plan push'u FCM/APNs altyapısı ve sunucu kuyruğu gerektirir; anlık web polling push değildir.

Tasarım ilkesi
Yalnızca sağlayıcının maç olayında yeni gol görüldüğünde üret; skor farkını tek başına olay diye yorumlama.



KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Takım sayfası ve takip

Bir takım profili yalnızca arma ve haber listesi olmamalı.

- **Özet** Takip durumu, sonraki maç ve son sonuç varsa görünür.
- **Sekmeler** Haberler, fikstür, kadro/istatistik; sağlayıcıda olmayan sekme sunulmaz.
- **Takip** Takibi aç/kapat ve bildirim türlerini yönet; seçim anında saklanır.
- **Dengeli akış** Tek kulübün yoğun haberleri global ana sayfayı ele geçirmez.

Tasarım ilkesi
Takip durumu, sonraki maç ve son sonuç varsa görünür.

TASARIM KARARI

Önce anlaşılır hiyerarşi. Sonra kontrollü detay.

ÖRNEK EKRAN · TEMSİLİ VERİ


KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Fikstür, sonuç ve puan durumu

Spor takvimi, tarih ve lig filtresiyle bulunabilir olmalı.

- **Tarih** Bugün, yarın ve hafta sonu kısa filtreleri; tarih seçici ek seçenek.
- **Lig** Seçili lig adı her ekranda kalır; farklı lig sonuçları karışmaz.
- **Puan durumu** Sıralama, oynanan maç, puan ve averaj tablo başlıklarıyla anlaşılır.
- **Erişilebilirlik** Dar ekranda tablo yatay kaydırılır veya takım kartlarına dönüşür; değerler başlıksız kalmaz.

Tasarım ilkesi
Bugün, yarın ve hafta sonu kısa filtreleri; tarih seçici ek seçenek.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Sporda dürüst boş ve hata durumları

Maç yoksa ekran boş değil; durum açıklayıcı olmalı.

- **Canlı maç yok** Bugün canlı maç olmadığını söyle ve yaklaşan fikstüre bağlantı ver.
- **Kapsam yok** Seçili sağlayıcı/lige veri bulunmadığını belirt; alternatif kaynak varsa etiketle.
- **Ağ sorunu** Son önbellek zamanını göster, tekrar dene aksiyonu ver.
- **Yapay veri yok** Demo skor veya rastgele takım sonuçları üretim ekranına asla düşmez.

Tasarım ilkesi
Bugün canlı maç olmadığını söyle ve yaklaşan fikstüre bağlantı ver.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Hava merkezi

Şehir seçimi ve bugünün pratik özeti bir bakışta görülmeli.

- **Konum** Başlangıçta şehir arama/manuel seçim; cihaz konumu varsayılan kapalı.
- **Anlık** Koşul, sıcaklık, hissedilen değer ve yenileme zamanı.
- **Plan** Saatlik yağış olasılığı, rüzgâr ve yedi günlük özet.
- **Atıf** Sağlayıcı ismi ve önbellekten gelen veri durumu görünür.

Uygulama kararı
Sağlayıcı ismi ve önbellekten gelen veri durumu görünür.




EKRAN KONSEPTİ · ÖRNEK İÇERİK

Saatlik ve haftalık tahmin

Grafik, karar aldırdığı ölçüde faydalıdır.

- **Saatlik sıra** Önümüzdeki saatler sıcaklık ve yağış olasılığıyla yatay kayar.
- **Günlük özet** En düşük/en yüksek derece ve kısa koşul metni.
- **Rüzgâr** Hız ve yön birimleri tutarlı; sertlik eşiği açıklanabilir.
- **Gün doğumu** Yalnızca sağlayıcı döndürürse göster; boş değer için sahte saat yazma.

Tasarım ilkesi
Önümüzdeki saatler sıcaklık ve yağış olasılığıyla yatay kayar.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Hava koşulu uyarısı

Tahmini koşul, resmî meteorolojik alarmdan ayrı bir kategoridir.

- **Eşik** Yağış olasılığı, kuvvetli rüzgâr, sıcaklık veya kar için ürün eşiği açıkça tanımlanır.
- **Dilde doğruluk** Kart "Tahmine göre" der; resmî kurum uyarısı iddiası taşımaz.
- **Kaynak** Resmî uyarı ayrı entegrasyonla gelirse kurum, yayın zamanı, bölge ve bitiş zamanı gösterilir.
- **Güvenlik** Hayati kararlar için uygulama tahmini tek başına resmî yönlendirme gibi sunulmaz.

Tasarım ilkesi
Yağış olasılığı, kuvvetli rüzgâr, sıcaklık veya kar için ürün eşiği açıkça tanımlanır.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Şehir seçme ve konum gizliliği

Hava özelliği konum iznini zorlamadan çalışmalı.

- **Arama** En az iki karakterden sonra yer adı ve il bilgisiyle sonuçlar.
- **Seçim** Kullanıcı bir şehri seçer; aynı ad varsa ilçe/ülke ayrımı gösterilir.
- **Saklama** Şehir tercihi yerelde tutulabilir; koordinatın nerede saklandığı açıklanır.
- **İzin** GPS ancak kullanıcı "Yakınımı kullan" düğmesine dokununca istenir; vazgeçme yolu vardır.

Tasarım ilkesi
En az iki karakterden sonra yer adı ve il bilgisiyle sonuçlar.



KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Bildirim merkezi

Tüm bildirimleri önem ve türüne göre taranabilir bir gelen kutusunda topla.

- **Gruplar** Son dakika, takip edilen konular, spor ve günlük özet.
- **Okundu** Tek satır görsel durumu ve tümünü okundu işaretle aksiyonu.
- **Aksiyon** Bildirim içinden ilgili haber/maç açılır; boş hedefe götürmez.
- **Boş durum** Bildirim yoksa tercihleri düzenleme ve konu takip etme bağlantısı.

Uygulama kararı
Bildirim yoksa tercihleri düzenleme ve konu takip etme bağlantısı.




EKRAN KONSEPTİ · ÖRNEK İÇERİK

Bildirim ayarları ve sessiz saatler

Bildirim türü ayrı, izin durumu ayrı anlaşılmalı.

- **Türler** Son dakika, konu, maç başlangıcı, gol/skor değişimi ve günlük özet.
- **Sessiz saat** Başlangıç/bitiş kullanıcı seçer; gece yarısını geçen aralık doğru çalışır.
- **Sıklık** Anında, günlük özet veya kapalı seçenekleri yalnızca altyapı destekliyorsa göster.
- **İzin** Önce fayda anlat; sistem izni düğmeye basıldıktan sonra iste.

Tasarım ilkesi
Son dakika, konu, maç başlangıcı, gol/skor değişimi ve günlük özet.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Profil ekranı

Profil, kişisel kontrol merkezi; ayar çöplüğü değil.

- **Kimlik** Üye değilse uygulama adı ve cihaz tercihleri; hesap varmış gibi sahte profil yok.
- **Takip** Takip edilen konular, kaynaklar ve takımlar tek bakışta.
- **Tercihler** Tema, yazı boyutu, şehir ve bildirim ayarlarına grup halinde geçiş.
- **Veri kontrolü** Arama geçmişini, kayıtları ve kişiselleştirme verisini temizleme görünür.

Uygulama kararı
Arama geçmişini, kayıtları ve kişiselleştirme verisini temizleme görünür.




EKRAN KONSEPTİ · ÖRNEK İÇERİK

Kişiselleştirme ve takipler

Kişiselleştirme kullanıcının seçtiği, geri alınabilir sinyallere dayanır.

- **Takip** Konu, yayıncı ve takım ayrı nesneler; takipten çıkmak tek aksiyon.
- **Sıralama** Takip sinyali haber önemini tamamen ele geçirmez; genel gündem dengesi korunur.
- **Açıklama** Akışta "Takip ettiğin konu" gibi neden gösterilir.
- **Temizleme** Takip tercihi silinince ilgili yerel öneri ve bildirim seçimi de tutarlı güncellenir.

Tasarım ilkesi
Konu, yayıncı ve takım ayrı nesneler; takipten çıkmak tek aksiyon.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Kaydedilenler kitaplığı

Kaydetme; geri bulma ve okuma akışını sürdürme işidir.

- **Listeler** Kaydedilenler, Okunacaklar ve Okundu gibi az sayıda görünüm.
- **Çevrimdışı** Tam yayıncı metni lisans olmadan yerelde saklanmaz; başlık/özet/kaynak sınırı korunur.
- **Durum** Kayıt kaldırma geri alınabilir kısa bildirimle onaylanır.
- **Arama** Kullanıcı kayıtlı başlıklarda filtreleyebilir.

Uygulama kararı
Kullanıcı kayıtlı başlıklarda filtreleyebilir.



EKRAN KONSEPTİ · ÖRNEK İÇERİK

İlk açılış ve ilgi seçimi

Onboarding birkaç karar aldırır, zorunlu kayıt yaptırmaz.

- **Adımlar** Kısa değer önerisi, ilgi alanları, takım/şehir tercihi, bildirim açıklaması.
- **Atla** Her tercih daha sonra değiştirilebilir; misafir kullanımına izin verilir.
- **İzin zamanı** Konum ve bildirim sistem izinleri başlangıçta otomatik istenmez.
- **İlk akış** Seçim yoksa genel gündem akışı; kişiselleştirilmiş veri uydurulmaz.

Uygulama kararı
Seçim yoksa genel gündem akışı; kişiselleştirilmiş veri uydurulmaz.




EKRAN KONSEPTİ · ÖRNEK İÇERİK

Widget ve hızlı erişim

Ana ekran widget'ı, uygulamayı açmadan az bilgiyle karar aldırabilir.

- **Haber özeti** Bir manşet, güncelleme saati ve uygulamaya geçiş.
- **Maç** Yalnızca takip edilen gerçek maç; canlı değilse saat ve rakip.
- **Hava** Seçili şehir, güncel derece ve tahmin zamanı.
- **Yenileme** Android widget güncelleme sınırlarına uy; anlık skoru widget'ta garanti etme.

Tasarım ilkesi
Bir manşet, güncelleme saati ve uygulamaya geçiş.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Tablet portre

Büyüyen telefon ekranı değil, iki alanlı editoryal masa.

- **Kolonlar** Akışta manşet ve haber listesi iki kolon; yan araç kartı gerektiğinde üçüncü alan.
- **Gezinme** Geniş ekranda kalıcı rail veya üst navigasyon; alt bar yalnızca dar genişlikte.
- **Okuma** Haber metni dar ölçüde kalır; ekran kenarına yayılmaz.
- **Dokunma** Kalem ve parmak hedefleri en az 44 dp kalır.

Tasarım ilkesi
Akışta manşet ve haber listesi iki kolon; yan araç kartı gerektiğinde üçüncü alan.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Tablet yatay

Manşet, detay ve yardımcı bilgiyi dengeli böl.

- **Üç bölge** Gezinme rail'i, ana içerik ve bağlamsal yan panel.
- **Spor** Maç listesi solda, seçili maç ayrıntısı sağda; ekrana zorla sığdırılan mini kartlar yok.
- **Hava** Tahmin grafiği ve saatlik satır aynı görünümde; ölçek okunur kalır.
- **Pencere boyutu** Yan panel daraltılabilir; bölünmüş pencere modunda tek kolona geçiş.

Tasarım ilkesi
Gezinme rail'i, ana içerik ve bağlamsal yan panel.



TABLETLANDSCAPE


KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

360 x 800 dp

Küçük Android ekranında içerik kaybolmadan sadeleşmeli.

- **Kenar** 16 dp iç boşluk; başlıkta iki satıra izin.
- **Görsel** Manşet görseli 16:9 ve yüksekliği sabit; metin taşınca kart büyür.
- **Filtre** Arama filtreleri alt sayfaya gider; chip satırı yatay kaydırılır.
- **Alt alan** Sistem gezinme alanı ve beş hedefli alt çubuk ayrı ölçülür.

Tasarım ilkesi
16 dp iç boşluk; başlıkta iki satıra izin.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

390 x 844 dp

Yaygın telefon ölçüsünde ilk ekranın ritmi.

- **İlk görünüm** Başlık, manşet ve ilk iki destek içeriği anlaşılır görünür.
- **Kısa kart** Kaynak/metaveri başlıkla yarışmadan okunur.
- **Düzen** Aralık ve kart yüksekliği içerik miktarına göre esner.
- **Hareket** Alt navigasyon sabitken içerik scroll alanı doğru hesaplanır.

Tasarım ilkesi
Başlık, manşet ve ilk iki destek içeriği anlaşılır görünür.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

412 x 915 dp

Geniş telefon ekranı, daha iyi boşluk ve ek bağlam için kullanılmalı.

- **Manşet** Görsel ve spot daha ferah; aynı anda daha fazla kart gösterme yarışı yok.
- **Araçlar** Hava ve spor yardımcı kartı iki sütuna dönebilir.
- **Okunabilirlik** Metin kolonu sınırsız genişlemez.
- **Sabit alan** Alt bar ekran içeriğini örtmeden sabit kalır.

Tasarım ilkesi
Görsel ve spot daha ferah; aynı anda daha fazla kart gösterme yarışı yok.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Ekrana sığma ve güvenli alan

Kırpılma çoğunlukla sabit yükseklik ve çifte navigasyondan çıkar.

- **Yükseklik** Başlık kartlarına sabit yükseklik verme; satır sayısı değişince içerik uzasın.
- **Scroll** Ana kaydırma tek scroll kapsayıcısında; iç içe scroll mümkün olduğunca azaltılır.
- **Alt inset** İçeriğin alt dolgusu nav yüksekliği + sistem safe-area toplamını karşılar.
- **Klavye** Arama klavyesi açılınca alan yeniden ölçülür; sonuçlar klavye altında kalmaz.

Tasarım ilkesi
Başlık kartlarına sabit yükseklik verme; satır sayısı değişince içerik uzasın.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Yüklenme iskeleti

İlk çizimde işe yarar kabuk göster; boş ekran bekletme.

- **Öncelik** Üst bar, sekme ve ilk manşet iskeleti ikincil verilerden önce çizilir.
- **Şekil** Metin ve görsel oranı son içerikle aynı; yüklenince sayfa zıplamaz.
- **Önbellek** Eski veri varsa tarih etiketiyle göster; arka planda tazele.
- **Süre** Kısa isteklerde titreme oluşturmamak için iskelet kısa eşik sonrası görünür.

Tasarım ilkesi
Üst bar, sekme ve ilk manşet iskeleti ikincil verilerden önce çizilir.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Boş, çevrimdışı ve hata ekranı

Her başarısızlık, kullanıcıya sonraki eylemi anlatmalı.

- **Boş** Takım/şehir/arama tercihi olmadığı için boşsa bir sonraki adımı öner.
- **Çevrimdışı** Son kayıt varsa göster ve çevrimdışı olduğunu belirt.
- **Hata** Anlaşılır metin + tekrar dene; teknik kod kullanıcıyı tek başına bırakmaz.
- **İzin reddi** Özellik elle kullanılabiliyorsa ayara yönlendiren alternatif sun.

Tasarım ilkesi
Takım/şehir/arama tercihi olmadığı için boşsa bir sonraki adımı öner.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Erişilebilirlik

Hızlı tarama; büyütülmüş metin, kontrast ve ekran okuyucuyla da çalışmalı.

- **Kontrast** Metin kontrastı WCAG AA hedefini karşılar; sarı açık zemin üstünde küçük metinde kullanılmaz.
- **TalkBack** İkon düğmeleri eylem adı taşır; dinamik skor değişimi anlamlı duyurulur.
- **Hedef** Dokunma alanı 44 dp veya daha büyük; yakın hedefler aralıklı.
- **Renk** Canlı, hata ve seçili durum renk dışında etiket/şekil ile de anlatılır.

Tasarım ilkesi
Metin kontrastı WCAG AA hedefini karşılar; sarı açık zemin üstünde küçük metinde kullanılmaz.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Hareket azaltma ve erişilebilir animasyon

Animasyon tercihi ürünün bütün hareketlerini kapsar.

- **Sistem tercihi** Android azaltılmış hareket tercihi ve web prefers-reduced-motion okunur.
- **Alternatif** Konum/ölçek hareketi yerine renk veya statik durum değişimi kullan.
- **Ekran okuyucu** Sık skor yenilemesinde her polling sonucu anons edilmez; yalnızca anlamlı olay duyurulur.
- **Kontrol** Otomatik hareketli içerik başlatılmaz; animasyon durdurma seçeneği gerekir.

Tasarım ilkesi
Android azaltılmış hareket tercihi ve web prefers-reduced-motion okunur.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Algılanan hız ve gerçek hız

İlk yararlı ekran, bütün veri paketlerinden önce gelir.

- **Önce kabuk** Rota açılır açılmaz yerel tema, başlık ve iskelet çizilir.
- **Paralel yükleme** Haber, hava ve spor sorguları birbirini bloklamadan başlar.
- **Önbellek** Sıcak başlangıçta son iyi veri gösterilir; tazelik etiketi güncellenir.
- **Görseller** Lazy load, oran rezervasyonu ve çözünürlüğe göre boyutlandırma kullanılır.

Tasarım ilkesi
Rota açılır açılmaz yerel tema, başlık ve iskelet çizilir.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Veri sağlayıcıları ve olay modeli

Kaynaktan ekrana veri yolu izlenebilir ve test edilebilir olmalı.

- **Haber** RSS/API sağlayıcı kayıtları normalleştirilir; tekrar kümeleri olay kimliğiyle saklanır.
- **Spor** Football-Data ve izinli SportScore içerikleri ayrı sağlayıcı etiketiyle yönetilir.
- **Hava** Mevcut web sözleşmesi Open-Meteo tahmin/geocode uçlarını backend üzerinden kullanır.
- **Anahtar** API sırları sunucuda kalır; Android veya web bundle içine gömülmez.

Tasarım ilkesi
RSS/API sağlayıcı kayıtları normalleştirilir; tekrar kümeleri olay kimliğiyle saklanır.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Canlı bildirim mimarisi

Uygulama içi yenileme ile arka plan push aynı özellik değildir.

- **Mevcut gerçek** Kod sözleşmesinde FCM sağlayıcısı hazır değil; push gönderimi doğrulanmış kabul edilmez.
- **Hedef** Sunucu olay kuyruğu, FCM token kayıt/iptal, idempotent maç olayı ve teslim izleme gerekir.
- **Pil ve kota** Sık polling yerine sağlayıcının canlı veri lisansı ve sunucu tarafı olay işleyici tercih edilir.
- **Kullanıcı kontrolü** Bildirim türü, takım, sessiz saat ve sistem izni ayrı state olarak tutulur.

Tasarım ilkesi
Kod sözleşmesinde FCM sağlayıcısı hazır değil; push gönderimi doğrulanmış kabul edilmez.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Editoryal düzeltme ve içerik yaşam döngüsü

Haber tek seferlik bir kart değil, değişebilen kayıt olmalı.

- **Durum** Alındı, kümelendi, özetlendi, yayınlandı ve düzeltildi durumları izlenir.
- **Revizyon** Başlık, spot, kaynak linki ve görsel değişiklikleri zaman damgasıyla saklanır.
- **Kaldırma** Kaldırma isteğinde cache, arama indeksi ve kaydedilen başlık eşleşmeleri yönetilir.
- **Sahiplik** Editoryal sorumlu ve otomatik işlem izi denetlenebilir olur.

Tasarım ilkesi
Alındı, kümelendi, özetlendi, yayınlandı ve düzeltildi durumları izlenir.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Gizlilik ve kullanıcı kontrolü

Kişisel veri, yalnızca özellik için gerekliyse alınmalı.

- **En az veri** Şehir elle seçilebilir; hesap açmadan temel haber akışı kullanılabilir.
- **Tercih** Takip ve okuma tercihleri yerel saklanıyorsa kullanıcıya söylenir.
- **Silme** Arama geçmişi, takipler, kayıtlar ve hesap verileri için ayrı silme kontrolleri.
- **İzin** Bildirim/konum izinlerinin gerekçesi istek anında açıklanır.

Tasarım ilkesi
Şehir elle seçilebilir; hesap açmadan temel haber akışı kullanılabilir.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Gelir modeli ve reklam düzeni

Reklam, haber hiyerarşisini bozmadan sürdürülebilirlik sağlar.

- **Sponsor etiketi** Sponsorlu içerik açıkça işaretli; editoryal haberle aynı izlenimi vermez.
- **Yerleşim** Manşet alanı ve canlı skor kontrolü reklamla kesilmez.
- **Sıklık** Tam ekran reklam gezinme ve acil bilgi akışını bölmez.
- **Premium olasılığı** Reklamsız okuma veya gelişmiş kişisel pano ancak gerçek fayda ve şeffaf fiyatla.

Tasarım ilkesi
Sponsorlu içerik açıkça işaretli; editoryal haberle aynı izlenimi vermez.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Başarı ölçümü

Başarı, kullanıcıyı uygulamada daha uzun tutmak değildir.

- **Hız** İlk yararlı içerik çizim süresi ve hata oranı.
- **Fayda** Aramadan doğru habere geçiş, kaydetme ve geri dönme oranı.
- **Spor** Takım takibi sonrası bildirim açma ve skor güncelleme gecikmesi.
- **Kalite** Kaynak açılma başarısı, tekrar haber oranı, hata ve kullanıcı şikâyeti.

Tasarım ilkesi
İlk yararlı içerik çizim süresi ve hata oranı.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Google Play'e hazırlık

Görsel kalite kadar izinler, çökme ve veri güvenliği de ürünün parçası.

- **Android uyumu** Telefon/tablet boyut sınıfları, sistem barları, geri hareketi ve font ölçekleme.
- **İzin açıklaması** Bildirim ve konum izinleri fayda anında istenir; reddedilince uygulama çalışır.
- **Mağaza** İkon, tanıtım görselleri, gizlilik politikası ve veri güvenliği formu tutarlı.
- **Yayın kalitesi** Release build, imzalama, crash takibi, gizli anahtar kontrolü ve test kanalları.

Tasarım ilkesi
Telefon/tablet boyut sınıfları, sistem barları, geri hareketi ve font ölçekleme.




KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

Kabul ölçütleri

Tasarım tamamlandı demek, test edilebilir ölçütler sağlandı demektir.

- **Ekran** 360, 390, 412 dp telefonlar ve portre/yatay tabletlerde yatay taşma yok.
- **Rota** Akış, Keşfet, Spor, Hava, Bildirim, Kaydedilen, Profil ve haber detay akışı işler.
- **Veri** Başarılı, boş, gecikmiş, çevrimdışı ve hata durumları birbirinden ayrılır.
- **Doğruluk** Sahte skor, sahte resmî hava alarmı, kaynak etiketsiz haber ve açığa çıkan API anahtarı yok.

Tasarım ilkesi
360, 390, 412 dp telefonlar ve portre/yatay tabletlerde yatay taşma yok.



KONSEPT ŞEMASI · TASARIM SİSTEMİ

PROMPT 1 / PRODUCT GOAL

Build the Çizgi product, not another dashboard

You are the senior product designer, mobile UX architect, Android engineer, web frontend engineer, editor, and QA lead for the existing Turkish product Çizgi. Inspect the repository before changing anything. Preserve working backend integrations and current routes. Do not stop after a plan: implement, run, inspect, fix, and verify.

The product combines a trustworthy Turkish news feed, search and topic discovery, live sports, team following, practical weather, saved reading, notifications, and personal preferences. Its promise is to help people understand what matters and make a useful next decision quickly.

Make the interface feel original, calm, editorial, premium, and unmistakably designed for phones first. Do not copy another publisher's branding, layout, assets, or articles. Use deep navy #10243A, white #FFFFFF, cool light surfaces #F7F9FC and #EEF1F5, and restrained gold #F1B548 only for live, goal, breaking, or selected attention states. Remove turquoise and arbitrary color use.

The default appearance is light. Dark mode must use the same semantic color roles and hierarchy. Use one consistent modern sans-serif family. Use spacing tokens, a small radius scale, consistent card rules, strong contrast, calm editorial typography, and purposeful negative space. Do not create density by stacking panels or repeating headings.

PROMPT 2 / APP SHELL

Responsive shell and navigation

Create one compact app bar with the Çizgi wordmark, search, notification, and profile actions. Align them precisely and avoid duplicate headers. The mobile bottom navigation has exactly five destinations: Akış, Keşfet, Spor, Kaydedilenler, Profil. Keep labels, selected state, safe-area padding, and at least 44 dp touch targets. It must never cover the last row of content.

Design the tablet experience deliberately. Use a rail or top navigation and a two-column editorial canvas. On large tablets show a useful secondary panel without stretching article text across the full display. Desktop may use a centered editorial layout. Never simply scale the phone screen.

Test 360x800, 390x844, 412x915 phones; 768x1024 tablet portrait; 1024x768 tablet landscape; and 1440x900 desktop. Fix horizontal overflow, clipped Turkish strings, overlapping safe areas, fixed-height text cards, keyboard overlap, unbalanced gaps, duplicate navigation, and image layout shifts.

Use one scroll owner where possible. Reserve image aspect ratios before loading. Respect Android status/navigation insets, gesture navigation, text scaling, split-screen resizing, and the system back action.

PROMPT 3 / NEWS AND DISCOVERY

Editorial home, search, and reading

Make Akış the strongest destination: compact date/context, one lead story, a concise Şimdi list, restrained topic chips, and useful local weather/team context only when real data exists. Keep the first viewport clear. Use a single lead; do not auto-rotate a carousel. A user may swipe or press controls if multiple actual lead items exist.

Every story card should show a clear headline, publisher/source, time or freshness, topic, optional consistent-ratio image, and a save action. Deduplicate the same story across modules. Keep summary short and original. Do not store or render full copyrighted articles unless the product has permission. Provide an explicit action to open the publisher source.

Simplify Keşfet: search field first, recent/trending topics only when actual data supports them, results in a readable single-column mobile list, and filters in a bottom sheet. Filters include source, topic, date, and media type. Add clear empty, loading, offline, and retry states.

Article detail needs source attribution near the top, timestamp, concise original summary, save/share, open-at-source, and genuinely related stories. Show source comparison only when records are actually available. Do not invent article context or claim multiple-source verification from a publisher count.

PROMPT 4 / SPORTS AND WEATHER

Live sports, fan alerts, and weather

Build Spor around real provider data: live status, selected league, followed teams, match cards, upcoming fixtures, results, and standings. Show live only when the provider marks a match live. Include data provider and last-updated time. If there are no live matches, explain this and show actual upcoming matches or a useful team-follow action.

For goals and match alerts, use real event identifiers, deduplicate events, handle provider revisions, and show match/time/team context. Device push requires a real backend event pipeline and Android FCM setup. Do not claim polling is push or promise background instant delivery when the app does not support it. Ask for notification permission only after explaining the user benefit and receiving an explicit tap.

Build the weather screen around a selected city, current conditions, feels-like temperature when available, hourly rain probability, wind, UV, and a concise daily summary. Preserve Open-Meteo attribution if its existing backend is used. Allow manual city selection; do not request GPS on first launch.

Forecast-derived conditions must be labelled as forecast-based. Never fabricate an official weather warning. If official alerts are not integrated, say so plainly. Show stale-cache time, provider failure, and retry states.

PROMPT 5 / PROFILE AND STATES

Notifications, profile, loading, and motion

Create a genuine notification center with unread/read state, mark all read, clear categories, and deep links to actual news or matches. Settings should separate breaking news, followed topics, followed teams, match start, goal/score change, daily digest, quiet hours, and operating-system permission status.

Profile is a personal control center, not a long settings dump. Group followed topics/sources/teams, saved reading, appearance, type size, city, notification preferences, privacy, and data controls. If account sign-in is not implemented, do not show a fake account identity or cloud sync promise.

Render the app shell immediately and use realistic skeletons while secondary data loads. Use cached data with a visible stale indicator, avoid duplicate requests, load images lazily, and do not block news on weather or sports. Provide designed empty, loading, offline, provider-unavailable, permission-denied, and retry states.

Use subtle motion only to explain transitions, card press, save confirmation, bottom sheets, score changes, and refresh. Keep motion short and calm. Respect reduced-motion preference, never flash or bounce continuously, and do not autoplay a carousel.

PROMPT 6 / DELIVERY AND QA

Implement, inspect, test, and report honestly

First map the existing architecture and identify which current routes, API providers, Android Compose screens, storage, and notification mechanisms are real. Do not reveal secrets in frontend code, HTML, logs, screenshots, or the final report. Keep provider keys server-side. Do not add fake data to make screens look populated.

Implement in small coherent phases: (1) design tokens, type, spacing, app shell and navigation; (2) home and story card hierarchy; (3) discovery and article detail; (4) sports states and team-follow controls; (5) weather and location choice; (6) notifications/profile; (7) tablet, accessibility, performance and release QA.

After each phase run the application and inspect screenshots at the target sizes. Test all primary routes and save/unsave, search/filter, follow/unfollow team, select city, change league, mark notification read, and return/back flows. Run the project's existing tests and syntax/build checks that the installed toolchain supports. Do not claim a test passed unless it actually ran.

Before finishing, compare screenshots against this blueprint, fix all critical layout and interaction problems, and leave the app on the strongest mobile home screen. Report the files changed, routes and viewports actually tested, real providers used, and any missing Android SDK, backend push, weather-alert source, or production publishing requirement. Do not commit or push unless explicitly requested.