
Sprint #4

Grupo: Master Team


Evidencia Reunión





Reunión Tutoría (Viernes 9:00 pm)












Creando importe persona repositorio




Identificación de usuario

```
Tile Edit Selection View Go Run Terminal Help
                                                                                  autenticacion.service.ts - Backend - Visual Studio Code
                                                                                                                                                                                    src > services > T8 autenticacion.service.ts > \P AutenticacionService > \P IdentificarUsuario constructor(
           TS estado-solicitud.m...
                                               @repository(UsuarioRepository)
public UsuarioRepository: UsuarioRepository
                                   ₽
          TS inmueble.model.ts
TS permisos.model.ts

    README.md
    Ts roles.model.ts

          TS solicitudes.model.ts
TS tipo-inmueble.mo...
                                               try {|
    let p=this.UsuarioRepository.findOne({
                                              where: {
    correo: credenciales.usuario,
    password: credenciales.password
         TS application.ts
TS index.ts
         TS openapi-spec.ts
TS sequence.ts
                                                                                                                                                                                         .dockerignore
       gitignoremocharc.json
☐ prettierignore ☐ prettierrc ☐ yo-rc.json
                                    USER@JENNIFER MINGW32 /d/LoopBack/Backend $ []
       > OUTLINE
                                                                                                                                                             Ln 34, Col 8 Spaces: 2 UTF-8 LF () TypeScript 👂 🚨
```

Instalación paquetes de autenticación Token



Generación carpeta Keys para usuario

```
Tile Edit Selection View Go Run Terminal Help
                                                                                                                                                                                                                                             TS usuario.controller.ts X TS autenticacion.service.ts

→ BACKEND

             TS estado-solicitud.co... 48
TS indexts
            TS departamento.cont...
            Ð
                                                            usuario: Omit<Usuario, 'id'>,
): Promise<Usuario> {
                                                             let password-this.servicioAutenticacion.GenerarClave();
let claveCifrada-this.servicioAutenticacion.Encriptar(password);
usuario.password-claveCifrada;
                                                              let destino-usuario.correo;
let asunto-"Acceso a la Immobiliaria Nucleo";
let contenido-"Hola,$(usuario.nombre},su usuario para el ingreso a la inmobiliaria es, $(usuario.correo) y su contraseñ
                                                              .then ((data:any)=>{
    console.log(data);
});
                                                                                                                                                                                                                                                    TS solicitudes-tipo-of...

TS solicitudes-usuario...

TS solicitudes-usuario...

TS solicitudes-controll...


TS solicitudes-controll...

TS point in the cache, and they are managed by ['cacache'](http://npm.im/cacache).


TS vice-in-mueble-cont...

added 13 packages, and audited 597 packages in 5s
             18 tipo-oferta.controll... 79 packages are looking for funding
18 usuario-roles.contr... run `npm fund` for details
              TS usuario.controller.ts found 0 vulnerabilities
                                                                                                                                                                                                              Ln 53, Col 60 Spaces: 2 UTF-8 LF () TypeScript R Q
```

Importe de Keys



Frontend / Navbar





¿Que es Núcleo Inmobiliario?

Habi Inmobiliaria es la nueva propuesta de Habi donde te ayudamos a a encontrar el comprador ideal para tu vivienda en tiempo récord. Apoyados en nuestro conocimiento d mercado y basados en nuestros datos te asesoramos para brindarte el mejor valor del







Registrate



```
ANGULAR 📑 🔁 🗗 🗗 (a) a Frontinmobiliaria > src > app > Modulos > parametros > clientes > crear-persona > (c) crear-persona.component.html > (c) body > (c) main.container > (c) for the first persona.component.html > (c) body > (c) main.container > (c) for the first persona.component.html > (c) body > (c) main.container > (c) for the first persona.component.html > (c) body > (c) main.container > (c) for the first persona.component.html > (c) body > (c) main.container > (c) for the first persona.component.html > (c) for the first perso

∨ FrontInmobiliaria

   > .angular
                                                                                                                                  ✓ src

√ app

                                                                                                                      </header>
<main class="container">
        Modulos

<
                                                                                                                                       <label style="font-size: 16px;color: Dblack;" for="action">Ingresa tu correo</label>
                                                                                                                                   width: 270px;height: 55px;
margin-bottom: 10px;
                       border: solid 1px ■#fe5088;
                                                                                                                                     border-radius: 50px;
outline: 0;"
    class="form01" type="text" placeholder="Correo electrónico">
                                                                                                                                                     Ingresa una contraseña
                                                                                                                                                  <input
style="</pre>
                                                                                                                                     width: 270px;
height: 55px;
                                                                                                                                      margin-bottom: 10px;
                                                                                                                                      border: solid 1px ■#fe5088;
                                                                                                                                     border-radius: 50px;
outline: 0;"
                                                                                                                                                  <div class="container-foot"> ¿Ya tienes cuenta?<a class="login-link" href="seguridad/login">Iniciar sesió
```

Inicio de sesión



Actualización GitHub - Presentación y seguimiento Sprint

