bootstrap專案開發06

建立orderlist.php 林志強


建立訂單查閱功能



運用index_s01產生orderlist.php

```
----<div-class="row">
-----<div class="col-md-2">
 ....<?php require_once("hot.php"); ?>
 ----</div>
 </div>
···/div>
· · · · · </div>
</section>
·<hr>>
```

取得bootstrap collapse元件



建立訂單查詢樣版1

```
....
....
?php require_once("hot.php"); ?>
27
      ----</div>
28
       <div class="col-md-10">
29
       30
   31
   <div class="accordion" id="accordionExample">
32
33 → <div class="accordion-item"> ···
  --</div>
44
45 > <div class="accordion-item"> ···
                               刪除
   --</div>
56
57 → <div class="accordion-item">···
68
   --</div>
   </div>
69
   ----</div>
70
71
   ----|----</div>
   ····</div>
72
```

改成超連結的方式

```
....
content.php'); ?>
   <div class="accordion" id="accordionExample">
    <div class="accordion-item">
33
    <h2 class="accordion-header" id="headingOne">
34
     <a class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapseOne"</p>
35
         aria-expanded="true" aria-controls="collapseOne">
    Accordion Item #1
36
     · · · | </a>
37
    · · · </h2>
38
    <----<div id="collapseOne" class="accordion-collapse collapse show" aria-labelledby="headingOne"</pre>
       data-bs-parent="#accordionExample">
    <div class="accordion-body">
40
    ·····<mark>·····<strong</mark>>This is the first item's accordion body.</strong> It is shown by default, until the collapse plugin
41
           adds the appropriate classes that we use to style each element. These classes control the overall
           appearance, as well as the showing and hiding via CSS transitions. You can modify any of this with custom
           CSS or overriding our default variables. It's also worth noting that just about any HTML can go within the
           <code>.accordion-body</code>, though the transition does limit overflow.
42
      ····</div>
     ···</div>
43
    ··</div>
   </div>
    ..../div
```

文字內容

- h3電商藥粧:訂單查詢
- td訂單編號
- td下單日期時間
- td付款方式
- td 訂單狀態
- td 收件人
- td 地址
- td 備註說明
- td 1234567890123456
- td 2021-03-10 15:18:41
- td貨到付款
- td處理中
- td林小強
- td工業區一路100號


建立付款方式樣版1

```
c?nhp_// require_once('order_content.php'); ?>
31
  <h3>電商藥粧:訂單查詢</h3>
32
33
  <div class="accordion" id="accordionExample">
   <div class="accordion-item">
34
   <h2 class="accordion-header" id="headingOne">
35
36
   <a class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapseOne"</pre>
       aria-expanded="true" aria-controls="collapseOne">
      <div class="table-responsive-md" style="width:100%">
37
   38
39
            · · · <thead>
40
                  ···訂單編號
41
42
                  ···下單日期時間
43
                  ···付款方式
                  ····訂單狀態
44
                  ···<td·width="10%">收件人
45
                    地址
46
47
                   - 備註說明
48
49
            ···</thead>
50
              51
52
                    1234567890123456
                    2021-03-10-15:18:41
53
54
                    貨到付款
                  ···處理中
55
56
                    林小強
```

建立付款方式樣版2

```
<div class="table-responsive-md" style="width:100%">
 ····<thead>
      ····訂單編號
       ··· 下單日期時間
      ····付款方式
       ···訂單狀態
       · 收件人
       - 地址
       ·  備註說明
      ····</thead>
   ···
    · · · · 
     ---1234567890123456
     ····2021-03-10 15:18:41
     ·····貨到付款
     ----林/\強
     ···--
     · · 
   ···
····
···</div>
</a>
```

測試執行



修正超連結樣式

```
<!doctype html>
8
    <html lang="zh-TW">
9
    <head>
10
    ····<!---引入網頁標頭·-->
11
12
       <?php require once("headfile.php"); ?>
       <style type="text/css">
13
        .....accordion-header a{
14
           text-decoration: none;
15
16
17
    </head>
18
19
```

建立訂單詳細子頁樣版

產品編號	圖片	名稱	價格	數量	小計	狀態
Î	7 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫 櫻花香 水采保濕型 1000g	\$125	1	\$125	處理中
1	100	Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫 櫻花香 水采保濕型 1000g	\$125	1	\$125	處理中
1	100	Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫 櫻花香 水采保濕型 1000g	\$125	1	\$125	處理中
		累	計:123456			
			運費:100			
		***	lit: 123456			

文字內容

- h3電商藥粧:訂單查詢
- td 產品編號
- td 圖片
- td 名稱
- td 價格
- td 數量
- td 小計
- td 狀態
- td 1
- td product_img/zoom2555551.webp
- alt Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g
- td Biore 蜜妮淨嫩沐浴乳 浪漫櫻花香 水采保濕型 1000g
- td h4 \$125
- td h4 1
- td h4 \$125
- td 處理中

複製checkout_content的TABLE

```
orderlist.php orderlistOLD.php
                                  checkout content.php X
checkout.php
                                                 addorder.php
                                                            changeaddr.php
                                                                         register.php

    checkout_content.php > ...

 131
      //table>
 132
      ----</div>
      133
 134
      135
      ····</div>
 136
      </d1V>
      <?php
 137
      //建立結帳表格資料庫查詢
 138
      $SQLstring = "SELECT * FROM cart, product, product_img where ip='" . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "' AND orderid is NULL
      AND cart.p_id=product_img.p_id AND cart.p_id=product.p_id AND product_img.sort=1 ORDER BY cartid DESC";
      $cart_rs = $link->query($SQLstring);
 140
 141
      $pTotal = 0; //設定累加變數$pTotal
 142
      ?>
      <div class="table-responsive-md" style="width:90%">...
 143
      </div>
 191
```

table複製到accordion-body中

```
· · · · </a>
  · · · · </h2>
  div id="collapseOne" class="accordion-collapse collapse show" aria-labelledby="headingOne"
     data-bs-parent="#accordionExample">
    <div class="accordion-body">
  •••••<del>•</del><?php
67
  //建立結帳表格資料庫查詢
  $SQLstring = "SELECT * FROM cart,product,product_img where ip='" . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "' AND orderid is NULL
  AND cart.p id=product img.p id AND cart.p id=product.p id AND product img.sort=1 ORDER BY cartid DESC";
  $cart_rs = $link->query($SQLstring);
70
  $pTotal = 0; //設定累加變數$pTotal
71
72
  <div class="table-responsive-md" style="width:90%">
73
   74
   75
76
   77
   78
   79
     80
     81
   82
83
   · · · · · · · · · · · · //tr>
84
   85
```

測試執行

產品資訊 - 會員註冊 會員登出 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車3 企業專區 -

電商藥粧:訂單查詢

	「單編號		付款方式 訂單狀態		人	地址	說明
123456	37890123456	2021-03-10 1 15:18:41	貨到付款	處理中	林小	工業區一路100號	
産品編	圖片	名稱		價格	數量	小計	
47	\ <u>*</u>	KOSE 高絲 雪肌精 潤白保濕BB霜02自然膚色 30g		\$710	3	\$2130	
51	* 3	Little butterfly倫敦小蝴蝶 春蕊淨白 媽媽日霜50ml		\$999	1	\$999	_
52	7	KATE 凱婷		\$330	1	\$330	
			累計:345	59			
			運費:10	0			
			總計:355	59			

訙

钥

删除不使用tr列

```
····
106
107 v ---- <tfoot>
109
  ----
110
112
  ----
113
115
   116
   ····
117 ~
   <------<td colspan="7">
118 ~
          <button type="button" id="btn04" name="btn04" class="btn btn-danger mr-2"><i class="fas</pre>
119
              fa-cart-arrow-down pr-2"></i>確認結帳</button>
120
              <button type="button" id="btn05" name="btn05" class="btn btn-warning mr-2" onclick="window.</pre>
              history.go(-1);"><i class="fas fa-undo-alt pr-2"></i>回上一頁</button>
121
122
   ···· 
   ····//tr>
123
   ····
124
   ····
125
126 < </div>
```

練習一

- 持續以不同的主題網頁
- 建立訂單樣版內容

建立訂單查詢php程式1

```
<?php
   //建立訂單查詢
   $maxRows_rs = 5; //分頁設定數量
 4 $pageNum rs = 0; //起啟頁=0
 5 if (isset($_GET['pageNum_order_rs'])) {
       $pageNum_rs = $_GET['pageNum_order_rs'];
   $startRow_rs = $pageNum_rs * $maxRows_rs;
    //列出uorder資料表查詢
10 | $queryFirst = sprintf("SELECT uorder.orderid, uorder.create_date as orderTime, uorder.remark, ms1.msname as howpay, ms2.msname as status,
    addbook.* FROM worder, addbook, multiselect as ms1 , multiselect as ms2 WHERE ms2.msid=worder.status AND ms1.msid=worder.howpay AND
    uorder.emailid='%d' AND uorder.addressid=addbook.addressid ORDER BY uorder.create_date DESC", $_SESSION['emailid']);
11 | $query = sprintf("%s LIMIT %d,%d", $queryFirst, $startRow_rs, $maxRows_rs);
   $order rs = $link->query($query);
   $i = 21; //控制第一筆訂單開啟
   3>
14
   〈h3〉電商藥粧:訂單查詢〈/h3〉
   <?php if ($order_rs->rowCount() != 0) { ?>
```

<div class="accordion" id="accordion_order">

建立還沒有任何的訂單處理

```
47
                         $query = sprintf("%s LIMIT %d,%d", $queryFirst, $startRow_rs, $maxRows_rs);
                         $order rs = $link->query($query);
 48
                        $i = 21; //控制第一筆訂單開啟
 49
                         ?>
 50
 51
     <h3>電商藥粧:訂單查詢</h3>
     <?php if ($order_rs->rowCount() != 0) { ?>
 52
     <div class="accordion" id="accordionExample">
 53
     <div class="accordion-item">
 54
      <h2 class="accordion-header" id="headingOne">...
 55
 84
      · · · </h2>
        <div id="collapseOne" class="accordion-collapse collapse show" aria-labelledby="headingOne"</pre>
 85
         data-bs-parent="#accordionExample">
      <div class="accordion-body">...
 86
      ···</div>
135
      ···</div>
136
     ··</div>
137
138
     </div>
     <?php } else { :?>
139
     <div class="alert alert-info" role="alert">
140
             抱歉!目前還沒有任何的訂單。
141
142
      ···</div>
143
     <?php - } - ?>
144
145
                </div>
146
             </div>
                                                                                                   20
```

建立while處理

```
50
     <h3>電商藥粧:訂單查詢</h3>
 51
     <?php if ($order rs->rowCount() != 0) { ?>
    <div class="accordion" id="accordionExample">
     <?php while ($data01 = $order_rs->fetch()) { ?>
     <div class="accordion-item">
     <h2 class="accordion-header" id="headingOne">...
 85
     · · · · </h2>
     <div id="collapseOne" class="accordion-collapse collapse show" aria-labelledby="headingOne"</pre>
 86
        data-bs-parent="#accordionExample">
 87 → <div class="accordion-body"> ···
136
     ····</div>
     ····</div>
137
     ··</div>
138
139
     ··· <hr>
     <?php $i++; } ?>
140
141
     </div>
     <?php } else { · ?>
142
     <div class="alert alert-info" role="alert">
143
     ••••抱歉!目前還沒有任何的訂單。
144
     ····</div>
145
     <?php - } - ? >
146
147
          ----</div>
148
```

建立訂單查詢php程式1

```
-···\-··-\$i = 21; ·//控制第一筆訂單開啟
49
    . . . . | . . . . | . . . . | . . . . 5>
50
    <h3>電商藥粧: 訂單查詢</h3>
    <?php if ($order_rs->rowCount() != 0) { ?>
    <div class="accordion" id="accordion_order">
    <?php while ($data01 = $order rs->fetch()) { ?>
     <div class="accordion-item">
55
    <h2 class="accordion-header" id="headingOne<?php echo $i; ?>">
56
    <a class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapseOne<?php echo</p>
57
        $i; ?>" aria-expanded="true" aria-controls="collapseOne<?php echo $i; ?>">
      <div class="table-responsive-md" style="width:100%">
58
    ...
    ·····/table>
82
    ····</div>
84
    · · · · </a>
    · · · · </h2>
85
    86
       php echo $i; ?>" data-bs-parent="#accordion_order">
····</div>
136
    ····</div>
137
138
    ⋅</div>
139
    ···<hr>>
    <?php $i++; } ·?>
140
    </div>
141
```

將訂單表格echo程式

```
<div class="table-responsive-md" style="width: 100%;">
<thead>
----
  ------<td-width="10%">訂單編號
 ----地址
  ----- 備註說明
---- 
</thead>
----
<?php echo $data01['orderid']; ?>
       <?php echo $data01['orderTime']; ?>
       <?php echo $data01['howpay']; ?>
       <?php echo $data01['status']; ?>
       <?php echo $data01['cname']; ?>
   <?php echo $data01['address']; ?>
       <?php echo $data01['remark']; ?>
  · · · · · · · · · //tr>
· · · · · · · · · //tbody>
```

</div>

測試執行



產品資訊 ▼ 會員註冊 會員登出 會員中心 最新活動 查訂單 折價券 購物車 ② 企業專區 ▼



備註說明 24

地址



付款方式

訂單狀態

收件人

訂單編號

下單日期時間

建立處理訂單詳細商品資料列表

```
<div class="table-responsive-md" style="width:100%">
             ...
         ----
              </div>
                                                                                  ·/···//h2>
<div id="collapseOne<?php echo $i; ?>" class="accordion-collapse collapse <?php echo ($i == 21) ? 'show'</pre>
: ''; ?> aria-labelledby="headingOne<?php echo $i; ?>" data-bs-parent="#accordion_order">
<div class="accordion-body">
<?php
     //處理訂單詳細商品資料列表查詢
     $SQLstring = sprintf("SELECT *,ms1.msname as status FROM cart,product,product img, multiselect as
      ms1 WHERE cart.orderid='%s' AND ms1.msid=cart.status AND cart.p id=product img.p id AND product.
      p id=product img.p id AND cart.p id=product.p id AND product img.sort=1 ORDER BY cart.create date
      DESC", $data01['orderid']);
     $cart rs = $link->query($SQLstring);
     $pTotal = 0;
      <div class="table-responsive-md" style="width:100%">
       <thead>
```

詳細商品資料列表1

```
<div class="table-responsive-md" style="width:100%">
· · · · · · · · · · · · · · thead>
 ◆td width="15%">狀態
 ····· 
····
....?php while ($cart_data = $cart_rs->fetch()) { ?>
  <?php echo $cart data['p id']; ?>
 <img src="product_img/<?php echo $cart_data['img_file']; ?>" alt="<?php</pre>
          echo $cart data['p name']; ?>" class="img-fluid">
   < ?php echo $cart data['p name']; ?>
   <h4 class="color e600a0 pt-1">$<?php echo $cart_data['p_price']; ?></h4>
 26
       <?nhn echo $cart data['ntv']. ?x</td>
```

詳細商品資料列表2

```
<?php while ($cart_data = $cart_rs->fetch()) { ?>
<?php echo $cart_data['p_id']; ?>
     <img src="product img/<?php echo $cart data['img file']; ?>" alt="<?php</pre>
           echo $cart_data['p_name']; ?>" class="img-fluid">
           <?php echo $cart_data['p_name']; ?>
    · · · · · · · · 
     <h4 class="color_e600a0 pt-1">$<?php echo $cart_data['p_price']; ?></h4>
<?php echo $cart_data['qty']; ?>
    · · · · · · · 
             <h4 class="color_e600a0 pt-1">$<?php echo $cart_data['p_price'] *</pre>
               $cart data['qty']; ?></h4>
//td>
          <?php echo $cart data['status']; ?>
//tr>
<?php $pTotal += $cart_data['p_price'] * $cart_data['qty'];</pre>
<tfoot> ···
```

</tfoot>

/table>

印出累計、運費、總計

```
. /
 <tfoots
   累計: <?php echo $ptotal; ?>
   運費: 100
   總計: <?php echo $ptotal +
    100; ?>
   </tfoot>
```

測試執行

電商藥粧:訂單查詢

		下單日期時間	付款方式	訂單狀態	收件人	地址	備註說明
		022-09-01 19:21:38 貨到付款		處理中	廖貞真	中正路1號	
產品編號	圖片		名稱	價格	數量	小計	狀態
40	GNC.	【GNC健安喜】型男保健美佳男複方維他命食品錠 90錠		\$1160	3	\$3480	待出貨
49	。 市成月 □ □ □ □	HUATUO 華陀扶元堂古傳滴雞精7入裝		\$999	1	\$999	待出貨
48	01 80%	Maybelline 媚比琳純淨礦物極效幻膚BB凝露 升級版 SPF 50/PA++++ 01白皙色		\$710	1	\$710	待出貨
50		My Scheming 我的	心機-玻尿酸鎖水保濕面膜10入	\$999	2	\$1998	待出貨
							29

HH-M . 7407

練習二

- 持續以不同的主題網頁
- 建立訂單查詢php程式

將product_list分頁模組復製進來

```
編輯(E) 選取項目(S) 檢視(V) 移至(G) 執行(R) 終端機(T)
                                 product_list.php - Lesson-14 - Visual Studio Code
:kout.php
                 product list.php ×
                              orderlistOLD.php
                                          checkout content.php
                                                         addorder.php
                                                                    changeaddr.php
oduct_list.php > 🔂 div.row.mt-2 > 🔂 div.col-md-12
  } · ?>
   <div class="row mt-2">
   <---<div class="col-md-12">
        --<?php
3
   ···//取得目前頁數
   if (isset($_GET['totalRows_rs'])) {
         $totalRows_rs = $_GET['totalRows_rs'];
        ··}·else·{
7
         $all rs = $link->query($queryFirst);
           $totalRows rs = $all rs->rowCount();
9
0
         - $totalPages rs = ceil($totalRows rs / $maxRows rs) - 1;
1
         ·//·呼叫分頁功能函數
2
         $prev rs = "«";
3
         $next rs = "»";
4
         $separator = "|";
5
         $max links = 20;
6
         - $pages_rs = buildNavigation($pageNum_rs, $totalPages_rs, $prev_rs, $next_rs,
7
          $separator, $max_links, true, 3, "rs");
8
         <nav aria-label="Page navigation example">
9
         0
         <?php echo $pages_rs[0] . $pages_rs[1] . $pages_rs[2]; ?>
1
2
         ----
         · ·</nav>
     </div>
   </div>
  <?php } else { · ?>
```

修改模組傳入參數1

```
<h3>電商藥粧:訂單查詢</h3>
51
    <?php if ($order_rs->rowCount() != 0) { ?>
52
    <div class="accordion" id="accordion order">
53
54 > <?php while ($data01 = $order rs->fetch()) { ?> ···
    <?php $i++; } ?>
142
   </div>
143
    <?php
144
145
    146
    if (isset($ GET['totalRows rs'])) {
147
     $totalRows rs = $ GET['totalRows rs'];
    ----}-else-{
148
     $all rs = $link->query($queryFirst);
149
150
         $totalRows rs = $all rs->rowCount();
151
152
     $totalPages rs = ceil($totalRows rs / $maxRows rs) - 1;
153
     ···// 呼叫分頁功能函數
    $prev rs = "«";
154
155
    $next rs = "»";
156
    $separator = "|";
157
     $max links = 20;
     $pages_rs = buildNavigation($pageNum_rs, $totalPages_rs, $prev_rs, $next_rs,
158
       $separator, $max_links, true, 3, "order_rs")
159
    ?>
160
    <nav aria-label="Page navigation example">
    161
    <?php echo $pages_rs[0] . $pages_rs[1] . $pages_rs[2]; ?>
162
    ····
163
    </nav>
164
    <?php } else { ?>
165
                                                                          32
    <div class="alert alert-info" role="alert">
166
```

修改模組傳入參數1

```
<?php
  -//建立訂單查詢
  $maxRows_rs = 5; //分頁設定數量
  if (isset($_GET['pageNum_order_rs'])) {
     $pageNum_rs = $_GET['pageNum_order_rs'];
  $startRow rs = $pageNum rs * $maxRows rs;
  $queryFirst = sprintf("SELECT *,uorder.create_date as udate FROM uorder,addbook WHERE uorder.emailid='%d' AND
  uorder.addressid=addbook.addressid ORDER BY uorder.create date DESC", $ SESSION['emailid']);
  $query = sprintf("%s LIMIT %d,%d", $queryFirst, $startRow rs, $maxRows rs);
echo "<h1>$query</h1>";
  $order_rs = mysqli_query($link, $query);
· $i = 1; //控制第一筆訂單開啟
```

建立驗證是否帳號登入

```
norderlist.php > ...
     <?php require once('Connections/conn db.php'); ?>
      <?php (!isset($ SESSION)) ? session start() : ""; ?>
      <?php require_once('php_lib.php'); ?>
      <?php
      //驗證是否帳號登入
      if (!isset($ SESSION['login'])) {
          $sPath = "login.php?sPath=orderlist";
          header(sprintf("Location: %s", $sPath));
  8
  9
 10
      <!doctype html>
 11
      <html lang="zh-TW">
 12
 13
      </html>
 14
 15
      <head>
 16
          <!-- css link與相關設定 -->
 17
          <?php require_once('headfile.php'); ?>
 18
      </head>
 19
```

測試執行

電商藥粧:會員登入	
Account	
Password	
Sign in	
New user/Forgot the password?	

練習三

- 持續以不同的主題網頁
- 建立驗證是否帳號登入

建立navbar查訂單超連結

練習四

- 持續以不同的主題網頁
- 建立查訂單超連結

建立order_content.php子頁

```
n checkout.php
           n orderlist.php
                       🥽 order_content.php 🗶
                                      n chkout_content.php
                                                     # website_s01.css
                                                                   addorder.php
                                                                               navbar.php
                                                                                          n cart.php
                                                                                                     art_content.php
norder_content.php > [6] $startRow_rs
     <?php
    //建立訂單查詢
  3 \quad \text{$maxRows rs} = 5;
                      //分頁設定數量
  4 $pageNum rs = 0; //起啟頁=0
     if (isset($_GET['pageNum_order_rs'])) {
         $pageNum_rs = $_GET['pageNum_order_rs'];
  7
     $startRow rs = $pageNum rs * $maxRows rs;
     $queryFirst = sprintf("SELECT *,uorder.create date as udate FROM uorder,addbook WHERE uorder.emailid='%d' AND uorder.
      addressid=addbook.addressid ORDER BY uorder.create date DESC", $ SESSION['emailid']);
 10 $query = sprintf("%s LIMIT %d,%d", $queryFirst, $startRow rs, $maxRows rs);
 11  $order_rs = mysqli_query($link, $query);
     $i = 1; //控制第一筆訂單開啟
      ?>
 13
      <h3>電商藥粧:訂單杳詢</h3>
 14
      <?php if ($order rs->num rows != 0) { ?>
 15
         <div class="accordion" id="accordion order">
 16
             <?php while ($data01 = mysqli_fetch_array($order_rs)) { ?>
 17
                 <div class="card">
 18
                     <div class="card-header" id="heading1<?php echo $i; ?>"><a data-toggle="collapse" href="#collapse1<?php</pre>
 19
                     echo $i; ?>" aria-expanded="true" aria-controls="collapse1<?php echo $i; ?>">
                             <div class="table-responsive-md">
  20
                                 21
                                    <thead>
  22
  23
                                        訂單編號
  24
  25
                                            下單日期時間
                                            付款方式
  26
                                            訂單狀態
  27
                                                                                                                 39
```

啟動order_content

```
<<section id="content">
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-md-2">
....
conce("hot.php"); ?>
<div class="col-md-10">
···/div>
····/div>
···</div>
···</section>
<<section id="scontent">
····<!--·服務說明·-->
....<?php require_once('scontent.php'); ?>
···</section>
```

測試執行

藥

產品資訊 - 會員註冊 會員登出 會員中心 最新活動 査訂單 折價券 購物車 3 企業専區 -



站長推薦,熱銷 商品



電商藥粧:訂單查詢

訂單編 1234567890		下單日期時間 付款方式 2021-03-10 15:18:41		訂單狀態 收件人 處理中 林小強		地址 工業區一路100號	備註說明
產品編號	en u		名稱	價格	數量	小計	狀態
45	35 m (a)	曼秀雷敦 Acnes 抗粒BB霜30g		\$360	4	\$1440	處理中
20		L'OREAL PARIS 巴黎莱雅青春密碼注入式酵素精華 面膜獨家5入組 (33gx5)		\$499	3	\$1497	處理中
21	20 / B-30(H	Biore 蜜妮 Biore A極效防曬噴霧 50g		\$109	3	\$327	處理中
27	Electric Control of the Control of	Biore蜜妮 高防曬明亮隔離乳液 30ml		\$289	2	\$578	處理中
51	*3	Little butterfly倫敦小螺	縣 春蕊淨白媽媽日霜50ml	\$999	2	\$1998	處理中
			累計	; 5840			
				t: 100			
			總計	: 5940			



訂單編號	下單日期時間	付款方式	訂單狀態	收件人	地址	備註該4月1
1234567890123456	2021-03-10 15:18:41	貨到付款	處理中	林小強	工業區一路100號	- ' - '

練習五

- 持續以不同的主題網頁
- 建立order_content.php子頁
- 搬移epayCode及processCode到php_lib

任務

- Navbar建立個人資料
- 建立個人資料修改頁面
- 建立個人密碼設定頁面

