Faculdade

Aluno: Edivaldo Ferreira Bomfim RA :3667259101

Portifólio: Algoritmos e programação estruturada

Introdução:

Este projeto tem como objetivo, criar dois algoritmos com diferentes funções.

Algoritmo 1: Verificar idade

Algoritmo 2: Cálculo de potenciação

Referencias:

Site: Stack overflow

https://pt.stackoverflow.com/questions/222125/exibir-se-a-pessoa-%c3%a9-maior-de-idade-ou-n%c3%a3o

Criação do Programa: Verificar idade

1 – Este programa foi desenvolvido para verificar se o usuário é maior de idade de acordo com a idade fornecida.

- O programa solicita que o usuário digite sua idade.
- A idade fornecida é armazenada em uma variável chamada "idade".
- O programa irá verificar se a idade é maior ou igual a 18 anos.
- Se a idade for maior ou igual a 18 anos, o programa exibe a mensagem "Você é maior de idade." Caso contrário, exibe a mensagem "Você é menor de idade."
- Este algoritmo é bem simples, porém é eficiente e atende ao objetivo de determinar a maioridade do usuário com base em sua idade.

I – Testando o programado no VisualG 3.0.7.0





Conclusão Algoritmo 1:

Foi bem interessante fazer esse projeto, aprendi bastante em tele aula e no conteúdo web, agradeço bastante pela oportunidade de aprender um conteúdo novo e continuo buscando para poder aprimorar ainda mais o pseudocódigo, acredito ter feito o meu melhor com o conhecimento que tenho atualmente.

Criação do Programa: Cálculo de potenciação

1 – Este programa foi criado para calcular a potenciação de um número inteiro “a” elevado a outro número inteiro “b”, encontrei duas formas de ser feito.

1.1 - A primeira forma é mais complexa

- O programa solicita ao usuário que insira o valor de "a".
- O valor de "a" é lido e armazenado em uma variável chamada "a".
- O programa solicita ao usuário que insira o valor de "b".
- O valor de "b" é lido e armazenado em uma variável chamada "b".
- O programa inicializa uma variável "resultado" com o valor 1, pois qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Inicia-se um loop enquanto uma variável de controle "i" for menor ou igual a "b".

Dentro do loop, o programa atualiza o valor de "resultado" multiplicando-o por "a" e incrementa "i" em 1 a cada iteração. Após a saída do loop, o programa exibe o resultado da potenciação de "a" elevado a "b".

Este algoritmo realiza o cálculo de potenciação de maneira eficaz e fornece ao usuário o resultado desse cálculo.

1.2 - A Segunda forma é mais simples

- O programa solicita ao usuário que insira o valor de "a".
- O valor de "a" é lido e armazenado em uma variável chamada "a".
- O programa solicita ao usuário que insira o valor de "b".
- O valor de "b" é lido e armazenado em uma variável chamada "b".
- A variável resultado calcula diretamente

Referencias:

Site: Youtube – Canal Dia a Dia do Suporte

Link: https://www.youtube.com/watch?v=67FNYTufOkI&ab_channel=DiaaDiadoSuporte

Site: Visualg3.com.br está em operadores aritméticos

Link: https://manual.visualg3.com.br/doku.php?id=manual

I – Testando o programado no VisualG 3.0.7.0



II– Testando o programado no VisualG 3.0.7.0



Conclusão Algoritmo 2:

Foi bem interessante fazer esse projeto, no começo fiquei bem confuso porque só achei algumas explicações usando laços, mas imaginei que teria algum jeito mais fácil de fazer, continuo buscando para poder aprimorar ainda mais o pseudocódigo, acredito ter feito o meu melhor com o conhecimento que tenho atualmente.