



# Pruebas de Seguridad FFPP

Site: <http://10.80.198.76>

Generated on mar., 21 mar. 2023 11:04:09

## Summary of Alerts

Nivel de riesgo	Number of Alerts
Alto	2
Medio	4
Bajo	5
Informativo	1

## Alertas

Nombre	Nivel de riesgo	Number of Instances
<a href="#">Falla por Inyección SQL</a>	Alto	4
<a href="#">Path Traversal</a>	Alto	3
<a href="#">Buffer Overflow</a>	Medio	20
<a href="#">Desconfiguración de Dominio cruzado</a>	Medio	65
<a href="#">Error de formato de cadena</a>	Medio	15
<a href="#">Multiple X-Frame-Options Header Entries</a>	Medio	2
<a href="#">Cookie without SameSite Attribute</a>	Bajo	23
<a href="#">Cross Site Scripting Weakness (Persistent in JSON Response)</a>	Bajo	1
<a href="#">Cross Site Scripting Weakness (Reflected in JSON Response)</a>	Bajo	11
<a href="#">Divulgación de la marca de hora - Unix</a>	Bajo	396
<a href="#">El servidor divulga información mediante un campo(s) de encabezado de respuesta HTTP ""X-Powered-By""</a>	Bajo	65
<a href="#">Divulgación de información - Comentarios sospechosos</a>	Informativo	12

## Alert Detail

Alto	Falla por Inyección SQL
Descripción	Inyección SQL puede ser posible.
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD%25">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD%25</a>
Método	GET
Atacar	PROSEGURIDAD%
Evidence	
	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?</a>

URL	<a href="#">nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD%25&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	PROSEGURIDAD%
Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/obtenerOficinaRegistral?codigoZona=09%25">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/obtenerOficinaRegistral?codigoZona=09%25</a>
Método	GET
Atacar	09%
Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD%25">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD%25</a>
Método	GET
Atacar	PROSEGURIDAD%
Evidence	
Instances	4
Solution	<p>Do not trust client side input, even if there is client side validation in place.</p> <p>In general, type check all data on the server side.</p> <p>If the application uses JDBC, use PreparedStatement or CallableStatement, with parameters passed by '?'</p> <p>If the application uses ASP, use ADO Command Objects with strong type checking and parameterized queries.</p> <p>If database Stored Procedures can be used, use them.</p> <p>Do *not* concatenate strings into queries in the stored procedure, or use 'exec', 'exec immediate', or equivalent functionality!</p> <p>Do not create dynamic SQL queries using simple string concatenation.</p> <p>Escape all data received from the client.</p> <p>Apply an 'allow list' of allowed characters, or a 'deny list' of disallowed characters in user input.</p> <p>Apply the principle of least privilege by using the least privileged database user possible.</p> <p>In particular, avoid using the 'sa' or 'db-owner' database users. This does not eliminate SQL injection, but minimizes its impact.</p> <p>Grant the minimum database access that is necessary for the application.</p>
Reference	<a href="https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html">https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html</a>
CWE Id	<a href="#">89</a>
WASC Id	19
Plugin Id	<a href="#">40018</a>

Alto	Path Traversal
	<p>La técnica de ataque Path Traversal permite a un atacante acceder a los archivos, directorios y comandos que potencialmente residen fuera del directorio raíz de documentos web. Un atacante puede controlar una URL de tal forma que el sitio web ejecutará o mostrará la información de los archivos que son arbitrarios en cualquier parte del servidor web. Cualquier dispositivo que se exponga a una interfaz que se basa en HTTP es potencialmente vulnerable a un Path Traversal.</p>

Descripción	<p>La mayoría de los sitios web prohíben el acceso de los usuarios a algún sitio específico del sistema de los archivos, normalmente denominado directorio "raíz del documento web" o "raíz CGI". Estos directorios poseen los archivos que están destinados al acceso del usuario y el ejecutable que es necesario para poder controlar la funcionalidad correcta de la aplicación web. Para poder ingresar a los archivos o activar los comandos en cualquier zona del sistema de los archivos, los ataques de trayectoria de rutas van a utilizar la capacidad de las secuencias de todos los caracteres especiales.</p> <p>El ataque Path Traversal más elemental utiliza la secuencia de los caracteres especiales ".. /" para poder modificar la ubicación del recurso que es requerido en la URL. Aunque la gran mayoría de los servidores web que son populares van a evitar que esta técnica se escape de la raíz del documento web, las codificaciones que son alternativas de la secuencia ".. /" pueden impedir los filtros de seguridad. These method variations include valid and invalid Unicode-encoding ("..%u2216" or "..%c0%af") of the forward slash character, backslash characters ("..\") on Windows-based servers, URL encoded characters ("%2e%2e%2f"), and double URL encoding ("..%255c") of the backslash character.</p> <p>Inclusive si el servidor web impide de forma correcta los intentos de trayectoria en la ruta de la URL, una aplicación web en sí misma puede ser muy vulnerable provocado por el manejo de forma incorrecta de la entrada que fue proporcionada por el usuario. Este es un problema muy común de las aplicaciones web que utilizan los mecanismos de plantilla o cargan algún texto estático de los archivos. En las variaciones de los ataques, el valor del parámetro de la URL original se modifica por el nombre de uno de los archivos de órdenes dinámicos de la aplicación web. Provocando que, los resultados puedan mostrar el código fuente porque el archivo se interpreta como un texto en vez de como un archivo de órdenes ejecutable. These techniques often employ additional special characters such as the dot (".") to reveal the listing of the current working directory, or "%00" NULL characters in order to bypass rudimentary file extension checks.</p>
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarAnalisisPoderConsulta?codCliente=3609&amp;nroCuenta=cargarAnalisisPoderConsulta">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarAnalisisPoderConsulta?codCliente=3609&amp;nroCuenta=cargarAnalisisPoderConsulta</a>
Método	GET
Atacar	cargarAnalisisPoderConsulta
Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=cargarFirmantesCombinaciones&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=cargarFirmantesCombinaciones&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31</a>
Método	GET
Atacar	cargarFirmantesCombinaciones
Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngreso?codCliente=3609&amp;nroCuenta=mostrarAnalisisPoderIngreso">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngreso?codCliente=3609&amp;nroCuenta=mostrarAnalisisPoderIngreso</a>
Método	GET
Atacar	mostrarAnalisisPoderIngreso
Evidence	
Instances	3
	<p>Asuma que toda la entrada es maliciosa. Use an "accept known good" input validation strategy, i.e., use an allow list of acceptable inputs that strictly conform to specifications. Rechace cualquier entrada que no se adapte de forma estricta a las especificaciones, o cambíelas por algo que sí lo haga. Do not rely exclusively on looking for malicious or malformed inputs (i.e., do not rely on a deny list). However, deny lists can be useful for detecting potential attacks or determining which inputs are so malformed that they should be rejected outright.</p> <p>Al realizar la validación de entrada, usted debe considerar todas las propiedades potencialmente destacadas, incluida la longitud, el tipo de entrada, el rango completo de valores aceptables, las entradas faltantes o adicionales, la sintaxis, el sentido entre los campos que se encuentran relacionados y la conformidad con todas las reglas</p>

Solution	<p>comerciales. As an example of business rule logic, "boat" may be syntactically valid because it only contains alphanumeric characters, but it is not valid if you are expecting colors such as "red" or "blue."</p> <p>For filenames, use stringent allow lists that limit the character set to be used. Si es posible, solo permita un solo carácter "." en el nombre del archivo para poder prevenir las vulnerabilidades y rechazar los separadores de directorios como por ejemplo "/". Use an allow list of allowable file extensions.</p> <p>Advertencia: si usted intenta limpiar sus datos, tiene que hacerlo para que el resultado final no esté en la forma en el que estos puedan ser un peligro. Un mecanismo para desinfectar puede provocar la eliminación de caracteres como por ejemplo "." y ";" que pueden ser necesarios para varias explosiones. Un atacante puede intentar burlar al mecanismo de desinfección para que este "limpie" los datos de una forma que puede ser muy peligrosa. Supongamos que el atacante logra inyectar un "." dentro de un nombre de un archivo (por ejemplo, "archivo sensi.tive") y el mecanismo que se encarga de desinfectar elimina el carácter que da como resultado que el nombre del archivo válido sea, "archivo sensible". Si ahora suponemos que los datos de entrada son seguros, entonces el archivo tiene la posibilidad de verse comprometido.</p>
	<p>Las entradas se deben decodificar y canonicalizar a la representación que se encuentra actualmente de manera interna de la aplicación antes de validarlas. Asegúrese de que su aplicación no pueda descodificar la misma entrada dos veces. Such errors could be used to bypass allow list schemes by introducing dangerous inputs after they have been checked.</p> <p>Utilice alguna función de canonicalización de una ruta que fue incorporada (como realpath() en C) la cual origina la versión canónica de la ruta de acceso, que produce la eliminación de forma efectiva de las secuencias ".." y los enlaces que son simbólicos.</p> <p>Ejecute su código utilizando los privilegios más bajos que se necesitan para poder realizar todas las tareas que son necesarias. Si es posible, cree unas cuentas que se encuentren aisladas con privilegios limitados que solo se utilizan para una sola tarea. De esta forma, un ataque que sea exitoso no le proporcionará al atacante el acceso de forma inmediata al resto del software o su dominio. Por ejemplo, las aplicaciones de las bases de datos muy pocas veces requieren ejecutarse como el administrador de la base de datos, en especial en las operaciones que son cotidianas.</p> <p>Cuando el grupo de los objetos que son aceptados, como nombre de los archivos o URL, es limitado o conocido, tiene que crear una asignación de un grupo de valores de entradas que son fijos (como ID numéricos) a los nombres de los archivos o URL que son reales, y además tiene que rechazar todas las otras entradas.</p> <p>Ejecute su código en un dominio de "cárcel" o un dominio que sea similar el cual imponga los límites estrictos entre el proceso y el sistema operativo. Esto puede ser que restrinja de forma efectiva a qué archivos se pueden ingresar en un directorio particular o qué comandos puede utilizar su software.</p> <p>Los ejemplos de niveles de sistema operativo incluyen el Unix chroot jail, AppArmor, and SELinux. Normalmente, el código proporcionado puede otorgar cierta protección. Por ejemplo, java.io.FilePermission en Java SecurityManager le permite especificar las restricciones en las operaciones de archivos.</p> <p>Esto puede que no sea la solución viable, y solo limita el impacto al sistema operativo; el resto de tu aplicación puede estar expuesta.</p>
	Reference
	<a href="http://projects.webappsec.org/Path-Traversal">http://projects.webappsec.org/Path-Traversal</a> <a href="http://cwe.mitre.org/data/definitions/22.html">http://cwe.mitre.org/data/definitions/22.html</a>
	CWE Id
	22
	WASC Id
	33
	Plugin Id
	6

Medio	Buffer Overflow
Descripción	Los errores de Buffer Overflow se caracterizan por la sobrescritura de espacios de memoria del
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nr">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nr</a>

Método	GET
Atacar	pRnjbGPRdHBWkKPtmbovYuBLReGrZNHfbSgYjEgguOHiGPcniNreEbDfZXwJuocuhjwcwCTkF
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTab">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTab</a>
Método	GET
Atacar	wEDRLRrAHuWLAkRYqqgFdRjdLEHrgCbWHJujcKYFIAOkQDWupEaXfYlwQAmSWmZqrijZoC
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarAnalisisPoderConsult">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarAnalisisPoderConsult</a>
Método	GET
Atacar	CgRbnEJlggTXSNmsgxEOKwMeoMTEYmPsdXZIPOvdBNO rPNEoDRstsjlvhGdnswgECZGrXA
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarAnalisisPoderConsult">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarAnalisisPoderConsult</a>
Método	GET
Atacar	ooAbVtZLhPVqRyyMVNRicHjLXZZeLHcEfSCoQJmqOPaWrCFliitVaqrKVOtFPenoJSHSKJEon
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinacio">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinacio</a>
Método	GET
Atacar	qgnlcllCjlogpnHkmUwCGbgHjUqnkalolcSywuNgyZGvRnOMbvITnAqNncGRPYRKllyayDqsBF
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngres">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngres</a>
Método	GET
Atacar	wftgwFKyfMNRbXOtsGgCOCbtEjCEIHWtACAOXNYPySMlyHWbbMroFlvMpvnePGoygiJBWuD
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngres">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngres</a>
Método	GET
Atacar	glHuHLPpgeaklvNsVrTEJZkyVOFtrCQKA vIaAOIDGPGXIhUHPkhfAXPigHntNWEHHqCsppww
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngres">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngres</a>
Método	GET
Atacar	VkOfHGWjqeQArPAfmVsOwLPVDZnTHKjELXEPdJDEmjiHSmRgDeuhHmRYJAHosZRbfPpAp
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngres">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngres</a>
Método	GET
Atacar	QrXqFrAlvLYfqTDnesdDaCskTZadlwGxGdYtwKfqjQwNVqIBQDoHwwNKrCCSSHWgoyvdQTId
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codClient">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codClient</a>
Método	GET
Atacar	rUnFeDRCDIKsFYBPslPyxIXVGJEquIfRrWoBQufjinIKySxnDsEfLXdJssEKAVjwnkgxxRsJnAsK
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST

Atacar	sVmGfOIXdaTVPVPpYyLAAxnBAoBCXKXgKmUJpZnAOvEtVfysMWfqBOHnCiNydUaRdQRLZl
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	ykoektfGHNfOjiQRbZGEZMcjPyqiRjAeAKycBLVhOEKmtYjPrYMvJbZekloelqGiHHvOSCOMIE
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	QoqxbepKHQPmhEebDqaGxANtYgNaLOyrmqXGNkBNecJNEDnJRqAoAlbKyqFGCXKRReRQl
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	luYObSkWrTnLYKHiVtoqPxfZVAeRsFAXNkJHSoUkDTXsWDKGtTcwKWKmIJCMmSiuUZsTvC
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	yqSbmfDulVKUulsFLvRksgxxnXmSCGRdJEJsXCyBpUFQiwNYDfmHbpXrRMKpIGBAfUIJTqDI
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	UYCVkQLaoklfspTBtdUmjBLAmPGaKoaKyXdyOBINNSqBfNUgCAEixclEDGwiNNLLiHRPWeky
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	HcUulaDmGhGRDOiulvGcUSTaZMiUXJBusvDHUwKTQSbHoEbCUEcOyOIRqWeAWpPPcdKl
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	XGckvJkxvqxINrRuMLIWhnYltJXNenmNIjOgWgOLmDHeYwPasdOnaEiarSXVQNeAAatBARDkj
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	lvBAvhGefMmymwAhDmqMhFOPKhahOpybeedwLVQITgfLFggGYWbaFgbeCUVsKgpVjCESol
Evidence	Connection: close
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	kGmyRIYygrsoBxobigRfXKwOimUZsgAPbSISOmYZYCPWkHRuCSGJuFuxBHBfnySJICSLBfM
Evidence	Connection: close
Instances	20
Solution	Reescribir el programa en segundo plano realizando una correcta comprobación de la longitud
Reference	<a href="https://owasp.org/www-community/attacks/Buffer_overflow_attack">https://owasp.org/www-community/attacks/Buffer_overflow_attack</a>

CWE Id	<a href="#">120</a>
WASC Id	7
Plugin Id	<a href="#">30001</a>

Medio	Desconfiguración de Dominio cruzado
Descripción	Descargas de datos del navegador web podría ser posible, debido a una desconfiguración del intercambio de recursos cruzados de origen (CORS) en el servidor web
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas">http://10.80.198.76/HiperFirmas</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/">http://10.80.198.76/HiperFirmas/</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/10.410f290787b9ca295989.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/10.410f290787b9ca295989.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/13.54f1399def832c6a856c.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/13.54f1399def832c6a856c.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/14.119c8a66f168309da355.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/14.119c8a66f168309da355.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/15.4b39e648fc7787243d38.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/15.4b39e648fc7787243d38.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/2.15527f31752dc687eea6.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/2.15527f31752dc687eea6.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/26.0f8a46a838fb663fba6f.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/26.0f8a46a838fb663fba6f.js</a>
Método	GET
Atacar	

Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/28.2f1655c4639ec14d8f12.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/28.2f1655c4639ec14d8f12.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/30.3a98f92e5665cfbdf3ad.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/30.3a98f92e5665cfbdf3ad.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/31.6a4b5215fa020a58dee4.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/31.6a4b5215fa020a58dee4.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/34.43011ec5e5d1c567cd56.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/34.43011ec5e5d1c567cd56.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas/buscarFirmantePorIdc?tipoDocumento=1&amp;codigoidc=45991762">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas/buscarFirmantePorIdc?tipoDocumento=1&amp;codigoidc=45991762</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas/obtenerDatosCarga">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas/obtenerDatosCarga</a>
Método	GET
Atacar	



Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login/autenticacion">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login/autenticacion</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login/obtenerKeyAutenticacion">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login/obtenerKeyAutenticacion</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarFirmantePorNro?tipoDocumento=1&amp;numeroDocumento=45991762">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarFirmantePorNro?tipoDocumento=1&amp;numeroDocumento=45991762</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/obtenerDatosCarga?formulario=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/obtenerDatosCarga?formulario=</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/seleccionarCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/seleccionarCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/actualizarCuenta">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/actualizarCuenta</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=1910253734068&amp;descripcion=&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=1910253734068&amp;descripcion=&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerClientePorCuenta?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerClientePorCuenta?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmanteClientePorIDC?pais=PE&amp;tipoDoc=1&amp;numDoc=45991762&amp;idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmanteClientePorIDC?pais=PE&amp;tipoDoc=1&amp;numDoc=45991762&amp;idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas</a>
Método	GET
Atacar	

Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=MC">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=MC</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=MO">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=MO</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=TC">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=TC</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=TD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=TD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarAnalisisPoderConsulta?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarAnalisisPoderConsulta?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30</a>
Método	GET
Atacar	

Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngreso?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngreso?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngresoValidar?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngresoValidar?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/obtenerOficinaRegistral?codigoZona=09">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/obtenerOficinaRegistral?codigoZona=09</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/mostrar">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/mostrar</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/common.55a0e2107f0094f22342.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/common.55a0e2107f0094f22342.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/favicon.ico">http://10.80.198.76/HiperFirmas/favicon.ico</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/main.d080adf8228f5dd4fe25.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/main.d080adf8228f5dd4fe25.js</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/MaterialIcons-Regular.12a47ed5fd5585f0f422.woff2">http://10.80.198.76/HiperFirmas/MaterialIcons-Regular.12a47ed5fd5585f0f422.woff2</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills-es5.03d01405545cee27a87a.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills-es5.03d01405545cee27a87a.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills.d45cf221f071ac52f0b1.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills.d45cf221f071ac52f0b1.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/runtime.a0cf1594aca630b02a5b.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/runtime.a0cf1594aca630b02a5b.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/styles.0926c4063e4b03f6abe0.css">http://10.80.198.76/HiperFirmas/styles.0926c4063e4b03f6abe0.css</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login/autenticacion">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login/autenticacion</a>
Método	POST
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/actualizarCuenta">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/actualizarCuenta</a>
Método	PUT
Atacar	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
Instances	65
Solution	Asegúrese que los datos sensibles no están disponibles de manera no autenticada (usando dirección IP listado-blanco, por ejemplo). Configurar el encabezado HTTP "Access-Control-Allow-Origin" a un conjunto de dominios más restrictivo, o remover completamente todos los encabezados CORS, para permitir que el navegador web refuerce la política de mismo origen (SOP) en una manera mas restrictiva.
Reference	<a href="https://vulncat.fortify.com/en/detail?id=desc.config.dotnet.html5_overly_permissive_cors_policy">https://vulncat.fortify.com/en/detail?id=desc.config.dotnet.html5_overly_permissive_cors_policy</a>



URL	<a href="#">/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	ZAP %1!s%2!s%3!s%4!s%5!s%6!s%7!s%8!s%9!s%10!s%11!s%12!s%13!s%14!s%15!s%16!s%17!s%18!s%19!s%20!s%21!n%22!n%23!n%24!n%25!n%26!n%27!n%28!n%29!n%30!n%31!n%32!n%33!n%34!n%35!n%36!n%37!n%38!n%39!n%40!n
Evidence	
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	ZAP%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s
Evidence	
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	ZAP%x%x%x%x%x%x%x%x%x%x
Evidence	
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	ZAP%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s
Evidence	
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	ZAP %1!s%2!s%3!s%4!s%5!s%6!s%7!s%8!s%9!s%10!s%11!s%12!s%13!s%14!s%15!s%16!s%17!s%18!s%19!s%20!s%21!n%22!n%23!n%24!n%25!n%26!n%27!n%28!n%29!n%30!n%31!n%32!n%33!n%34!n%35!n%36!n%37!n%38!n%39!n%40!n
Evidence	
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	ZAP %1!s%2!s%3!s%4!s%5!s%6!s%7!s%8!s%9!s%10!s%11!s%12!s%13!s%14!s%15!s%16!s%17!s%18!s%19!s%20!s%21!n%22!n%23!n%24!n%25!n%26!n%27!n%28!n%29!n%30!n%31!n%32!n%33!n%34!n%35!n%36!n%37!n%38!n%39!n%40!n
Evidence	
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClies</a>
Método	POST
Atacar	ZAP%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s
Evidence	
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	ZAP %1!s%2!s%3!s%4!s%5!s%6!s%7!s%8!s%9!s%10!s%11!s%12!s%13!s%14!s%15!s%16!s%17!s%18!s%19!s%20!s%21!n%22!n%23!n%24!n%25!n%26!n%27!n%28!n%29!n%30!n%31!n%32!n%33!n%34!n%35!n%36!n%37!n%38!n%39!n%40!n
Evidence	
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClies</a>
Método	POST
Atacar	ZAP%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s%n%s
Evidence	
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	ZAP %1!s%2!s%3!s%4!s%5!s%6!s%7!s%8!s%9!s%10!s%11!s%12!s%13!s%14!s%15!s%16!s%17!s%18!s%19!s%20!s%21!n%22!n%23!n%24!n%25!n%26!n%27!n%28!n%29!n%30!n%31!n%32!n%33!n%34!n%35!n%36!n%37!n%38!n%39!n%40!n
Evidence	

Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	ZAP%n%s
Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	ZAP%n%s
Evidence	
Instances	15
Solution	Reescribir el programa en segundo plano usando un borrado apropiado de las cadenas de caracteres erróneas. Esto requerirá el recompilado del ejecutable en segundo plano.
Reference	<a href="https://owasp.org/www-community/attacks/Format_string_attack">https://owasp.org/www-community/attacks/Format_string_attack</a>
CWE Id	<a href="#">134</a>
WASC Id	6
Plugin Id	<a href="#">30002</a>

<b>Medio</b>	<b>Multiple X-Frame-Options Header Entries</b>
Descripción	X-Frame-Options (XFO) headers were found, a response with multiple XFO header entries may not be predictably treated by all user-agents.
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas">http://10.80.198.76/HiperFirmas</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/">http://10.80.198.76/HiperFirmas/</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	
Instances	2
Solution	Ensure only a single X-Frame-Options header is present in the response.
Reference	<a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7034">https://tools.ietf.org/html/rfc7034</a>
CWE Id	<a href="#">1021</a>
WASC Id	15
Plugin Id	<a href="#">10020</a>

<b>Bajo</b>	<b>Cookie without SameSite Attribute</b>
Descripción	<p>Una cookie ha sido enviada sin el atributo SameSite, lo que significa que la cookie puede ser enviada como un resultado de una solicitud 'cross-site'.</p> <p>El atributo SameSite es una medida efectiva contra solicitudes de falsificación de cross-site, inclusión de secuencias cross-site, y ataques sincronizados.</p>
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas/buscarFirmantePorIdc?tipoDocumento=1&amp;codigoldc=45991762">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas/buscarFirmantePorIdc?tipoDocumento=1&amp;codigoldc=45991762</a>
Método	GET



Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas/obtenerDatosCarga">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas/obtenerDatosCarga</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarFirmantePorNro?tipoDocumento=1&amp;numeroDocumento=45991762">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarFirmantePorNro?tipoDocumento=1&amp;numeroDocumento=45991762</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/obtenerDatosCarga?formulario=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/obtenerDatosCarga?formulario=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/seleccionarCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/seleccionarCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=1910253734068&amp;descripcion=&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=1910253734068&amp;descripcion=&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerClientePorCuenta?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerClientePorCuenta?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	

Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmanteClientePorIDC?pais=PE&amp;tipoDoc=1&amp;numDoc=45991762&amp;idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmanteClientePorIDC?pais=PE&amp;tipoDoc=1&amp;numDoc=45991762&amp;idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=TC">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=TC</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnálisisPoderIngresoValidar?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnálisisPoderIngresoValidar?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/obtenerOficinaRegistral?codigoZona=09">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/obtenerOficinaRegistral?codigoZona=09</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/mostrar">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/mostrar</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET

Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login/autenticacion">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login/autenticacion</a>
Método	POST
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/actualizarCuenta">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/actualizarCuenta</a>
Método	PUT
Atacar	
Evidence	Set-Cookie: JSESSIONID
Instances	23
Solution	Asegúrese que el atributo SameSite está establecido como 'lax' o idealmente 'strict' para todas las cookies.
Reference	<a href="https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-cookie-same-site">https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-cookie-same-site</a>
CWE Id	<a href="#">1275</a>
WASC Id	13
Plugin Id	<a href="#">10054</a>

<b>Bajo</b>	<b>Cross Site Scripting Weakness (Persistent in JSON Response)</b>
Descripción	A XSS attack was found in a JSON response, this might leave content consumers vulnerable to attack if they don't appropriately handle the data (response).
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	<script>alert(1);</script>
Evidence	
Instances	1
	<p>Frase: Arquitectura y Diseño</p> <p>Utilice una biblioteca o marco comprobado que no acepte que ocurra esta debilidad o que proporcione construcciones que permitan que esta debilidad sea mas sencilla de evitar.</p> <p>Los ejemplos de las bibliotecas y marcos que facilitan el origen de resultados que son codificados de forma correcta incluyen la biblioteca Anti-XSS de Microsoft, el módulo de codificación OWASP ESAPI y Apache Wicket.</p> <p>Fases: Implementación; Arquitectura y Diseño</p>

## Solution

Comprenda el contexto en el que se va a utilizar sus datos y la codificación que se va a esperar. Esto es fundamentalmente importante cuando se transmiten los datos entre diferentes componentes o cuando se generan las salidas que pueden comprender múltiples codificaciones al mismo tiempo, como páginas web o mensajes de correos de varias zonas. Estudie todos los protocolos de comunicación y representaciones de los datos que son esperadas para poder determinar las estrategias de codificación que son necesarias.

Por cualquier dato que se enviará a otra página web, en especial cualquier dato recibido de las entradas externas, utilice la codificación que sea conveniente en todos los caracteres que no sean alfanuméricos.

Consulte la hoja de referencia de prevención de CSS para poder obtener más información detallada de los diferentes tipos de codificación y escape que se requieren.

### Fase: Arquitectura y Diseño

Cualquier comprobación de seguridad que se vaya a realizar en el lado del cliente, asegúrese de que estas comprobaciones se encuentre duplicadas en el lado del servidor, para evitar el CWE-602. Los atacantes pueden eludir las comprobaciones del lado del cliente modificando los valores después de que se hayan realizado las comprobaciones, o cambiando al cliente para poder eliminar de forma completa las comprobaciones del lado del cliente. Después, estos valores que fueron modificados serán enviados al servidor.

Si se encuentra disponible, utilice los mecanismos estructurados que apliquen de forma automática la separación entre los datos y códigos. Estos mecanismos pueden otorgar la cotización, codificación y validación relevantes de manera automática, en lugar de confiar en que el desarrollador proporcione esta capacidad en cada uno de los puntos donde se origina la salida.

### Fase: Implementación

Para cada una de las páginas web que se origina, utilice y especifique una codificación de caracteres como ISO-8859 o UTF-8. Cuando no se puede especificar una codificación, el navegador web podría seleccionar una codificación distinta adivinando que codificación está siendo utilizada en verdad por la página web. Esto puede permitir que el navegador web trate varias secuencias como especiales, abriendo al cliente a leves ataques XSS. Consulte CWE-116 para conseguir más mitigaciones con respecto a la codificación/escape.

Para ayudar a mitigar los ataques XSS contra las cookies de la sesión del usuario, es necesario establecer que la cookie de la sesión sea HttpOnly. En navegadores que son compatibles con la característica HttpOnly (como las versiones más actualizadas de internet explorer y firefox), esta característica puede prevenir que la cookie de sesión del usuario sea accesible para las secuencias de comandos del lado del cliente malignas que utilizan document.cookie. Esta no es una solución muy completa, ya que HttpOnly no es compatible con todos los navegadores que hay. Más importante aún, XMLHttpRequest y otras tecnologías poderosas de navegador otorgan acceso de lectura a los encabezados HTTP, incluido el encabezado Set-Cookie en el cual se establece el indicador HttpOnly.

Asuma que toda la entrada es maliciosa. Use an "accept known good" input validation strategy, i.e., use an allow list of acceptable inputs that strictly conform to specifications. Rechace cualquier entrada que no se adapte de forma estricta a las especificaciones, o cambíelas por algo que sí lo haga. Do not rely exclusively on looking for malicious or malformed inputs (i.e., do not rely on a deny list). However, deny lists can be useful for detecting potential attacks or determining which inputs are so malformed that they should be rejected outright.

Al realizar la validación de entrada, usted debe considerar todas las propiedades potencialmente destacadas, incluida la longitud, el tipo de entrada, el rango completo de valores aceptables, las entradas faltantes o adicionales, la sintaxis, el sentido entre los campos que se encuentran relacionados y la conformidad con todas las reglas comerciales. As an example of business rule logic, "boat" may be syntactically valid because it only contains alphanumeric characters, but it is not valid if you are expecting colors such as "red" or "blue."

Ensure that you perform input validation at well-defined interfaces within the application. Esto ayudará a cuidar la aplicación, incluso si un elemento se utiliza de nuevo o traslada a otro sitio.

Reference	<a href="http://projects.webappsec.org/Cross-Site-Scripting">http://projects.webappsec.org/Cross-Site-Scripting</a> <a href="http://cwe.mitre.org/data/definitions/79.html">http://cwe.mitre.org/data/definitions/79.html</a>
CWE Id	<a href="#">79</a>
WASC Id	8
Plugin Id	<a href="#">40014</a>

Bajo	Cross Site Scripting Weakness (Reflected in JSON Response)
Descripción	A XSS attack was reflected in a JSON response, this might leave content consumers vulnerable to attack if they don't appropriately handle the data (response).
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarAnalisisPoderConsulta?codCliente=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dprompt%28%29%3E&amp;nroCuenta=1910253734068">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarAnalisisPoderConsulta?codCliente=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dprompt%28%29%3E&amp;nroCuenta=1910253734068</a>
Método	GET
Atacar	<script>alert(1);</script>
Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngreso?codCliente=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dprompt%28%29%3E&amp;nroCuenta=1910253734068">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngreso?codCliente=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dprompt%28%29%3E&amp;nroCuenta=1910253734068</a>
Método	GET
Atacar	<script>alert(1);</script>
Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngresoValidar?codCliente=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dprompt%28%29%3E&amp;nroCuenta=1910253734068">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngresoValidar?codCliente=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dprompt%28%29%3E&amp;nroCuenta=1910253734068</a>
Método	GET
Atacar	<script>alert(1);</script>
Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dprompt%28%29%3E">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=%3Cimg+src%3Dx+onerror%3Dprompt%28%29%3E</a>
Método	GET
Atacar	<script>alert(1);</script>
Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	<script>alert(1);</script>
Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	<script>alert(1);</script>
Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	<script>alert(1);</script>
Evidence	

URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	<script>alert(1);</script>
Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	<script>alert(1);</script>
Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	<script>alert(1);</script>
Evidence	
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	<script>alert(1);</script>
Evidence	
Instances	11
	<p>Frase: Arquitectura y Diseño</p> <p>Utilice una biblioteca o marco comprobado que no acepte que ocurra esta debilidad o que proporcione construcciones que permitan que esta debilidad sea mas sencilla de evitar.</p> <p>Los ejemplos de las bibliotecas y marcos que facilitan el origen de resultados que son codificados de forma correcta incluyen la biblioteca Anti-XSS de Microsoft, el módulo de codificación OWASP ESAPI y Apache Wicket.</p> <p>Fases: Implementación; Arquitectura y Diseño</p> <p>Comprenda el contexto en el que se va a utilizar sus datos y la codificación que se va a esperar. Esto es fundamentalmente importante cuando se transmiten los datos entre diferentes componentes o cuando se generan las salidas que pueden comprender múltiples codificaciones al mismo tiempo, como paginas web o mensajes de correos de varias zonas. Estudie todos los protocolos de comunicación y representaciones de los datos que son esperadas para poder determinar las estrategias de codificación que son necesarias.</p> <p>Por cualquier dato que se enviará a otra página web, en especial cualquier dato recibido de las entradas externas, utilice la codificación que sea conveniente en todos los caracteres que no sean alfanuméricos.</p> <p>Consulte la hoja de referencia de prevención de CSS para poder obtener más información detallada de los diferentes tipos de codificación y escape que se requieren.</p> <p>Fase: Arquitectura y Diseño</p> <p>Cualquier comprobación de seguridad que se vaya a realizar en el lado del cliente, asegúrese de que estas comprobaciones se encuentre duplicadas en el lado del servidor, para evitar el CWE-602. Los atacantes pueden eludir las comprobaciones del lado del cliente modificando los valores después de que se hayan realizado las comprobaciones, o cambiando al cliente para poder eliminar de forma completa las comprobaciones del lado del cliente. Después, estos valores que fueron modificados serán enviados al servidor.</p>

Solution	Si se encuentra disponible, utilice los mecanismos estructurados que apliquen de forma automática la separación entre los datos y códigos. Estos mecanismos pueden otorgar la cotización, codificación y validación relevantes de manera automática, en lugar de confiar en que el desarrollador proporcione esta capacidad en cada uno de los puntos donde se origina la salida.
	Fase: Implementación
	Para cada una de las páginas web que se origina, utilice y especifique una codificación de caracteres como ISO-8859 o UTF-8. Cuando no se puede especificar una codificación, el navegador web podría seleccionar una codificación distinta adivinando que codificación está siendo utilizada en verdad por la página web. Esto puede permitir que el navegador web trate varias secuencias como especiales, abriendo al cliente a leves ataques XSS. Consulte CWE-116 para conseguir más mitigaciones con respecto a la codificación/escape.
	Para ayudar a mitigar los ataques XSS contra las cookies de la sesión del usuario, es necesario establecer que la cookie de la sesión sea HttpOnly. En navegadores que son compatibles con la característica HttpOnly (como las versiones más actualizadas de internet explorer y firefox), esta característica puede prevenir que la cookie de sesión del usuario sea accesible para las secuencias de comandos del lado del cliente malignas que utilizan document.cookie. Esta no es una solución muy completa, ya que HttpOnly no es compatible con todos los navegadores que hay. Más importante aún, XMLHttpRequest y otras tecnologías poderosas de navegador otorgan acceso de lectura a los encabezados HTTP, incluido el encabezado Set-Cookie en el cual se establece el indicador HttpOnly.
	Asuma que toda la entrada es maliciosa. Use an "accept known good" input validation strategy, i.e., use an allow list of acceptable inputs that strictly conform to specifications. Rechace cualquier entrada que no se adapte de forma estricta a las especificaciones, o cambíelas por algo que sí lo haga. Do not rely exclusively on looking for malicious or malformed inputs (i.e., do not rely on a deny list). However, deny lists can be useful for detecting potential attacks or determining which inputs are so malformed that they should be rejected outright.
	Al realizar la validación de entrada, usted debe considerar todas las propiedades potencialmente destacadas, incluida la longitud, el tipo de entrada, el rango completo de valores aceptables, las entradas faltantes o adicionales, la sintaxis, el sentido entre los campos que se encuentran relacionados y la conformidad con todas las reglas comerciales. As an example of business rule logic, "boat" may be syntactically valid because it only contains alphanumeric characters, but it is not valid if you are expecting colors such as "red" or "blue."
	Ensure that you perform input validation at well-defined interfaces within the application. Esto ayudará a cuidar la aplicación, incluso si un elemento se utiliza de nuevo o traslada a otro sitio.
Reference	<a href="http://projects.webappsec.org/Cross-Site-Scripting">http://projects.webappsec.org/Cross-Site-Scripting</a> <a href="http://cwe.mitre.org/data/definitions/79.html">http://cwe.mitre.org/data/definitions/79.html</a>
CWE Id	<a href="#">79</a>
WASC Id	8
Plugin Id	<a href="#">40012</a>

<b>Bajo</b>	<b>Divulgación de la marca de hora - Unix</b>
Descripción	Una marca de tiempo ha sido divulgada por el servidor de la aplicación/el navegador - Unix
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	100663296
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	

Evidence	1013904242
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1014477480
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1017036298
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1034457026
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	10485760
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	106217008
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1073741824
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1073741825
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1073741840
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1073758208
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1073758224



URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1074266112
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1074266128
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1074282496
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1074282512
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1086792851
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	109051904
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	11010048
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1116352408
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1125592928
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1126000580
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	113926993
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	11534336
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	116418474
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1164996542
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	117440512
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1188179964
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1203062813
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	12058624
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1206759142
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1207959552
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET

Atacar	
Evidence	1207959553
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1246189591
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1249150122
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	12582912
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	125829120
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1288033470
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1290863460
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1294757372
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1295307597
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	13107200
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	

Evidence	1322822218
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1323610764
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	134217728
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1342177280
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1342177281
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	134217729
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	134217760
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	134219776
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	134219808
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	134348800
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	134348832

URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	134350848
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	134350880
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1352829926
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1359893119
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	13631488
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1363258195
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1396182291
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1398893684
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	14155776
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	142606336
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	1426881987
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1431655765
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1432725776
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1467031594
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	14680064
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1476395008
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1476395009
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1495990901
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1501505948
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1508970993
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET

Atacar	
Evidence	150994944
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1518500249
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	15204352
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1522805485
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1537002063
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1541459225
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1546045734
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1548603684
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1549556828
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1555081692
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	

Evidence	15728640
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1575990012
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	159383552
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1595750129
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1607167915
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1610612736
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1610612737
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	16252928
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1654270250
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	16711935
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	16777216



URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	167772160
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	16777344
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	16843008
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	16843009
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	168717936
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1694076839
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1695183700
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1701076831
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	17039360
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	17039488
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	17301504
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1731405415
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1732584193
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	174292421
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1744830464
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1744830465
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1747873779
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1750603025
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	176160768
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1779033703
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET

Atacar	
Evidence	17825792
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1816402316
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	18350080
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1836072691
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	184549376
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1856431235
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1859775393
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1879048192
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1879048193
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	18874368
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	

Evidence	1894007588
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1899447441
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1914138554
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1925078388
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	192937984
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	19398656
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1955562222
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1986661051
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	19922944
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	1996064986
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	2003034995

URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	2007800933
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	201326592
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	2013265920
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	2013265921
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	2024104815
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20447232
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	2053994217
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20971520
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	209715200
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	21495808
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	218103808
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	22020096
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	22544384
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	226492416
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	23068672
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	234881024
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	23592960
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	24117248
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	243269632
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	24641536
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET

Atacar	
Evidence	25165824
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	251658240
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	252645135
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	25690112
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	260046848
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	26214400
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	264347078
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	26738688
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	268435456
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	268435457
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	

Evidence	268435464
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	268443648
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	268443656
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	270532608
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	270532616
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	270540800
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	270540808
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	271733878
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	27262976
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	275423344
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	276824064



URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	27787264
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	28311552
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	285212672
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	28835840
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	289380356
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	29360128
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	293601280
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	29884416
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	301989888
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	30408704
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	30932992
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	310378496
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	310598401
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	31457280
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	318767104
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	31981568
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	320620315
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	32505856
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	327033209
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	327155712
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	33030144
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	33554432
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	335544320
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	33554433
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	33555456
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	33555457
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	338241895
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	343932928
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	344077627
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	34603008
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET

Atacar	
Evidence	34603009
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	34604032
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	34604033
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	352321536
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	355462360
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	360710144
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	365543100
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	369098752
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	377487360
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	385875968
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	

Evidence	394264576
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	402653184
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	402653185
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	411041792
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	41943040
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	419430400
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	427819008
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	430227734
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	436207616
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	442776044
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	444596224

URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	452984832
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	460393269
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	461373440
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	469762048
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	478150656
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	486539264
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	494927872
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	50331648
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	503316480
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	506948616
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	511705088
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	520093696
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	528482304
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	528734635
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	536870912
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	536870913
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	536871040
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	537133056
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	537133184
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	553648128
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET

Atacar	
Evidence	553648256
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	553910272
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	553910400
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	566280711
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	58720256
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	587496836
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	593698344
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	602891725
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	604807628
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	607225278
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	



Evidence	633803317
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	659060556
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	666307205
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	67108864
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	671088640
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	671088641
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	67108868
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	67109120
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	67109124
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	67174400
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	67174404

URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	67174656
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	67174660
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	685471733
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	725511199
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	75497472
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	766784016
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	770255983
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	773529912
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	805306368
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	805306369
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	812702999
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	83886080
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	851169720
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	852142971
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	858993459
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	883997877
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	886263092
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	899497514
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	909522486
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	914150663
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET

Atacar	
Evidence	92274688
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	939524096
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	939524097
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	944711139
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	958139571
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	961987163
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	987167468
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	991336113
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas/buscarFirmantePorIdc?tipoDocumento=1&amp;codigoldc=45991762">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas/buscarFirmantePorIdc?tipoDocumento=1&amp;codigoldc=45991762</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	45991762
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	00301957
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	03861950
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	04106892
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	10115558
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	10115559
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	53128289
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarFirmantePorNro?tipoDocumento=1&amp;numeroDocumento=45991762">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarFirmantePorNro?tipoDocumento=1&amp;numeroDocumento=45991762</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	08547848
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarFirmantePorNro?tipoDocumento=1&amp;numeroDocumento=45991762">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarFirmantePorNro?tipoDocumento=1&amp;numeroDocumento=45991762</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20140827
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarFirmantePorNro?tipoDocumento=1&amp;numeroDocumento=45991762">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarFirmantePorNro?tipoDocumento=1&amp;numeroDocumento=45991762</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20170119
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarFirmantePorNro?tipoDocumento=1&amp;numeroDocumento=45991762">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarFirmantePorNro?tipoDocumento=1&amp;numeroDocumento=45991762</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	45991762
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	00091951
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	04525350
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	04826243
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	05286213
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	08819346
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	10344243
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20010789
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	40371828
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	41675118
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	42200069
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	42754944
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	43430155
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	44898131
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	45991761
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	46648294
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	70087817
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	71234433
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	83759357
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	91927572
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/seleccionarCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/seleccionarCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	00301957
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/seleccionarCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/seleccionarCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	10115559
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	13405031
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	15000328
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	19900103
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	19980617
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	19991222
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20001205
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>



Método	GET
Atacar	
Evidence	20030703
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20050108
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20141204
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20180323
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	81513244
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	81513255
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	81513266
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	81513277
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	81513288
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=1910253734068&amp;descripcion=&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=1910253734068&amp;descripcion=&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	20030703
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerClientePorCuenta?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerClientePorCuenta?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	00301957
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerClientePorCuenta?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerClientePorCuenta?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	10115559
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerClientePorCuenta?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerClientePorCuenta?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20140822
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmanteClientePorIDC?pais=PE&amp;tipoDoc=1&amp;numDoc=45991762&amp;idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmanteClientePorIDC?pais=PE&amp;tipoDoc=1&amp;numDoc=45991762&amp;idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	45991762
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	05286213
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	10344243
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	41675118
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	45991761
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609</a>

Método	GET
Atacar	
Evidence	83759357
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarAnalisisPoderConsulta?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarAnalisisPoderConsulta?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20230320
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	10344243
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20230320
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	41675118
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	45991761
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	83759357
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	10344243
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30</a>
Método	GET

Atacar	
Evidence	20230320
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	41675118
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	45991761
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	83759357
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	00301957
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	03861950
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	04106892
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	10115558
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	10115559
	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?</a>

URL	<a href="#">nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	53128289
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	00301957
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	10115559
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	15000328
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	19900103
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	19980617
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	19991222
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20030703
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20140822
	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>

URL	<a href="#">codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20141204
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	20180323
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	81513244
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	81513255
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	81513266
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	81513277
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	81513288
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/main.d080adf8228f5dd4fe25.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	2147483647
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills-es5.03d01405545cee27a87a.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	2146823252
URL	<a href="#">http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills-es5.03d01405545cee27a87a.js</a>
Método	GET

Atacar	
Evidence	62425156
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills-es5.03d01405545cee27a87a.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills-es5.03d01405545cee27a87a.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	94906265
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills.d45cf221f071ac52f0b1.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills.d45cf221f071ac52f0b1.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	2146823252
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	
Evidence	00301957
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	
Evidence	10115559
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	
Evidence	20140822
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	
Evidence	20230320
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	
Evidence	20230321
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/actualizarCuenta">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/actualizarCuenta</a>
Método	PUT
Atacar	
Evidence	20030703
Instances	396
Solution	Confirmar manualmente que los datos de marca de hora no son sensibles, y que los datos no pueden ser agregados a patrones explotables de divulgación.
Reference	<a href="http://projects.webappsec.org/w/page/13246936/Information%20Leakage">http://projects.webappsec.org/w/page/13246936/Information%20Leakage</a>
CWE Id	<a href="#">200</a>

WASC Id	13
Plugin Id	<a href="#">10096</a>

Bajo	El servidor divulga información mediante un campo(s) de encabezado de respuesta HTTP ""X-Powered-By""
Descripción	El servidor de la web/aplicación está divulgando información mediante uno o más encabezados de respuesta HTTP ""X-Powered-By"". El acceso a tal información podría facilitarle a los atacantes la identificación de otros marcos/componentes de los que su aplicación web depende y las vulnerabilidades a las que pueden estar sujetos tales componentes.
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas">http://10.80.198.76/HiperFirmas</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/">http://10.80.198.76/HiperFirmas/</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/10.410f290787b9ca295989.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/10.410f290787b9ca295989.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/13.54f1399def832c6a856c.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/13.54f1399def832c6a856c.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/14.119c8a66f168309da355.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/14.119c8a66f168309da355.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/15.4b39e648fc7787243d38.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/15.4b39e648fc7787243d38.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/2.15527f31752dc687eea6.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/2.15527f31752dc687eea6.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/26.0f8a46a838fb663fba6f.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/26.0f8a46a838fb663fba6f.js</a>
Método	GET



Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/28.2f1655c4639ec14d8f12.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/28.2f1655c4639ec14d8f12.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/30.3a98f92e5665cfbdf3ad.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/30.3a98f92e5665cfbdf3ad.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/31.6a4b5215fa020a58dee4.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/31.6a4b5215fa020a58dee4.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/34.43011ec5e5d1c567cd56.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/34.43011ec5e5d1c567cd56.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas/buscarFirmantePorIdc?tipoDocumento=1&amp;codigoldc=45991762">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas/buscarFirmantePorIdc?tipoDocumento=1&amp;codigoldc=45991762</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas/obtenerDatosCarga">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/firma/firmas/obtenerDatosCarga</a>
Método	GET

Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login/autenticacion">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login/autenticacion</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login/obtenerKeyAutenticacion">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login/obtenerKeyAutenticacion</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarClientesPorNom?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarFirmantePorNro?tipoDocumento=1&amp;numeroDocumento=45991762">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/buscarFirmantePorNro?tipoDocumento=1&amp;numeroDocumento=45991762</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/detalleFirmantesCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/obtenerDatosCarga?">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/obtenerDatosCarga?</a>

URL	<a href="#">formulario=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/seleccionarCliente?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/seleccionarCliente?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/actualizarCuenta">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/actualizarCuenta</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=&amp;descripcion=PROSEGURIDAD&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=1910253734068&amp;descripcion=&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/listarCuentas?nroCuenta=1910253734068&amp;descripcion=&amp;tipoDoc=&amp;numeroDoc=</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerClientePorCuenta?idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerClientePorCuenta?idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmanteClientePorIDC?pais=PE&amp;tipoDoc=1&amp;numDoc=45991762&amp;idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmanteClientePorIDC?pais=PE&amp;tipoDoc=1&amp;numDoc=45991762&amp;idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/obtenerFirmantesPorCuenta?nroCuenta=1910253734068&amp;idCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas</a>
Método	GET

Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=MC">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=MC</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=MQ">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=MQ</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=TC">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=TC</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=TD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/tablas/listarTablasPorTipoTabla?tipoTabla=TD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarAnalisisPoderConsulta?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarAnalisisPoderConsulta?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=1&amp;nroSecuencia=31</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/cargarFirmantesCombinaciones?idCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068&amp;accion=4&amp;nroSecuencia=30</a>
Método	GET

Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngreso?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngreso?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngresoValidar?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/mostrarAnalisisPoderIngresoValidar?codCliente=3609&amp;nroCuenta=1910253734068</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/obtenerOficinaRegistral?codigoZona=09">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/poderesOtorgados/obtenerOficinaRegistral?codigoZona=09</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/mostrar">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/mostrar</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/porNombre?nombre=PROSEGURIDAD</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/poderes/recuperarClientes/seleccionarCliente?codCliente=3609</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/common.55a0e2107f0094f22342.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/common.55a0e2107f0094f22342.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/favicon.ico">http://10.80.198.76/HiperFirmas/favicon.ico</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1

URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/main.d080adf8228f5dd4fe25.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/main.d080adf8228f5dd4fe25.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/MaterialIcons-Regular.12a47ed5fd5585f0f422.woff2">http://10.80.198.76/HiperFirmas/MaterialIcons-Regular.12a47ed5fd5585f0f422.woff2</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills-es5.03d01405545cee27a87a.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills-es5.03d01405545cee27a87a.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills.d45cf221f071ac52f0b1.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills.d45cf221f071ac52f0b1.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/runtime.a0cf1594aca630b02a5b.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/runtime.a0cf1594aca630b02a5b.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/styles.0926c4063e4b03f6abe0.css">http://10.80.198.76/HiperFirmas/styles.0926c4063e4b03f6abe0.css</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login/autenticacion">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/login/autenticacion</a>
Método	POST
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/clientes/actualizarClienteConFirmantes</a>
Método	POST
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/actualizarCuenta">http://10.80.198.76/HiperFirmas/api/v1/mantenimiento/cuentas/actualizarCuenta</a>
Método	PUT
Atacar	
Evidence	X-Powered-By: Servlet/3.1
Instances	65
Solution	Asegúrese que su servidor web, servidor de aplicación, equilibrador de carga, etc. está configurado para suprimir encabezados "X-Powered-By".
Reference	<a href="http://blogs.msdn.com/b/varunm/Archive/2013/04/23/Remove-Unwanted-http-Response-headers.aspx">http://blogs.msdn.com/b/varunm/Archive/2013/04/23/Remove-Unwanted-http-Response-headers.aspx</a> <a href="http://www.troyhunt.com/2012/02/shhh-don-t-deje-la-respuesta-headers.html">http://www.troyhunt.com/2012/02/shhh-don-t-deje-la-respuesta-headers.html</a>

CWE Id	<a href="#">200</a>
WASC Id	13
Plugin Id	<a href="#">10037</a>

Informativo	Divulgación de información - Comentarios sospechosos
Descripción	The response appears to contain suspicious comments which may help an attacker. Note: Matches made within script blocks or files are against the entire content not only comments.
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/1.ba21d9b012cb74749633.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	Db
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/10.410f290787b9ca295989.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/10.410f290787b9ca295989.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	todo
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/13.54f1399def832c6a856c.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/13.54f1399def832c6a856c.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	select
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/14.119c8a66f168309da355.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/14.119c8a66f168309da355.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	select
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/15.4b39e648fc7787243d38.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/15.4b39e648fc7787243d38.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	select
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/2.15527f31752dc687eea6.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/2.15527f31752dc687eea6.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	bug
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/28.2f1655c4639ec14d8f12.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/28.2f1655c4639ec14d8f12.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	user
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/31.6a4b5215fa020a58dee4.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/31.6a4b5215fa020a58dee4.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	select
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/common.55a0e2107f0094f22342.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/common.55a0e2107f0094f22342.js</a>
Método	GET
Atacar	

Evidence	from
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/main.d080adf8228f5dd4fe25.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/main.d080adf8228f5dd4fe25.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	query
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills-es5.03d01405545cee27a87a.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills-es5.03d01405545cee27a87a.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	select
URL	<a href="http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills.d45cf221f071ac52f0b1.js">http://10.80.198.76/HiperFirmas/polyfills.d45cf221f071ac52f0b1.js</a>
Método	GET
Atacar	
Evidence	select
Instances	12
Solution	Eliminar todos los comentarios que devuelvan información que podría ayudar a un atacante y arreglar cualquier problema subyacente al que se refieran.
Reference	
CWE Id	<a href="#">200</a>
WASC Id	13
Plugin Id	<a href="#">10027</a>