



Rapport de recherche “Yellow Hell”



Référence : YW-01
Auteur : Silas Bosco

RÉCUPÉRATION ET ANALYSE DE NEUF CORPS

I. CONTEXTE DE RÉCUPÉRATION

Nous avons procédé à la récupération de neuf corps sur un site isolé, présentant des signes de violence extrême et d'altération avancée. La disposition des dépouilles semble aléatoire, bien qu'aucune organisation claire n'ait pu être établie. L'environnement immédiat est pauvre en indices : absence de traces exploitables, faible densité biologique périphérique, et aucune empreinte récente identifiable.

II. ÉTAT GÉNÉRAL DES CORPS

Les neuf corps présentent un état de dégradation hétérogène mais globalement avancé.

Constats principaux :

- Quatre sujets décapités, avec sections violentes, sans précision
- Cinq sujets présentant des traumatismes sévères (lacérations, perforations, fractures ouvertes)
- Dégradation importante des tissus mous
- Dessiccation partielle sur certains sujets
- Absence quasi complète de fluides biologiques exploitables

La combinaison de mutilations mécaniques et de dégradation naturelle ou induite a rendu les structures anatomiques difficilement interprétables.

III. ANALYSE ADN

Toutes les tentatives d'extraction d'ADN ont échoué.

Observations :

- Fragmentation extrême des séquences génétiques
- Contamination environnementale élevée
- Dégradation enzymatique avancée
- Possibilité d'altération chimique volontaire

Aucun profil génétique n'a pu être reconstitué, empêchant toute identification ou corrélation entre les sujets.



Référence : YW-01
Auteur : Silas Bosco

RÉCUPÉRATION ET ANALYSE DE NEUF CORPS

IV. DÉTECTION DU NX-A

Des analyses chimiques ont permis de détecter la présence du composé Nx-A dans sept des neuf corps.

Détails :

- Traces relevées principalement dans les tissus musculaires résiduels et certaines zones osseuses poreuses
- Concentrations variables mais globalement faibles
- Distribution irrégulière, suggérant une administration non uniforme

Limites :

- Dégradation avancée du composé
- Absence de structure moléculaire stable
- Impossibilité d'isoler une version active ou exploitable

Le Nx-A semble avoir subi une altération significative, possiblement liée au temps, à l'environnement ou à une instabilité intrinsèque.

V. EXPLOITABILITÉ DES ÉCHANTILLONS

L'évaluation globale des neuf corps indique :

- Aucun tissu viable pour culture ou analyse cellulaire
- Absence de biomarqueurs exploitables
- Impossibilité de reconstitution anatomique complète
- Aucune récupération fonctionnelle du Nx-A

Les échantillons sont classés comme **scientifiquement non exploitables**.



Référence : YW-01
Auteur : Silas Bosco

RÉCUPÉRATION ET ANALYSE DE NEUF CORPS

VI. INTERPRÉTATION

Plusieurs pistes sont envisagées :

- Exposition préalable au Nx-A, volontaire ou expérimentale
- Utilisation du composé dans un protocole instable ou non maîtrisé
- Intervention externe visant à empêcher toute identification (dégradation ADN ciblée, mutilations)

La cohérence entre les corps (présence majoritaire du Nx-A, état similaire de dégradation) suggère un événement commun.

VII. CONCLUSION

Les neuf corps récupérés ne permettent aucune exploitation scientifique directe. La présence du Nx-A, bien que confirmée sur la majorité des sujets, ne fournit aucun matériau utilisable pour analyse avancée ou reproduction.

Le site présente un intérêt limité sur le plan biologique, mais reste pertinent pour une enquête opérationnelle plus large.

*Silas
Bosco*