



Cheshire Chronic Center

Жёлтый Джек

DR.KOSKOV

LIEU D'OBSERVATION

**Sandy Shores
San Andrés
N°0010**

1 OBJECTIFS



Cheshire Chronic Center

OBJECTIF DE L'EXPÉRIENCE

Le projet Жёлтый Джек vise à étudier la dégradation psychologique et sociale d'un groupe humain placé dans un environnement clos sous l'influence d'un composé neuroactif expérimental.

Le protocole inclut également une tentative de conditionnement mental indirect, combinant :

- exposition chimique
- stimulation sensorielle contrôlée
- diffusion audiovisuelle répétée

L'objectif est d'observer si la perception altérée sur une longue durée rend les sujets plus réceptifs à une influence cognitive dirigée.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers les financeurs et partenaires qui ont choisi de soutenir ce programme de recherche. Grâce à leur confiance et à leur engagement, ce projet a pu être initié et structuré dans des conditions favorables.

Leur contribution a permis de réunir les ressources nécessaires à la mise en place des infrastructures expérimentales, à la constitution de l'équipe scientifique et au développement du protocole d'étude. Sans leur soutien, l'avancement de ces travaux n'aurait pas été possible.

Nous remercions sincèrement ces partenaires pour l'intérêt qu'ils portent à cette recherche et pour la confiance qu'ils accordent à l'équipe dirigée par le Dr. *Viktor Koskov*. Leur implication constitue un élément essentiel dans la poursuite et l'aboutissement du programme.

Nous restons pleinement engagés à mener ce projet avec rigueur et à partager les résultats qui en découleront avec l'ensemble des personnes et institutions qui ont rendu cette initiative possible

2 ENVIRONNEMENT EXPÉRIMENTAL



Cheshire Chronic Center

CARACTÉRISTIQUES DU LIEU D'OBSERVATION :

- Surface : 50 m²
- Hauteur : 2,4 m
- Volume atmosphérique : 120 m³
- éclairage constant
- absence de repères temporels
- surveillance vidéo complète

Le mélange atmosphérique diffusé contient :

- NX-A — toxine neurochimique provenant du Azuris
- protoxyde d'azote — vecteur facilitant l'apparition d'hallucinations sonores et visuelles
- Nitrogène - Vecteur facilitant la dispersion

L'exposition vise à provoquer :

- altération sensorielle
- amplification émotionnelle
- hallucinations auditives et visuelles
- Troubles explosifs intermittents (T.E.I)

STIMULUS AUDIOVISUEL

Après chaque phase d'inhalation du mélange gazeux, les sujets sont exposés à la projection répétée d'un film expérimental.

Caractéristiques du film :

- montage d'images symboliques et répétitives
- séquences visuelles à contraste élevé
- bande sonore composée de phrases fragmentées et de rythmes hypnotiques

La projection est diffusée sur l'ensemble des murs de la chambre.

Selon les *notes de Koskov*, l'état perceptif provoqué par le gaz rend les sujets plus sensibles aux stimuli narratifs et symboliques, facilitant ainsi l'ancrage de certaines idées ou réactions émotionnelles.

3 CHRONOLOGIE



Cheshire Chronic Center

DÉVELOPPEMENT DE L'EXPERIENCE PHASE PAR PHASE - OBSERVATION PAR LE DR. KINOVICH

PHASE 1 - PHASE D'IMPRÉGNATION

Les 10 sujets sont introduits dans la chambre hermétique (50 m²).

Première inhalation du mélange NX-A / protoxyde d'azote.

Effets observés :

- légère désinhibition
- ralentissement cognitif
- attention accrue aux stimuli

Un court film expérimental est diffusé, alternant scènes familiales calmes et images violentes.

Les sujets manifestent surtout malaise et confusion.

PHASE 2 - DISTORSION SENSORIELLE

La concentration atmosphérique augmente.

Effets observés :

- hallucinations auditives légères
- anxiété croissante
- refus de regarder certaines images du film

Les sujets décrivent une impression persistante que les images continuent après la projection.

PHASE 3 — FRAGMENTATION DU GROUPE

Les interactions sociales deviennent instables.

Observations :

- paranoïa mutuelle
- disputes verbales
- interprétation personnelle des images du film

Plusieurs sujets affirment que le film contient des messages qui leur sont destinés.

3 CHRONOLOGIE



Cheshire Chronic Center

SUITE DES OBSERVATIONS - PHASE 4 & 5

PHASE 4 — VIOLENCES ISOLÉS ÉMERGENTES

Les effets neurochimiques atteignent un niveau élevé.

Observations :

- hallucinations visuelles
- agressivité soudaine
- premiers affrontements physiques

Le film provoque des réactions extrêmes : cris, agitation et comportements erratiques.

PHASE 5 — PHASE TERMINALE

Après 2 jours d'exposition continue, l'état psychologique des 10 sujets atteint un point de rupture. Les hallucinations deviennent permanentes et la perception de la réalité est profondément altérée.

La projection finale du film déclenche une réaction collective violente. Plusieurs sujets interprètent les images comme des menaces réelles, provoquant des accusations et des affrontements immédiats.

Dans le chaos qui s'ensuit :

- affrontements simultanés entre sujets
- perte totale de contrôle et de discernement
- 4 démembrements observés

Au milieu de cette confusion, le sujet V se distingue. Grâce à son expérience militaire, il conserve un comportement plus structuré que les autres participants.

Observations :

- déplacements contrôlés
- anticipation des attaques
- utilisation de l'environnement pour se protéger

Alors que les autres sujets agissent de manière désorganisée, V parvient progressivement à prendre l'avantage dans la situation.

Résultat final :

- sujets initiaux : 10
- décès : 9
- survivant : 1

4 CONCLUSION



Cheshire Chronic Center

CONCLUSION ET HYPOTHÈSES SUR LES ANOMALIES OBSERVÉES

L'expérience menée sur **dix sujets** dans un environnement clos a démontré une forte sensibilité générale au protocole de conditionnement, combinant exposition neurochimique et stimulation audiovisuelle. La majorité des participants ont progressivement perdu leurs repères cognitifs, ce qui a conduit à une désintégration complète de la cohésion du groupe au cinquième jour ainsi qu'un **contrôle quasi-total**.

Le protocole de conditionnement est donc considéré par le Dr. Koskov comme **globalement efficace**, puisque la majorité des sujets ont présenté une forte réceptivité aux stimuli.

Cependant, **deux anomalies** ont été observées sous la forme de conditionnements partiels, et un cas de résistance totale.

Les deux sujets **partiellement conditionnés** semblent avoir développé une réponse cognitive instable. Leur comportement alternait entre influence apparente du protocole et moments de lucidité. Cette oscillation pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs :

- une résilience psychologique plus élevée que la moyenne
- une capacité d'analyse cognitive persistante malgré l'exposition
- des différences individuelles dans la perception ou l'interprétation des stimuli audiovisuels

Le Dr. Koskov formule l'hypothèse que certains profils mentaux possèdent une capacité de résistance partielle au conditionnement, rendant l'influence du protocole irrégulière.

Dr. Koskov