

**Rapport de
recherche
CN-HEAVY/2-B**



Rapport de recherche

Création de tenue NRBC

I. DÉSIGNATION GÉNÉRALE

- **Nom du matériel :** CN-HEAVY/2-B
- **Type :** Tenue NRBC lourde renforcée balistique
- **Origine :** XXXX
- **Catégorie :** EPI NRBC Niveau B+ / Protection balistique modulaire
- **Compatibilité :** Masque NX-A + double filtration M23/56

II. RÔLE OPÉRATIONNEL

- **La CN-HEAVY/2-B est destinée aux environnements :**
 - contaminés (NX-A actif),
 - instables ou hostiles,
 - exposés à un risque balistique (armes lourdes).
- **Elle combine :**
 - protection chimique prolongée,
 - résistance mécanique accrue,
 - intégration de plaques pare-balles.

III. STRUCTURE GÉNÉRALE

- **3.1 Architecture multicouche**
- La tenue repose sur quatre couches distinctes :
 - Couche externe anti-abrasion et ignifugée
 - Barrière NRBC étanche thermosoudée
 - Support structurel renforcé
 - Interface interne de confort et régulation thermique
- **3.2 Modules balistiques intégrés**
- La CN-HEAVY/2-B permet l'intégration de :
 - Plaques thoraciques avant et arrière
 - Protection latérale souple
 - Inserts optionnels épaules et haut des cuisses

Les plaques sont amovibles, indépendantes du système d'étanchéité.
La tenue ne dépend pas de la plaque pour rester hermétique.

Rapport de recherche

Création de tenue NRBC

IV. SYSTÈME RESPIRATOIRE – CARTOUCHE M23/56

- Filetage 40 mm (OTAN)
- Utilisation en simple ou double cartouche (configuration parallèle)
- Compatible masque NX-A et PAPR
- Protection contre NX-A atmosphérique
- Protection contre aérosols dérivés
- Capture des fractions hybrides organométalliques
- Tolérance aux formes instables issues du minerai Azuris au contact de l'air

V. NIVEAU DE PROTECTION

Menace

- Nx-A Atmosphérique
 - Oui
- Projection liquide contaminée
 - Oui
- Particules Radioactives
 - Oui
- Armes lourdes (Avec plaques)
 - Oui
- Explosion
 - Non

V. NIVEAU DE PROTECTION

- Coutures double thermosoudure
- Fermeture dorsale blindée
- Interface masque-col renforcée
- Gants triple épaisseur compatibles tactique



Rapport de recherche

Création de tenue NRBC

VI. RENFORCEMENTS SPÉCIFIQUES

- Coutures double thermosoudure
- Fermeture dorsale blindée
- Interface masque-col renforcée
- Gants triple épaisseur compatibles tactique

VII. POIDS ET MOBILITÉ

- Version sans plaques : modérée
- Version plaques complètes : lourde
- Mobilité réduite d'environ 20–30 %
- Recommandée pour :
 - unités d'intervention,
 - escortes en zone contaminée,
 - extraction en environnement hostile.

VIII. PROCÉDURE D'ENFILAGE

1. Sous-couche thermique
2. Mise en place combinaison
3. Bottes et première paire de gants
4. Installation plaques balistiques
5. Installation masque NX-A
6. Montage cartouche(s) M23/56
7. Test d'étanchéité
8. Fermeture complète
9. Seconde paire de gants

Contrôle binôme obligatoire.

IX. LIMITES IDENTIFIÉES

- Charge thermique accrue
- Fatigue plus rapide
- Difficulté en intervention prolongée
- Nécessite formation spécifique



Rapport de recherche Création de tenue NRBC

X. CONCLUSION

- **La CN-HEAVY/2-B représente :**
- l'évolution logique de la CN-MEDIUM/2,
- une solution intermédiaire entre tenue médicale et tenue militaire lourde,
- un compromis entre mobilité, protection NRBC et protection balistique.

Gilay
Rozco