



Rapport de recherche AZ-SUB/09



Rapport de recherche AZ-SUB/09

I. IDENTIFICATION DU SUJET

- **Nom :** COLMAN, Daisy
- **Date de naissance :** 16 janvier 2004
- **Âge au moment du test :** Jeune adulte
- **Code sujet :** AZ-SUB/09
- **Consentement :** Obtenu

II. PROFIL MÉDICAL ET COMPORTEMENTAL

STATUT : AGENT EXPLORATOIRE DE NEUTRALISATION

2.1 Antécédents pertinents

Le sujet présente une polyaddiction active, documentée avant l'entrée dans l'étude :

- Usage chronique de cannabis
- Consommation régulière de boisson opiacée sédative (type lean)
- Absence de sevrage préalable

2.2 État physiologique de base

- Fonction cardiovasculaire : stable
 - Fonction respiratoire : normale
 - Fonction hépatique : légèrement perturbée
 - Système nerveux autonome : réactivité accrue
- 
-

Rapport de recherche AZ-SUB/09

III. OBJECTIF DU TEST

Évaluer :

- La tolérance globale du produit combiné Azuris
- L'impact d'un terrain addictif actif
- L'efficacité fonctionnelle de la contre-mesure face au NX-A

IV. ADMINISTRATION DU PRODUIT

- **Produit** : Formule combinée Azuris
- **Nature** : cachet (**forme expérimentale**)
- **Cadre** : environnement médical contrôlé

V. OBSERVATIONS CLINIQUES IMMÉDIATES

Phase initiale (0–5 minutes)

- Aucune détresse respiratoire
- Aucun choc anaphylactique
- Aucune manifestation neurologique centrale

Effets secondaires transitoires observés (5–15 minutes)

Les manifestations suivantes ont été constatées :

- Érection réflexe involontaire
- Contractions musculaires localisées (fasciculations brèves)
- Hypoesthésie faciale transitoire :
 - perte partielle de sensibilité de la mâchoire
 - engourdissement des joues
- Œdème facial léger (joues gonflées)

Durée total : 10 minutes avant retour à la normale.



Rapport de recherche AZ-SUB/09

VI. ANALYSE ÉTIOLOGIQUE DES EFFETS SECONDAIRES

Cause retenue :

- Les effets observés sont attribués à l'interaction entre :
- les substances psychoactives présentes dans l'organisme,
- une activation transitoire du système neurovégétatif,
- le stress physiologique induit par l'administration.

Hypothèses exclues :

- Réaction toxique directe du produit
- Réaction allergique
- Début de syndrome Azuris
- Atteinte neurologique centrale

VII. ANALYSE IMMUNOLOGIQUE

- Activation immunitaire ciblée
- Présence de marqueurs de mémoire immunitaire
- Aucune réponse auto-immune observée

Le système immunitaire du sujet reconnaît le NX-A sans déclencher de cascade pathologique.

VIII. IMPACT DE LA POLYADDICTION SUR LE RÉSULTAT

- Métabolisme ralenti → effet légèrement différé
- Aucun affaiblissement de la protection
- Effets secondaires amplifiés mais non dangereux

Les addictions ont généré des perturbations mineures uniquement, sans compromettre l'efficacité globale.





Rapport de recherche AZ-SUB/09

IX. CONCLUSION

La formule combinée est fonctionnelle, malgré la polyaddiction.

Chez COLMAN Daisy, malgré :

- une polyaddiction active,
- un terrain physiologique défavorable,
-

le produit :

- a conféré une protection mesurable contre le NX-A,
- n'a entraîné que des effets secondaires mineurs,
- n'a provoqué aucune complication grave.

*Silas
Rozco*