

Rapport de recherche NXR-UNIT-2



Rapport de recherche

Système d'inhalation autonome NX-A (Azuris)

I. OBJET

Ce rapport atteste de la validation fonctionnelle en environnement contrôlé du dispositif respiratoire individuel NXR Unit, destiné à permettre à un sujet dépendant au NX-A (Azuris) de fonctionner en milieu sain, sans émission externe.

II. SYNTHÈSE DES ESSAIS

Les séries de tests réalisées en conditions contrôlées ont permis de confirmer :

- la stabilité respiratoire autonome du dispositif
- le maintien d'une empreinte NX-A interne cohérente
- l'absence de diffusion mesurable vers l'environnement
- la capacité du sujet à conserver un état cognitif exploitable

Les profils testés présentent une réduction significative des symptômes de désadaptation en air neutre.

III. Validation technique

Le système est considéré comme :

- fonctionnel
- stable sur des durées prolongées
- opérationnel en usage individuel

Aucune anomalie critique n'a été relevée dans les cycles de test actuels.

Rapport de recherche

Système d'inhalation autonome NX-A (Azuris)

IV. LIMITES RESTANTES

Malgré la validation, certains points nécessitent confirmation :

- comportement du dispositif en environnement réel non contrôlé
- interaction avec des stimuli sociaux imprévisibles
- stabilité sur durée étendue en conditions variables
- réactions des sujets hors protocole expérimental

V. Recommandation

Il est recommandé de procéder à une phase de test en conditions réelles, incluant :

- intégration du sujet dans un environnement sain actif
- observation en présence d'individus non exposés
- évaluation de la discrétion et de l'acceptabilité sociale
- suivi comportemental prolongé

Objectif :

valider la viabilité du dispositif hors cadre expérimental.

VI. Conclusion

Le NXR Unit a atteint un niveau de maturité suffisant pour quitter le cadre strictement expérimental.

Le dispositif remplit sa fonction principale :

- permettre la coexistence physiologique entre un sujet dépendant au NX-A et un environnement sain.

La phase suivante doit impérativement confirmer ces résultats en situation réelle.

Rapport de recherche

Addendum technique – NXR Unit

I. OBJET

Le présent addendum complète le rapport de validation du NXR Unit (Variante Adaptive) en précisant une contrainte critique identifiée lors des essais avancés :

- la nécessité d'un ajustement dynamique de l'empreinte NX-A en fonction des conditions environnementales.

II. Constat opérationnel

Les premiers déploiements simulés ont mis en évidence que :

- la stabilité du sujet n'est pas uniquement liée à la quantité de NX-A
- elle dépend également de la qualité de l'air ambiant
- des variations environnementales, même faibles, impactent l'équilibre du porteur

Facteurs identifiés :

- composition de l'air (sec / humide, chargé / neutre)
- présence de polluants ou particules
- confinement ou ventilation du lieu
- variations de pression et de température

III. Interaction environnement / NX-A

Le NXR Unit, bien que fonctionnant en circuit fermé, reste influencé par :

- les micro-variations respiratoires du sujet
- les adaptations physiologiques au milieu extérieur
- le stress induit par l'environnement

Conséquence :

un dosage fixe du NX-A entraîne des dérives progressives (instabilité ou saturation)

Rapport de recherche

Addendum technique – NXR Unit

IV. NÉCESSITÉ D'UN AJUSTEMENT CONTINU

Il est désormais établi que :

- le NX-A doit être paramétré en fonction de l'environnement immédiat
- les réglages doivent être réévalués régulièrement
- l'équilibre du sujet repose sur une fenêtre de stabilité étroite

V. Modes d'ajustement

5.1 Ajustement manuel

- effectué par opérateur
- basé sur observation comportementale
- précis mais dépendant de l'expertise humaine

5.2 Ajustement assisté

- système adaptatif interne
- correction progressive des écarts
- limite les variations brutales

5.3 Ajustement critique

- intervention immédiate requise
- déclenché en cas de dérive rapide
- priorise la stabilisation du sujet

VI. Fréquence des recalibrations

Selon les observations :

- environnement stable → ajustement périodique
- environnement variable → ajustement fréquent
- environnement instable → surveillance continue requise

Rapport de recherche

Addendum technique – NXR Unit

VII. RISQUES LIÉS À UN MAUVAIS PARAMÉTRAGE

- instabilité comportementale
- perte de cohérence cognitive
- réactions agressives ou incohérentes
- surcharge ou insuffisance d'imprégnation

Cas extrêmes :

- rupture brutale de l'état mental
- inefficacité totale du dispositif

VIII. Implications opérationnelles

Le NXR Unit ne peut être considéré comme un système autonome passif.

Il nécessite :

- un suivi actif
- une adaptation contextuelle constante
- une compréhension fine des réactions du sujet

IX. Conclusion

Le dispositif est fonctionnel, mais son efficacité repose sur un principe essentiel :
le NX-A ne doit jamais être considéré comme une valeur fixe.

Il s'agit d'un paramètre dynamique, dépendant de :

- l'individu
- son état
- son environnement

Gilay
Rosco