



Rapport de recherche Vaccin Nx-A



Rapport de recherche

Vaccin Nx-A

I. CLARIFICATION FONDAMENTALE

Le cachet Nx-CLEAR :

- N'est pas un vaccin préventif
- N'empêche pas une contamination ultérieure
- Agit immédiatement après ingestion
- Supprime les traces actives du NX-A déjà présentes dans l'organisme

Il s'agit d'une contre-mesure post-exposition, pas d'une immunisation durable.

II. OBJECTIF BIOLOGIQUE DU CACHET

Le cachet est conçu pour déclencher, dans les minutes suivant l'ingestion, une cascade chimico-physiologique brutale mais contrôlée, visant à :

- Neutraliser le NX-A circulant
 - Désassembler sa fraction organométallique
 - Empêcher sa fixation tissulaire
 - Forcer son élimination biologique
- 

Rapport de recherche

Vaccin Nx-A

III. MÉCANISME D'ACTION IMMÉDIAT

Phase I — Activation systémique (0–2 minutes)

Dès l'absorption :

- Activation du système vasculaire périphérique
- Accélération transitoire de la circulation
- Ouverture des filtres biologiques naturels (foie, reins, rate)

Le sujet ressent souvent :

- chaleur corporelle soudaine
- légère accélération cardiaque
- sensation de pression musculaire

Phase II — Neutralisation NX-A (2–8 minutes)

À ce stade :

- le thiosulfate figé s'active et désarme la fraction organométallique
- le peroxyde stabilisé force le NX-A dans un état biologiquement inerte
- les chélateurs capturent les ions libérés avant qu'ils ne puissent se refixer

Le NX-A devient :

- non toxique
- non réactif
- incapable de progresser dans l'organisme

Phase III — Élimination forcée (8–10 minutes)

- Les complexes neutralisés sont :
 - filtrés par le foie
 - excrétés par les reins
- Aucun stockage tissulaire durable observé

Les marqueurs NX-A deviennent indétectables chez le sujet traité.

IV. EFFET SUR UNE CONTAMINATION FUTURE

Après élimination :

- le corps redevient totalement vulnérable
- aucune mémoire immunitaire durable n'est créée
- une nouvelle exposition au NX-A provoquera :
 - une contamination normale
 - nécessitant une nouvelle prise du cachet



Rapport de recherche Vaccin Nx-A

VI. RISQUES DOCTRINAUX POSSIBLES

Le danger n'est pas biologique. Il est comportemental.

Tendance des sujets à :

- s'exposer volontairement
- retarder l'extraction
- négliger les équipements de protection
- Dépendance stratégique au cachet

VII. CONCLUSION

Nx-CLEAR fonctionne immédiatement.

Il nettoie le corps, mais ne lui apprend rien pour se protéger, cependant il reste une contre-mesure qui fonctionne contre le Nx-A.

Silva
Rosco