



DATI PERSISTENTI

Sopravvivono alla chiusura delle applicazioni e finanche allo spegnimento delle macchine.
Risiedono su opportuni supporti (ottici, magnetici, allo stato solido etc.).


Applicaz. tradizionale :
Enterprise DB



DATI E INFORMAZIONE




SCHEMA CONCETTUALE




SCHEMA LOGICO

DOMINIO DI INTERESSE



SISTEMA



DBMS di riferimento: POSTGRESQL

Modello di dati relazionale


↓
(Copia)

basato su
tabelle

meta-dati

	Nome (string)	Cognome (string)	Matricola (integer)	Data di nascita (date)
R1 →	enzo	verdi	N 81	30-01-1999
R2 →	francesco	scandurra	N 23	21-03-2003

ARCHITETTURA DI UN SISTEMA DI BASI DI DATI




VISTE

Una vista non è altro che il risultato di una query


9

ESAMI SUPERATI	Nome	Matricola	Denomin.	Voto
	Bianchi	N86000084	Basi di Dati	24
			Sistemi Operativi 2	23
	Verdi	N86000579	Object Orientation	18
			Algoritmi	27




viste { materializzate
virtuali

TRANSAZIONI



TRANSAZIONE



ACID

proprietà ACID
delle transazioni

INDIPENDENZA TRA APPLICAZIONI E DATI

