


"SIGNIFICATO DI BUSINESS" DI UNA CHIAVE

attributi chiave (uno o più) che hanno valori con significato nel dominio di interesse.

No X

↓ può cambiare
(cambiano i requisiti)


es. Codice fiscale

province cambiano col tempo

SOLUZIONE - BUONA PRASSI


usare chiavi surrogate (senza significato di business)

ESEMPIO DALLE
TRASP.




REQUISITI PER IL DATABASE COMPANY

- La **compagnia** è organizzata in **DIPARTIMENTI**. Ogni Dipartimento ha un nome, un numero ed un **impiegato** che lo gestisce. Bisogna tenere traccia della data di insediamento del **manager**. Un dipartimento può avere più **locazioni**.
- Ogni dipartimento controlla una serie di **PROGETTI**. Ogni progetto ha un nome, un numero ed una singola locazione.
- Per IMPIEGATO si tiene traccia di: nome, SSN, indirizzo, salario, sesso e data di nascita. Ogni impiegato lavora per un dipartimento e può lavorare su più progetti. Teniamo traccia del numero di ore settimanali che un impiegato spende su un progetto e del supervisore di ogni impiegato.
- Ogni impiegato ha una serie di **PERSONE A CARICO**. Per ogni persona a carico, registriamo: nome, sesso, data di nascita e parentela con l'impiegato.




NEL
DOMINIO
DI INT.



R A, B

$R \subseteq A \times B$
relaz. matematica.

RELAZIONE BINARIA



RELAZIONE RECORSIVA

$\text{Supervisione} \subseteq \text{Impiegato} \times \text{Impiegato}$

