

NDËRTOJMË
SË BASHKU
NJË TË ARDHMË
MË TË MIRË

CILËSI
INOVACION
BESIM
PARTNERITET



DENATA

BUILDING A BETTER TOMORROW

KATALOG PRODUKTESH

SISTEME PËR UJËSJELLËS, NGROHJE DHE INSTALIME



UJËSJELLËS



NGROHJE



FITINGA

*Më shumë
se produkte
Zgjidhje për
çdo projekt*

www.denata-ks.com

CILËSI
QË ZGJAT



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

Pipe PE-RT

Oxygen Barrier | 5 Layer EVOH

Tub PE-RT me 5 shtresa dhe barrierë oksigjeni EVOH, i dizajnuar për sisteme të ngrohjes nën dysheme. Fleksibilitet i lartë, rezistencë ndaj temperaturës dhe jetëgjatësi maksimale.



PËR SISTEME
NGROHJE NËN DYSHEME



BARRIERË
OKSIGJENI EVOH



REZISTENCË NDAJ
TEMPERATURAVE TË LARTA



JETËGJATËSI
MAKSIMALE

KODI
H001

DIAMETRI
16 mm

NJËSI S
500

NJËSI BIG
3000

ÇMIMI

0.42



*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

Pipe PE-RT

3 Layer | PipeexPRO

Tub PE-RT me strukturë 3-shtresore,
i përshtatshëm për sisteme instalimi
dhe ngrohjeje. Ofron fleksibilitet të lartë,
rezistencë ndaj temperaturës dhe
jetëgjatësi maksimale.



PËR SISTEME
NGROHJE NËN DYSHEME



STRUKTURË
3-SHTRESORE



REZISTENCË NDAJ
TEMPERATURAVE TË LARTA



JETËGJATËSI
MAKSIMALE



KODI
H001-1

DIAMETRI
16 mm

NJËSI S
500

NJËSI BIG
3000

ÇMIMI

0.38





CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

Pipe MultiLayer

PE-RT / AL / PE-RT | Oxygen Barrier
PipeexPRO

Tub multilayer me strukturë PE-RT/AL/PE-RT dhe barrierë ndaj oksigjenit, i dizajnuar për sisteme ujësjellësi dhe ngrohjeje. Ofron rezistencë të lartë, jetëgjatësi maksimale dhe siguri në instalim.



PËR SISTEME
NGROHJE DHE UJËSJELLËS



BARRIERË
NDAJ OKSIGJENIT



REZISTENCË NDAJ
TEMPERATURAVE TË LARTA



JETËGJATËSI
MAKSIMALE

KODI
H002

DIAMETRI
16 mm

NJËSI S
500

NJËSI BIG
3000

ÇMIMI

0.45



www.denata-ks.com

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

-  CILËSI E LARTË
-  SISTEME TË BESUESHME
-  INSTALIM I LEHTË
-  JETË MË TË MIRË PËR TË ARDHMEN

Multilayer Pipe

PE-RT / AL / PE-RT | Oxygen Barrier



Tub multistrat me strukturë PE-RT/AL/PE-RT dhe barrierë ndaj oksigjenit, i dizajnuar për sisteme ujësjellësi dhe ngrohjeje. Ofron fleksibilitet të lartë, rezistencë ndaj temperaturës dhe jetëgjatësi maksimale.



VARIANTI I KUQ



VARIANTI I KALTËR



PËR SISTEME
UJËSJELLËSI
DHE NGROHJE



BARRIERË
NDAJ OKSIGJENIT



REZISTENCË NDAJ
TEMPERATURAVE
TË LARTA



JETËGJATËSI
MAKSIMALE

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

KODI	DIAMETRI	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI
H006	16 mm	50	750	0.75 €
H007	20 mm	50	650	1.20 €
H008	26 mm	50	500	1.95 €



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

www.denata-ks.com

Panel për Ngrohje Nën DysHEME (Rroll)

Panel izolues me rrjetë për fiksimin e tubave të ngrohjes nën dysHEME. Siguron izolim termik, vendosje të lehtë të tubave dhe performancë të lartë në sistemet e ngrohjes sipërfaqësore.



IZOLIM TERMIK
DHE EFIKASITET I LARTË



RRJETË PËR
FIKSIM TË TUBAVE



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHEME



I LEHTË PËR
INSTALIM



KODI
U130

PËRMASAT
1.05 x 50 m

SIPËRFAQJA
52.5 m²

TRASHËSJA
6 mm

ÇMIMI

20



*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË




JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

Underfloor Heating Collector

Seti përfshin: kolektorët, ajruesin, valvulën kryesore dhe lidhësit e tubit për Ø16 mm.



DISTRIBUIM
I BARABARTË I NXEHTËSISË




MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM I SHPEJTË
DHE I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME NGROHJE
NË DYSHEME



1

KOLEKTORËT

Shpërndarje e saktë
e ujit në çdo qark.



2

AJRUESI

Largon automatikisht
ajrin nga sistemi.



3

VALVULA KRYESORE

Kontrolli i lehtë
dhe i sigurt i rrjedhës.



4

LIDHËSIT E TUBIT

Për tub Ø16 mm.

KODI	TIPI	NJËSI	NJËSI BIG	ÇMIMI
U12C04000000	4+4	1	2	90 €
U12C05000000	5+5	1	2	100 €
U12C06000000	6+6	1	2	110 €
U12C07000000	7+7	1	2	120 €



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

Kasë për Kolektorë (Underfloor Heating Cabinet)

Kasë metalike për montimin e kolektorëve të ngrohjes nën dysheme.
Siguron instalim të pastër, të sigurt dhe estetik, me hapje të lehtë
për qasje në sistem.



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



PËRSHTATSHMËRI
ME TË GJITHA
SISTEMET



PAMJE ESTETIKE
DHE E PASTËR



1



PANELI I PËRPARËM

2



KASA METALIKE

3



SHINA RREGULLUESE

4



SETI I MONTIMIT

KODI	PËRMASAT (mm)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI
U12C03000003	10 x 45 x 40	1	36	30 €
U12C05000005	10 x 45 x 50	1	32	32 €
U12C06000006	10 x 45 x 60	1	30	38 €
U12C07000007	10 x 45 x 70	1	26	42 €
U12C08000008	10 x 45 x 80	1	22	47 €
U12C01000010	10 x 45 x 100	1	16	55 €

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

Mufë e Drejtë (Equal Coupling - Brass)

Mufë e drejtë për lidhjen e tubave shumë shtresor në sistemet e ngrohjes nën dysheme. Ofron lidhje të sigurt, të qëndrueshme dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHEME

1



LIDHJE TIP A
Për tub shumë shtresor

2



UNAZA IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

3



TRUP METALIK
Rezistencë e lartë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI
E0270B160016	16 - 16	25	250	3.00 €
E0270B200020	20 - 20	25	250	4.65 €
E0270B260026	26 - 26	15	150	8.10 €
E0270B320032	32 - 32	10	100	10.50 €



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

Mufë e Reduktimit (Reducing Coupling - Brass)

Mufë reduktuese për lidhjen e tubave shumë shtresor në sistemet e ngrohjes nën dysheme. Ofron lidhje të sigurt, të qëndrueshme dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHEME

1



LIDHJE TIP B
Për tub më të vogël

2



UNAZA IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

3



TRUP METALIK
Rezistencë e lartë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI
E0243B200016	20 - 16	25	250	4.50 €
E0243B260016	26 - 16	15	150	7.00 €
E0243B260020	26 - 20	15	150	10.20 €



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

Bërryl 90° (Elbow 90° - Brass)

Bërryl 90° për lidhjen e tubave shumë shtresor në sistemet e ngrohjes nën dysheme. Ofron lidhje të sigurt, të qëndrueshme dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME



1



LIDHJE TIP A

Për tub shumë shtresor

2



UNAZA IZOLUESE

Siguron mbyllje të plotë

3



TRUP METALIK

Rezistencë e lartë

4



PRODUKTI FINAL

Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
E0090B160016	16 - 16	20	200	4.80	€
E0090B200020	20 - 20	20	200	6.60	€
E0090B260026	26 - 26	8	80	11.10	€
E0090B320032	32 - 32	6	60	15.50	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

Tee e Barabartë (Equal Tee - Brass)

Tee e barabartë për lidhjen e tubave shumë shtresor në sistemet e ngrohjes nën dysheme. Ofron lidhje të sigurt, të qëndrueshme dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME

1



LIDHJE TIP A
Për tub shumë shtresor

2



UNAZA IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

3



TRUP METALIK
Rezistencë e lartë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI
E0130B161616	16 - 16 - 16	15	150	7.00 €
E0130B202020	20 - 20 - 20	15	150	9.30 €
E0130B262626	26 - 26 - 26	8	80	15.50 €
E0130B323232	32 - 32 - 32	5	50	21.50 €



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

Tee e Reduktimit (Reducing Tee - Brass)

Tee e reduktimit për lidhjen e tubave shumë shtresor në sistemet e ngrohjes nën dysheme. Ofron lidhje të sigurt, të qëndrueshme dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME

1



LIDHJE TIP A
Për tub shumë shtresor

2



UNAZA IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

3



TRUP METALIK
Rezistencë e lartë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI
E130RB162016	16 - 20 - 16	15	150	9.00 €
E130RB201616	20 - 16 - 16	15	150	9.00 €
E130RB201620	20 - 16 - 20	15	150	9.00 €
E130RB251625	20 - 20 - 16	10	100	9.50 €
E130RB251620	26 - 16 - 20	10	100	13.00 €
E130RB263226	26 - 16 - 26	10	100	13.50 €
E130RB262020	26 - 20 - 26	10	100	14.00 €



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

Adaptor Mashkull (Male Connector - Brass)

Adaptor mashkull për lidhjen e tubave shumë shtresor në sistemet e ngrohjes nën dysheme. Ofron lidhje të sigurt, të qëndrueshme dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME

1



LIDHJE TIP A
Për tub shumë shtresor

2



UNAZA IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

3



FILETO MASHKULL
Rezistencë e lartë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI
E243GB1600R2	16 – 1/2"	25	250	3.65 €
E243GB2000R2	20 – 1/2"	20	200	4.00 €
E243GB2000R3	20 – 3/4"	20	200	5.00 €
E243GB2600R3	26 – 3/4"	20	200	7.00 €
E243GB2600R4	26 – 1"	10	100	8.50 €



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

FEMALE CONNECTOR - BRASS

Adaptor femër për lidhjen e tubave shumë shtresor në sistemet e ngrohjes nën dysheme. Ofron lidhje të sigurt, të qëndrueshme dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME



1



LIDHJE TIP A
Për tub shumë shtresor

2



UNAZA IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

3



FILETO FEMËR
Rezistencë e lartë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSIS	NJËSI BIG	ÇMIMI
E242FB1600R2	16 – 1/2"	25	250	4.00 €
E242FB2000R2	20 – 1/2"	20	200	4.50 €
E242FB2000R3	20 – 3/4"	20	200	5.60 €
E242FB2600R3	26 – 3/4"	10	100	7.80 €
E242FB2600R4	26 – 1"	10	100	9.80 €



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
te qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

MALE ELBOW - BRASS

Adaptor këndor mashkull për lidhjen e tubave shumë shtresor në sistemet e ngrohjes nën dysheme.
Ofron lidhje të sigurt, të qëndrueshme dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME



1



LIDHJE TIP A
Për tub shumë shtresor

2



UNAZA IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

3



FILETO MASHKULL
Rezistencë e lartë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
E092GB1600R2	16 – 1/2"	25	250	4.50	€
E092GB2000R2	20 – 1/2"	25	250	5.50	€
E092GB2000R3	20 – 3/4"	25	250	6.80	€
E092GB2600R3	26 – 3/4"	20	200	9.10	€
E092GB2600R4	26 – 1"	15	150	11.00	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

FEMALE ELBOW - BRASS

Adaptor bërryl femër për lidhjen e tubave shumë shtresor në sistemet e ngrohjes nën dysheme. Ofron lidhje të sigurt, të qëndrueshme dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME



1



LIDHJE TIP A
Për tub shumë shtresor

2



UNAZA IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

3



FILETO FEMËR
Rezistencë e lartë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
E090GB1600R2	16 – 1/2"	25	250	5.00	€
E090GB2000R3	20 – 1/2"	25	250	6.00	€
E090GB2000R3	20 – 3/4"	25	250	7.40	€
E090GB2600R4	26 – 3/4"	20	200	10.00	€
E090GB2600R5	26 – 1"	15	150	12.50	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

HIGH ELBOW FIXING BASE - BRASS

Adaptor bërryl me bazë fiksuese për lidhjen e tubave shumë shtresor në sistemet e ngrohjes nën dysheme. Ofron lidhje të sigurt, të qëndrueshme dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME

1



LIDHJE TIP A
Për tub shumë shtresor

2



UNAZA IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

3



BAZA FIKSUESE
Për montim të sigurt

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSIS	NJËSI BIG	ÇMIMI
E471GB1600R2	16 - 1/2"	15	150	6.20 €
E471GB2000R2	20 - 1/2"	10	100	8.00 €



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

TEE FEMALE - BRASS

Adaptor T me dalje të brendshme (femër) për lidhjen e tubave shumë shtresor në sistemet e ngrohjes dhe ujësjellësit. Ofron lidhje të sigurt, të qëndrueshme dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE




MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME



1



LIDHJE TIP A
Për tub shumë shtresor

2



UNAZA IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

3



FILETO FEMËR
Rezistencë e lartë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
E130GB16R216	16 – 1/2" – 16	15	150	7.00	€
E130GB20R220	20 – 1/2" – 20	15	150	8.50	€
E130GB20R320	20 – 3/4" – 20	10	100	10.00	€
E130GB26R326	26 – 3/4" – 26	8	80	14.30	€
E130GB32R332	26 – 1" – 26	8	80	17.00	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

TEE MALE - BRASS

Adaptor T me dalje të jashtme (mashkull) për lidhjen e tubave shumë shtresor në sistemet e ngrohjes dhe ujësjellësit. Ofron lidhje të sigurt, të qëndrueshme dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE




MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME



1



LIDHJE TIP A
Për tub shumë shtresor

2



UNAZA IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

3



FILETO MASHKULL
Rezistencë e lartë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
E131GB16R216	16 – 1/2" – 16	15	150	6.60	€
E131GB20R220	20 – 1/2" – 20	15	150	8.00	€
E131GB20R320	20 – 3/4" – 20	10	100	9.45	€
E131GB26R326	26 – 3/4" – 26	8	80	13.70	€
E131GB32R332	26 – 1" – 26	8	80	17.00	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

TEE MALE - BRASS

Adaptor T me dalje të jashtme (mashkull) dhe bazë fiksuese për lidhjen e tubave shumë shtresor në sistemet e ngrohjes dhe ujës-jellësit. Ofron lidhje të sigurt, të qëndrueshme dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE




MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME



1



LIDHJE TIP A

Për tub shumë shtresor

2



UNAZA IZOLUESE

Siguron mbyllje të plotë

3



FILETO MASHKULL

Rezistencë e lartë

4



PRODUKTI FINAL

Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
E135GB16R216	16 - 1/2"	15	150	11.10	€
E135GB20R220	20 - 1/2"	15	150	14.70	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

CONCEALED SHUT-OFF VALVE - BRASS

Valvul ndaluse e inkastruar për kontrollin e rrjedhjes së ujit në sistemet e ngrohjes dhe ujësjellësit. Ndërtim i fortë prej bronzi me mbulesë të kromuar për pamje moderne dhe qëndrueshmëri të lartë.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME

1



LIDHJE TIP A

Për tub shumë shtresor

2



UNAZA IZOLUESE

Siguron mbyllje të plotë

3



MBULESË KROMI

Dizajn elegant

4



PRODUKTI FINAL

Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSIS	NJËSI BIG	ÇMIMI
E133GB16R216	16	15	150	28.00 €
E133GB20R220	20	15	150	33.00 €



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
te qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

KTHES 2 ANSOR 90°

Kthes 2 ansor 90° për sisteme uji dhe ngrohjeje.
I prodhuar nga çelik i galvanizuar me cilësi të lartë,
me dy lidhje press për instalim të shpejtë, të sigurt
dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME

1



LIDHJE 2 ANSOR
Me sistem press

2



ÇELIK I GALVANIZUAR
Rezistencë e lartë

3



UNAZË IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm / inch)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
PC0270B000028	28 mm / 1"	25	150	4.90	€
PC0270B000035	35 mm / 1-1/4"	20	100	8.50	€
PC0270B000042	42 mm / 1-1/2"	10	50	13.00	€
PC0270B000054	54 mm / 2"	5	25	16.20	€
PC0270B000076	76.10 mm / 3"	5	25	40.00	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

KTHES 1 ANSOR 90°

Kthes 1 ansor 90° për sistemet e ujit dhe ngrohjes.
I prodhuar nga çelik i galvanizuar me cilësi të lartë,
me lidhje press për instalim të shpejtë, të sigurt
dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME

1



LIDHJE 1 ANSOR
Me sistem press

2



ÇELIK I GALVANIZUAR
Rezistencë e lartë

3



UNAZË IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm / inch)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
PC0370B000028	28 mm / 1"	25	150	5.10	€
PC0370B000035	35 mm / 1-1/4"	20	100	9.00	€
PC0370B000042	42 mm / 1-1/2"	10	50	12.90	€
PC0370B000054	54 mm / 2"	5	25	18.00	€
PC0370B000076	76.10 mm / 3"	5	25	43.50	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

KTHES 2 ANSOR 45°

Kthes 2 ansor 45° për sisteme uji dhe ngrohjeje.
I prodhuar nga çelik i galvanizuar me cilësi të lartë,
me dy lidhje press për instalim të shpejtë, të sigurt
dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME

1



LIDHJE 2 ANSOR
Me sistem press

2



ÇELIK I GALVANIZUAR
Rezistencë e lartë

3



UNAZË IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm / inch)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
PC0470B000028	28 mm / 1"	25	150	5.25	€
PC0470B000035	35 mm / 1-1/4"	20	100	8.10	€
PC0470B000042	42 mm / 1-1/2"	10	50	10.00	€
PC0470B000054	54 mm / 2"	5	25	13.30	€
PC0470B000076	76.10 mm / 3"	5	25	46.00	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

KTHES 1 ANSOR 45°

Kthes 1 ansor 45° për sistemet e ujit dhe ngrohjes.
I prodhuar nga çelik i galvanizuar me cilësi të lartë,
me lidhje press për instalim të shpejtë, të sigurt
dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME

1



LIDHJE 1 ANSOR
Me sistem press

2



ÇELIK I GALVANIZUAR
Rezistencë e lartë

3



UNAZË IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm / inch)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
PC0570B000028	28 mm / 1"	25	150	5.25	€
PC0570B000035	35 mm / 1-1/4"	20	100	8.10	€
PC0570B000042	42 mm / 1-1/2"	10	50	10.00	€
PC0570B000054	54 mm / 2"	5	25	13.30	€
PC0570B000076	76.10 mm / 3"	5	25	46.00	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

LIDHSE FEMER

Lidhse Femer për sisteme uji dhe ngrohjeje.
I prodhuar nga çelik i galvanizuar me cilësi të lartë,
me lidhje press për instalim të shpejtë, të sigurt
dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME

1



LIDHJE PRESS
Me sistem press

2



ÇELIK I GALVANIZUAR
Rezistencë e lartë

3



UNAZË IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm / inch)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
PC0870B000028	28 mm / 1"	25	150	8.00	€
PC0870B000035	35 mm / 1-1/4"	20	100	10.00	€
PC0870B000042	42 mm / 1-1/2"	10	50	12.80	€
PC0870B000054	54 mm / 2"	5	25	21.00	€
PC0870B000076	76.10 mm / 3"	5	25	62.00	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

LIDHSE MASHKULL

Lidhse Mashkull për sisteme uji dhe ngrohjeje.
I prodhuar nga çelik i galvanizuar me cilësi të lartë,
me lidhje press për instalim të shpejtë, të sigurt
dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME

1




LIDHJE PRESS
Me sistem press

2



ÇELIK I GALVANIZUAR
Rezistencë e lartë

3



FILETIM MASHKULL
Saktësi dhe qëndrueshmëri

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm / inch)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
PC0970B000028	28 mm / 1"	25	150	8.50	€
PC0970B000035	35 mm / 1-1/4"	20	100	11.00	€
PC0970B000042	42 mm / 1-1/2"	10	50	15.00	€
PC0970B000054	54 mm / 2"	5	25	22.00	€
PC0970B000076	76.10 mm / 3"	5	25	70.00	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

TE

Te për sisteme uji dhe ngrohjeje.

I prodhuar nga çelik i galvanizuar me cilësi të lartë,
me lidhje press për instalim të shpejtë, të sigurt
dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME

1



LIDHJE PRESS
Me sistem press

2



ÇELIK I GALVANIZUAR
Rezistencë e lartë

3



UNAZË IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm / inch)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
PC0100B000028	28 mm / 1"	25	150	8.00	€
PC0100B000035	35 mm / 1-1/4"	20	100	11.25	€
PC0100B000042	42 mm / 1-1/2"	10	50	16.50	€
PC0100B000054	54 mm / 2"	5	25	22.00	€
PC0100B000076	76.10 mm / 3"	5	25	67.00	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

TE REDUKUS

Te Redukus për sisteme uji dhe ngrohjeje.
I prodhuar nga çelik i galvanizuar me cilësi të lartë,
me lidhje press për instalim të shpejtë, të sigurt
dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME

1



LIDHJE PRESS
Me sistem press

2



ÇELIK I GALVANIZUAR
Rezistencë e lartë

3



UNAZE IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
PC0110B352835	35 × 28 × 35	25	150	12.00	€
PC0110B422842	42 × 28 × 42	20	100	16.00	€
PC0110B544254	54 × 42 × 54	10	50	22.00	€
PC0110B543554	54 × 35 × 54	5	25	20.00	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

TE FEMER

Te Femer për sisteme uji dhe ngrohjeje.
I prodhuar nga çelik i galvanizuar me cilësi të lartë,
me lidhje press për instalim të shpejtë, të sigurt
dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME



KODI	PËRMASA (mm / inch)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
PC0120B000028	28 mm / 3/4"	25	150	11.00	€
PC0120B000035	35 mm / 3/4"	20	100	15.00	€
PC0120B000042	42 mm / 3/4"	10	50	18.50	€
PC0120B000054	54 mm / 3/4"	5	25	22.00	€
PC0120B000076	76.10 mm / 3/4"	5	25	55.00	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com

UNAZ

Unaz për sisteme uji dhe ngrohjeje.
I prodhuar nga çelik i galvanizuar me cilësi të lartë,
me lidhje press për instalim të shpejtë, të sigurt
dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME

1



LIDHJE PRESS
Me sistem press

2



ÇELIK I GALVANIZUAR
Rezistencë e lartë

3



UNAZË IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm / inch)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI	
PC0130B000028	28 mm / 1"	25	150	3.30	€
PC0130B000035	35 mm / 1-1/4"	20	100	5.00	€
PC0130B000042	42 mm / 1-1/2"	10	50	6.50	€
PC0130B000054	54 mm / 2"	5	25	8.00	€
PC0130B000076	76.10 mm / 3"	5	25	23.50	€



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

REDUKUS

Redukus për sisteme uji dhe ngrohjeje.
I prodhuar nga çelik i galvanizuar me cilësi të lartë,
me lidhje press për instalim të shpejtë, të sigurt
dhe pa rrjedhje.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME



1



LIDHJE PRESS
Me sistem press

2



ÇELIK I GALVANIZUAR
Rezistencë e lartë

3



UNAZË IZOLUESE
Siguron mbyllje të plotë

4



PRODUKTI FINAL
Gati për instalim

KODI	PËRMASA (mm)	NJËSI S	NJËSI BIG	ÇMIMI
PC0140B000028	28 mm × 35 mm	25	150	4.00 €
PC0140B000035	35 mm × 42 mm	25	150	7.00 €
PC0140B000042	42 mm × 54 mm	15	100	12.00 €
PC0140B000054	54 mm × 76.10 mm	15	80	26.00 €



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

GYP

Gyp prej çeliku të galvanizuar me cilësi të lartë,
i përshtatshëm për sisteme uji dhe ngrohjeje.
Rezistencë e lartë, jetëgjatësi dhe siguri
në çdo instalim.



LIDHJE E SIGURT
DHE PA RRJEDHJE



MATERIALE
PREMIUM



INSTALIM
I LEHTË



I PËRSHTATSHËM
PËR SISTEME
NËN DYSHËME

1



SEKSIONI

Sipërfaqe e galvanizuar


2



ÇELIK I CILËSISË SË LARTË

Rezistencë dhe jetëgjatësi

3



DIAMETËR I SAKTË

Për instalim të sigurt

4



GATI PËR PROJEKT

Paketim i sigurt

KODI	PËRMASA (mm / inch)	TRASHËSIA (mm)	PAKETIMI	ÇMIMI
PC0200B000028	28 mm / 1"	1.5	104 × 6 = 624 m = 612 Kg	€
PC0200B000035	35 mm / 1-1/4"	1.5	77 × 6 = 462 m = 573 Kg	€
PC0200B000042	42 mm / 1-1/2"	1.5	67 × 6 = 402 m = 603 Kg	€
PC0200B000054	54 mm / 2"	1.5	51 × 6 = 306 m = 594 Kg	€
PC0200B000076	76.10 mm / 3"	2.0	28 × 6 = 168 m = 615 Kg	€

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*



CILËSI
E LARTË



SISTEME
TË BESUESHME



INSTALIM
I LEHTË



JETË MË TË MIRË
PËR TË ARDHMEN

*Zgjidhje
të qëndrueshme
për çdo projekt*

www.denata-ks.com



PRODUKTE
TË GARANTUARA



FURNIZIM
I SHPEJTË



SUPORT
PROFESIONAL



KLIENË
TË KËNAQUR

FALEMINDERIT QË NA ZGJODHËT!

*“Së bashku ndërtojmë
më shumë se projekte,
ndërtojmë një të ardhme më të mirë.”*



PARTNER
I BESUESHËM



ZGJIDHJE
AFATGJATA



SUKSES
SË BASHKU

*Ndërtojmë
sot për një
nesër më të mirë!*



*Faleminderit
për besimin tuaj!*