CHANGELOG · RELEASE NOTES

سپیفیراث v2.2.0
تغییرات و آپشن‌های جدید

هم‌ترازی کامل با پنل‌های برتر دنیا: دکمه‌ی بروزرسانی خودِ پنل (به سبک 3x-ui)، بکاپ خودکار سروری، ورود دومرحله‌ای TOTP، پروکسی MTProto تلگرام، کمبو تک‌پورت با Fallback و فرمت اشتراک Xray-JSON — همه در یک انتشار.

نسخه 2.2.0 | تاریخ 2026-10-26 | ۶ زبان · RTL کامل | ساخت EPODONIOS

۰۱ · خلاصه‌ی تغییرات نسخه ۲.۲

هر هفت قابلیت زیر بر اساس «تحلیل شکاف» از بررسی عمیق ۷ پنل رقیب (3x-ui، Marzban، Marzneshin، Hiddify، S-UI، x-ui، Remnawave) پیاده‌سازی شده‌اند؛ اولویت‌بندی از گزارش docs/panel-gap-analysis.md برداشته شد و همه در ۶ زبان پنل ترجمه شده‌اند.

۱ دکمه‌ی بروزرسانی پنل

تنظیمات → بروزرسانی نرم‌افزار: چک نسخه از مخزن عمومی گیت‌هاب، مقایسه‌ی نسخه، آپدیت یک‌کلیکی (`git fetch + reset +` `install` در پس‌زمینه) و دکمه‌ی ری‌استارت. دقیقاً همان الگویی که 3x-ui دارد.

۲ بکاپ خودکار روزانه

بکاپ کامل وضعیت پنل روی خودِ سرور در `db/backups/` هر ۲۴ ساعت؛ نگهداری آخرین N فایل، لیست فایل‌ها با دانلود و حذف، زمان آخرین اجرا و دکمه‌ی «همین حالا بکاپ بگیر».

۳ ورود دومرحله‌ای TOTP

فعال‌سازی با QR (Google Authenticator / Aegis / Authy)؛ پیاده‌سازی RFC-6238 بدون هیچ وابستگی جدید. غیرفعال‌سازی و فعال‌سازی مجدد فقط با کد معتبر — حتی با نشست باز نمی‌شود 2FA را بی‌صدا خاموش کرد.

۴ پروکسی MTProto تلگرام

کارت اختصاصی در تنظیمات: ساخت سکرت `dd` (FakeTLS) یا ساده، لینک‌های `tg://proxy` و `t.me/proxy` با کپی فوری + دستورات آماده‌ی اجرا (mtg v2 و erlang MTProtoProxy).

۵ کمبو تک‌پورت

پریست جدید در «ساخت سریع»: روی یک پورت عمومی VLESS+TLS می‌سازد با Fallback به تروجان داخلی و مسیر `/panel` برای خود پنل — چند پروتکل، یک پورت (بخش ۰۳ همین سند).

۶ فرمت اشتراک Xray-JSON

خروجی کامل کانفیگ کلاینت Xray/v2ray-core از آدرس اشتراک با `?` `format=xray` + (vless/vmess/trojan/shadowsocks + TLS/Reality + ws/grpc/xhttp) + دکمه‌ی «کپی JSON سرور» در تب پیشرفته‌ی Forge.

پاک‌سازی کامل دمو (نسخه ۲.۱.۱): هیچ داده‌ی فیک در پنل نیست — هیچ اینباند نمونه، کاربر تزئینی یا عدد ساختگی. همه‌ی اعداد داشبورد واقعی اند (CPU/RAM/دیسک/شبکه‌ی واقعی سرور) و ورود اول = تجربه‌ی «اولین بار» تمیز.

۰۲ · چند پروتکل روی «یک» پورت — توضیح ساده

سوال: روی کتابامپ فقط یک پورت داریم که برای VLESS است. چطور پروتکل‌های دیگر را هم بالا بیاوریم؟ جواب کوتاه: پورت فقط یک «در» است؛ مهم این است که بعد از باز شدن در، بر اساس محتوای ترافیک تصمیم بگیریم کدام پروتکل آن را باز کرده است.

پورت ۴۴۳
تنها درِ باز

- **VLESS + TLS** — صاحب اصلی پورت؛ TLS را باز می‌کند
- **Trojan** — ترافیک غیر VLESS به آن منتقل می‌شود
- **پنل وب** — مسیر `/panel` به خود پنل می‌رسد
- **هر مسیر دیگر** — با `path/alpn` قابل تعریف

۰۱ اتصال می‌رسد
کلاینت به همان یک پورت وصل می‌شود و TLS handshake انجام می‌شود

←

۰۲ VLESS بررسی می‌شود
اگر ترافیک VLESS معتبر بود → همین‌جا سرو می‌شود

←

۰۳ Fallback
اگر نبود، Xray بر اساس SNI/ALPN/Path تصمیم می‌گیرد: تروجان؟ پنل؟ وب؟

در پنل چطور؟ کانفیگ‌ها → ساخت سریع → کاشی «کمبو تک‌پورت» → بساز. پنل خودش دو اینباند می‌سازد:

01 **اینباند اصلی** — VLESS + TCP + TLS روی پورت عمومی (مثلاً ۱۰۰۰۰) با دو Fallback: مسیر `/panel` به پنل، و بقیه‌ی ترافیک به تروجان داخلی.

02 **اینباند داخلی** — Trojan روی `127.0.0.1:10001` (فقط localhost؛ از بیرون دیده نمی‌شود).

03 **خروجی آماده** — در تب «پیشرفته» دکمه‌ی «کپی JSON سرور» همان کانفیگ واقعی Xray را می‌دهد؛ روی سرور واقعی‌ات داخل `inbounds` کانفیگ paste کن — همان یک پورت، چند پروتکل.

نکته‌ی مهم درباره‌ی کتابامپ: اگر پورت کتابامپ مستقیم به پروسه‌ی پنل می‌رسد (HTTP)، برای اجرای واقعی Xray به یکی از این سه راه نیاز داری: ① پلتفرمی که پورت خام TCP بدهد (VPS/اسکیل)، ② پنل + VLESS روی همان یک پورت با همین الگوی Fallback روی سرور شخصی، ③ تانل: سرور خارجی پورت را باز می‌کند و با `dokodemo-door` یا تانل (بخش تانل‌های پنل) ترافیک را به هاست تو می‌رساند.

۰۳ · پروکسی MTProto برای تلگرام

از تنظیمات ← کارت «پروکسی MTProto (تلگرام)»: هاست/آی‌پی و پورت را بده، «ساخت سکرت» را بزن — سکرت FakeTLS (پیشوند dd؛ شبیه ترافیک TLS عادی و مقاوم‌تر به فیلترینگ) یا ساده می‌سازد و لینک‌های دعوت را همان لحظه می‌دهد:

```
# لینک‌های خروجی (کپی با یک کلیک):
tg://proxy?server=HOST&port=443&secret=dd...
https://t.me/proxy?server=HOST&port=443&secret=dd...
```

اجرا روی سرور — دکمه‌ی «راه‌اندازی سرور» دو دستور آماده می‌دهد؛ ساده‌ترین راه دیمن mtg است:

```
# mtg v2 — FakeTLS (توصیه‌شده)
docker run -d --name mtg --restart=always -p 443:3128 \
  ghcr.io/9seconds/mtg/v2:latest simple-run -n 16 \
  "$(docker run --rm ghcr.io/9seconds/mtg/v2:latest generate-secret tls -c cloudflare.com)"

# یا erlang MTProtoProxy با سکرتِ ساخته‌شده در پنل
docker run -d --name mtproxy --restart=always -p 443:443 \
  -e SECRET=dd... seriyps777/mtproto-proxy:latest
```

صادقانه بگوییم: هسته‌ی Xray از نسخه‌ی v24.10 به بعد پروتکل mtproto را حذف کرده؛ به همین دلیل پنل به‌جای اینباند mtproto، «مولد سکرت/لینک + دستورات دیمن اختصاصی» می‌دهد. MTProto به یک پورت TCP خام نیاز دارد — روی هاست‌های تک‌پورتی (مثل کتابامپ) یا باید یک پورت دوم بگیری، یا با روتینگ SNI روی سروری که کنترل کامل داری. ضمناً این پروکسی را باید روی یک سرور واقعی (VPS خارج) اجرا کنی؛ سکرت و لینک از همین کارت قابل کپی است و بلافاصله در تلگرام کار می‌کند.

۰۴ · بروزرسانی پنل در کتابامپ — سه راه

01 **داخل خود پنل (جدید):** تنظیمات ← بروزرسانی نرم‌افزار ← «بررسی بروزرسانی». اگر نسخه‌ی جدیدی در مخزن باشد دکمه‌ی «همین حالا بروزرسانی کن» ظاهر می‌شود؛ بعد از اتمام، «ری‌استارت پنل» را بزن. (نیازمند نصب از نوع git clone)

02 **اگر با ZIP آپلود کرده‌ای:** کارت بروزرسانی خودش تشخیص می‌دهد و راهنمایی می‌کند — آخرین نسخه را از github.com/Epodonios/Sephiroth به‌صورت ZIP بگیر و مثل دفعه‌ی قبل آپلود/جایگزین کن؛ پوشه‌ی db/ را دست نزن تا اطلاعات بماند.

03 **خط فرمان (اگر دسترسی SSH داری):** `git fetch origin && git reset --hard origin/main && (bun install || npm install)` و ری‌استارت پروسه.

۰۵ · ما در برابر بقیه پنل‌ها

نتیجه‌ی زیر و رو کردن ۷ پنل رقیب (نسخه‌های روز، سورس‌های واقعی خوانده شد) — ستون آخر یعنی از v2.2 چی شد:

قابلیت	کجا داشتیم؟	قبلاً	وضعیت در Sephiroth v2.2
دکمه‌ی بروزرسانی پنل	3x-ui (تنها)	نداشتیم	**پیاده شد — چک + آپدیت + ری‌استارت داخل پنل**
بکاپ زمان‌بندی‌شده	Marzban / 3x-ui	نداشتیم	**پیاده شد — روزانه + نگهداری N فایل + لیست**
ورود دومرحله‌ای TOTP	3x-ui / S-UI	نداشتیم	**پیاده شد — QR، بدون وابستگی**
فرمت اشتراک Xray-JSON	Remnawave	نداشتیم	**پیاده شد — `?format=xray`**
چند پروتکل روی یک پورت	3x-ui (Fallbacks)	دستی	**پریست «کمبو تک‌پورت» یک‌کلیکی**
پروکسی MTProto تلگرام	هیچ پنلی	نداشتیم	**مولد سکرت/لینک + دستورات دیمن (یکتا)**
نماینده + قالب فروش + درگاه	—	داریم	**کماکان منحصربه‌فرد (در هیچ رقیبی نیست)**
پورتال اشتراک قفل‌دار + ۶ تم	—	داریم	**برتری حفظ شد**
درایور هسته‌ی واقعی Xray	همه	شبیه‌ساز	**فاز بعدی (اولویت ۱ تحلیل شکاف)**

۰۶ · ربات فروش تلگرام — تحقیق (تصمیم: فردا)

طبق خواسته‌ی شما فقط فاز تحقیق انجام شد (`docs/telegram-bot-research.md`) — هیچ کدی ساخته نشد. خلاصه:

ربات	نقطه قوت	نقطه ضعف
Mirza	رهبر بازار ایران؛ زارین‌پل + کارت‌به‌کارت؛ اتصال به ۱۳ پنل	AGPL؛ وابسته به پنل بیرونی
Bedolaga	کامل‌ترین شاپ متن‌باز (۲۰+ درگاه)، MIT	منحنی یادگیری؛ برای Remnawave/Marzban
3xui-shop	یکپارچه با 3x-ui؛ نصب آسان	فقط 3x-ui؛ انعطاف کم
RemnaShop	سبک، مخصوص Remnawave	اکوسیستم محدود
Sushbot	فارسی، سریع	مستندات ضعیف

پیشنهاد v1 برای فردا: ربات درون‌خودی پنل (بدون سرویس جدا) — حالت ربات + شناسه‌های مدیر در همین بخش ربات تلگرام، کاربر قالب فروش را می‌بیند → پرداخت (زارین‌پل/کارت‌به‌کارت) → ساخت خودکار کاربر → تحویل لینک اشتراک در چت. منتظر تایید شما هستیم.