

- 1. ESCOPO DE MUDANÇA ETIQUETA (CÓDIGO DE BARRAS 30 POSIÇÕES PARA CLIENTES COM ETIQUETAS INTEGRADAS)
- 2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO NOVO MODELO DE ETIQUETA E CÓDIGO DE BARRAS 30 POSIÇÕES (SORTER GRU-GUARULHOS)



		Código: OPE - 001	Página
BRASPRESS		REVISÃO 5	
			RIAÇÃO
		06/10/2	2020
Título: Descrições Fur	ncionais		

BRASPRESS		Des	crição Técnica da Etiqueta		MODIFICADO 06/10/2020
Assunto					
	Des	crições Téc	cnicas da Etiqueta de 30 Posiç	ções	
Publicação			BRASPRESS	Vigência	
Processos		Matriz		Indeterminado	
PROCEDIMENTO INTERNO					
Objetivo:			Estabelecer os padrões e recomendações aplicáveis no departamento responsável pela execução.		plicáveis no
Abrangência:			Todos os funcionários envolvidos pela execução		

Confidencial Página 2 de 11

		Código: OPE - 001	Página
BRASPRESS	Descritivo Escopo de Mudança Etiquetas	REVISÂ	ÃO 5
		DATA DE C	RIAÇÃO
		06/10/2	2020
Título: Descrições Fu	ncionais		

## **Processo**

1. Objetivo.	5
2. Escopo de Mudança (Etiqueta) – Clientes	5
3. Riscos para o negócio caso não implantado	6
4. Cronograma de Implantação	6
5. Especificação Técnica da Integração das Etiquetas.	$\epsilon$
6. Modelo ZPL e EPL.	11
7. Histórico de revisões	11

Confidencial Página **3** de **11** 

## Descritivo Escopo de Mudança Etiquetas

Código:	Página	
OPE - 001		
REVISÃO 5		
DATA DE CRIAÇÃO		
06/10/2020		

Título: Descrições Funcionais

### 1. Objetivo.

**1.1** Na contramão do atual cenário econômico brasileiro, a Braspress vem, mais uma vez, inovar no mercado em que atua.

Para sustentar a grandiosidade da nova sede, em Guarulhos, a Braspress investiu num novo Sorter com tecnologia holandesa de ponta, para melhorar sua performance e garantir o aumento de produtividade.

Essa nova tecnologia, demandará algumas alterações tecnológicas e processuais interna e em nossos clientes.

Uma dessas alterações é a nova etiqueta para leitura do volume no novo Sorter, que possui características distintas da atual, como a leitura de código 2D e layout diferenciado.

Esse descritivo técnico tem a finalidade de orientar e direcionar as alterações necessárias no modelo atual de etiquetas emitidas pelos nossos clientes que integram informações, no momento da impressão.

### 2. Escopo de Mudança (Etiqueta) – Clientes

- **2.1** Clientes que utilizam etiquetas integradas deverão realizar as customizações em seus sistemas, contemplando:
  - 2.1.1 O novo Layout e informações constantes na etiqueta de 30 posições (código de barras) → vide especificação técnica contida neste documento (item 5). A Braspress, através deste documento, define o modelo padrão para suas Rotas de Entrega que está composto por 4 carácteres.
  - 2.1.2 Os clientes deverão inserir a sigla da filial de Destino, no código de barras.
  - 2.1.3 O novo equipamento de Automação, lerá tanto o código de barras 1D, como também o código de barras 2D e neste momento, não descontinuaremos o código 1D, facilitando assim, as customizações a serem realizadas pelos clientes, ficando a critério do mesmo imprimir o código 1D ou 2D, desde que, impreterivelmente, seja atendida a especificação do item 2.1.1.
  - 2.1.4 Posterior à implementação do Sorter GRU-Guarulhos (novo equipamento de Automação Braspress), as etiquetas de 16 posições serão extintas e somente serão mantidas as de 30 posições. Neste item a Braspress também passa a atender a legislação pertinente a quantidade de caracteres utilizados na NF-e, onde autorizou e os clientes passaram a exigir 09 posições no número da nota
- **2.2** A Braspress possuirá em seus modelos de etiquetas o código de barras **1D** e **2D**. Abaixo representação gráfica.



Confidencial Página **4** de **11** 

		Código: OPE - 001	Página
BRASPRESS	Descritivo Escopo de Mudança Etiquetas	REVISÂ	ίO 5
		DATA DE C	•
		06/10/2	2020
Título: Descrições Fur	ncionais		

### 3. Riscos para o negócio caso não implantado

- Todos volumes coletados nas bases de nossos clientes, que possuem integração de etiqueta, terão que ser retrabalhados e re etiquetados em nossas bases, o que acarretará em atrasos e possíveis ajustes nos prazos de entrega.
- Aumento no número de volumes rejeitados;
- Não emitir etiquetas;
- Atraso para tratativa interna das etiquetas que não possuem 30 posições.

## 4. Cronograma de Implantação

**4.1** Abaixo representação do Cronograma de Dúvidas/Testes e Homologação da nova etiqueta (rotinas a serem customizadas pelos clientes)

Descrição	Data Inicio	Data Fim	Dias
Alinhamento sobre Dúvidas			
Teste de homologação			
Produção			

## 5. Especificação Técnica da Integração das Etiquetas.

**5.1** Segue abaixo informações relacionadas a geração do código de barras Braspress e Banco de Dados Rota CEP.

> Tipo de Código de Barras: CODE-128 SUBSET C

> Tipo de Código 2D: PDF417

• Heigth: 26,0mm

Código 2D: PDF417

• X Dimension: 0,38mm

• Row Heigth: 2X

• Correction Level: Auto

Redundancy 4

Confidencial Página 5 de 11

## Descritivo Escopo de Mudança Etiquetas


Código: Página
OPE - 001

REVISÃO 5

DATA DE CRIAÇÃO

06/10/2020

Título: Descrições Funcionais



- A Braspress possui 3 tipos de composição de código de barras. Todos os tipos de código terão um total de 30 caracteres conforme ilustrado na figura abaixo:
   O 1º. caractere define o tipo de Etiqueta, os demais caracteres são definidos conforme abaixo;
- ➤ Tipo 5 ID do conhecimento e volume (usada apenas para emissões on-line, normalmente apenas em filiais Braspress), Peso, Rota de Entrega (Rota CEP), Tipo cliente destino, Filial de Destino (Rota Cep) e Tipo de Frete.
- ➤ Tipo 6 Cliente + Serie NF + Numero NF + Volume + Peso + Rota de Entrega (Rota CEP) + Tipo cliente destino + Filial de Destino (Rota Cep) + Tipo de Frete.

Cliente: 4 caracteres, código dado pela Braspress para cada cliente com etiquetamento local (Ex : 001 – Americanas.com ) , preenchidos com zeros a esquerda.

Serie NF: 2 caracteres, numéricos gerados exatamente como enviados no arquivo EDI, preenchidos com zeros a esquerda.

Número NF: 9 caracteres, numéricos conforme enviados no arquivo EDI, preenchidos com zeros a esquerda.

Volume: 4 caracteres numéricos, número do volume (sequencial iniciando em 1 por nota fiscal), preenchidos com zeros a esquerda.

Peso: 01 caractere numérico, sendo códigos:  $\bf 0$  ou  $\bf 1 > 10$  kg /  $\bf 2 = < 10$  Kg.

## Descritivo Escopo de Mudança Etiquetas

Código: Página
OPE - 001

REVISÃO 5

DATA DE CRIAÇÃO
06/10/2020

Título: Descrições Funcionais

Rota de Entrega: 4 caracteres, conforme RotaCEP.

Tipo Cliente: 1 caractere, numéricos conforme os tipos:

0 = B2b, destinatário PJ.

1 = b2C, destinatário PF.

2 = Lot, notas fiscais com mais de 10 volumes.

3 = Age, destinatários que exigem agendamento prévio.

Filial de Destino: Conforme RotaCEP.

Tipo de Frete: 1 - Cif ou 2 - Fob

> Tipo 7 - Cliente + Pedido + Volume

Cliente: 4 caracteres, código dado pela Braspress para cada cliente com etiquetamento local (Ex: 001 – Americanas.com), preenchidos com zeros a esquerda.

Número Pedido: 11 caracteres, numéricos conforme enviados no arquivo EDI, preenchidos com zeros a esquerda.

Volume: 4 caracteres numéricos, número do volume (sequencial iniciando em 1 por nota fiscal), preenchidos com zeros a esquerda.

Peso: 01 caractere numérico, sendo códigos:

**0** ou **1** > 10 kg

**2** = < 10 Kg

Rota de Entrega: 4 caracteres, conforme RotaCEP.

Tipo Cliente: 1 caractere, numéricos conforme os tipos:

0 = B2b, destinatário PJ.

1 = b2C, destinatário PF.

2 = Lot, notas fiscais com mais de 10 volumes.

7 = Age, destinatários que exigem agendamento prévio.

Filial de Destino: Conforme RotaCEP.

Tipo de Frete: 1 – CIF ou 2 – FOB

## Descritivo Escopo de Mudança Etiquetas


Código: Página
OPE - 001

REVISÃO 5

DATA DE CRIAÇÃO

06/10/2020

Título: Descrições Funcionais



#### Banco de Dados Rota CEP

O banco de dados de nossas rotas e filiais são determinados por intervalos de CEPs e são disponibilizados em nosso servidor de FTP, chamamos esse banco de dados de ROTACEP.

Com o ROTACEP você poderá determinar através do CEP qual nossa Filial de destino e também nossa ROTA de entrega.

As informações de ROTA e FILIAL DESTINO identificam sua mercadoria de forma clara e precisa para que a transportemos com maior precisão e eficiência.

A atualização de nosso banco de rotas e filiais é mensal.

A senha de acesso a nosso servidor de FTP se dá através do usuário rotacep e senha

Braspress. (\*) Note que tanto a senha quanto o usuário estão em letras minúsculas.

Nosso banco ROTACEP é disponibilizado no formato MDB (Microsoft Access) ou TXT (texto plano) com a estrutura descrita abaixo:

**MDB** (Microsoft Access)

Confidencial Página 8 de 11

# BRASPRESS Descritivo Escopo de Mudança Etiquetas REVISÃO 5 DATA DE CRIAÇÃO 06/10/2020 Título: Descrições Funcionais

Abaixo a expressão SQL para consulta da FILIAL DESTINO e ROTA (XXXX representa o CEP do



endereço de destino:

SELECT \* FROM ROTA A WHERE A.CEP INI <= XXXX AND A.CEP FIM >= XXXX

## Posição dos Campos

NOME DO CAMPO	INICIO	<b>TAMANHO</b>
ID_ROTA	1	5
CEP_INI	6	8
CEP_FIM	14	8
CEP_UF	22	2
CEP_LOCALIDADE	24	60
CEP_LOC_CEP	84	8
FROTA_NUMERO	92	6
ROTA_NUMERO	98	6
FROTA_ID	104	5
FILIAL_SIGLA	109	4
FILIAL_ID	113	4
CLASSIFICADOR	117	1
SEQUENCIA	118	3
TAMANHO LINHA	120	

## OBSERVAÇÃO:

Os campos que aparecem impressos na etiqueta são:

FILIAL DESTINO => FILIAL\_SIGLA
ROTA ENTREGA => ROTA\_NUMERO
CLASSIFICADO => CLASSIFICADOR

Confidencial Página 9 de 11

		Código: OPE - 001	Página
BRASPRESS	Descritivo Escopo de Mudança Etiquetas	REVISÃ	iO 5
		DATA DE C	RIAÇÃO
		06/10/2	2020
tulo: Descrições Eur	ncionais		

SEQUENCIA => SEQUENCIA

Tanto no formato MDB quanto TXT

## 6. Modelo ZPL e EPL.

- **6.1** Se necessário solicitar ao departamento de TI da Braspress, através dos e-mails:
  - b. João Claudio (ti.joaoclaudio@braspress.com)
  - c. Service Desk (hd@braspress.com)

## 7. Histórico de revisões

7.1 Abaixo responsabilidades;

HISTÓRICO DAS REVISÕES				
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	APROVAÇÃO
1	27/10/15	Descrição das Etiquetas – Técnica	PHI Soluções	Alvaro Esteves
2	02/03/2020	Revisão e Aprovação	João Claudio	Ricardo Cezar
4	02/03/2020	Criação do campo (Tipo Cliente)	João Claudio	Ricardo Cezar
5	06/10/2020	Criação do campo (Peso)	João Claudio	Ricardo Cezar

Responsável
Projetos Braspress
Data:06/10/2020
Ass.

Confidencial Página 10 de 11