

Por qué aún no era 10/10

7.8/10

rúbrica propia; no oficial

394

muestras en tres sesiones

0

sesiones con condición física confirmada

Había mediciones auténticas, cálculos correctos y una propuesta prudente. Faltaban el ensayo físico exigido, una decisión experimental concreta y pruebas de varios fallos de recuperación y muestreo.

Cumplimiento parcial

La captura del monitor demuestra adquisición. No demuestra que el participante se movió frente al enlace.

Software que debía resistir errores

Una instalación interrumpida, un guardado fallido o una sesión corrupta podían romper la entrega.

Una propuesta aún demasiado amplia

Enumeraba métricas sin definir un escenario, una hipótesis contrastable ni cuándo avanzar.

La auditoría se cerró antes de modificar la aplicación. Base: 99de7de05c98. Documento consolidado: docs/AUDITORIA_CRITICA.md; evaluación y reproducciones: docs/audit/.

Rúbrica propia: tutorial 30/40; propuesta 30/40; rigor 14/15; claridad 4/5. Total: 78/100. Tutorial y propuesta tienen igual peso; los criterios y descuentos están en EVALUACION_ANTES.md.

Skybrush es opcional y no resta puntos al reto base. La evidencia de movimiento sí es obligatoria. No se asigna una nota oficial ni se acredita la defensa oral del participante.

Qué cambió y cómo se prueba

La batería final registra **125 pruebas propias aprobadas**, incluidas correcciones del cierre. Los casos usan fixtures sintéticos; no son nuevas capturas ni ensayos con personas.

Antes	Revisión comprobada
Guardado fallido sin recuperación	Datos pendientes conservados; error visible y reintento antes de reemplazar la sesión.
JSON corrupto rompe catálogo	Archivos inválidos aislados; solicitudes y estado de captura coherentes.
Banda sin información produce veredicto	Cobertura espectral explícita; abstención sin suficientes bins y ante irregularidad.
Datos o horizontes inválidos	Validación de valores, orden y duración; límites que impiden recorridos desmedidos y descartes silenciosos.
CSV vivo o interfaz renombrada falla	Exportación consistente de la captura activa; selección de adaptador conectado.
Cuerpo JSON incorrecto inicia captura	Tipos y estructura validados antes de cambiar el estado del laboratorio.
El video local no permite buscar	Respuestas HTTP Range para avanzar por capítulos; rangos inválidos rechazados.

La evidencia histórica se preserva. Los registros iniciales mantienen sus resultados. La revisión analiza los datos con una política identificada; no reescribe el pasado para mostrar más aprobaciones.


Aceptación detallada: docs/audit/TECNICA_DESPUES.md. Resultados automatizados: evidence/revision/own_tests.xml. El iniciador y la exportación se revisan además con los registros de operación de evidence/revision/.

Instalación: limpia en Python 3.11.9 y recuperación en 3.12.14 aprobadas. Registro: evidence/revision/installation.json. Se instalaron dependencias y se importó la aplicación; no hubo captura física.

Una entrega fácil de recorrer

Mismo tamaño de ventana: 1440 × 900. Las capturas muestran la entrada real antes y después de corregir el recorrido. Son vistas de registros guardados, no una nueva prueba humana.

ANTES



DESPUÉS



Problema de recorrido	Mejora
Salto inicial de 342 px	Entrada desde la cabecera; navegación disponible.
Entrega y fuentes dispersas	Accesos directos a informe, propuesta, video y evidencia.
Monitor enlazado solo a datos	Captura visual enlazada junto con el registro fuente.
Reproducción inconsistente	Controles alineados con el estado y navegación accesible.
Comparación ausente	Tres sesiones reales, calidad temporal y ventanas sin solapar.

El contenido adicional tiene una función: permitir que el evaluador encuentre el requisito, el resultado y su evidencia. El diseño no cambia qué se midió.

QA registrada: 39 comprobaciones, cero fallos; evidence/revision/ui/qa.json. Capturas: docs/audit/screens/01-public-entry.png y evidence/revision/ui/01-public-entry.png. El monitor vivo histórico se conserva por separado.

Resultados que se pueden auditar

La comparación usa los tres JSON originales y ventanas consecutivas. La variabilidad se describe sin atribuirle a actividad humana ni convertir las muestras en ensayos independientes.

Sesión	n	Segundos	Hz	Var. dBm ²	Aptas / elegibles
S1	233	119.60	1.940	1.058	3/8
S2	43	57.48	0.731	1.488	0/3
S3	118	59.50	1.967	0.717	2/4

Ventanas de 15 s, sin solapamiento



Verde: apta. Arena: abstención. Gris: tramo final corto. Elegibilidad por horizonte nominal ≥ 14 s; las pérdidas interiores no se eliminan del denominador. Apta no significa presencia confirmada.

Verificación	PASS	FAIL	SKIP	Salida
Original	5	1	3	1
Cliente identificado	6	0	3	0

El HTTP 403 se resolvió identificando el cliente en curl. El verificador original y la expectativa CSI no se modificaron. Tres fases siguen omitidas; una salida global exitosa no las convierte en ejecutadas.

Datos: web/data/comparison.json. Verificación: evidence/upstream/verification_summary.json y evidence/revision/verify_identified.json. La comparación es técnica; no permite calcular sensibilidad, precisión o capacidad de rescate.

La mejora no sustituye la prueba

Propuesta refinada: enlace fijo sobre un paso despejado de un simulacro; router conocido y nodo que el dron transportaría. Hipótesis: más ventanas ACTIVE durante cruces que durante quietud.

Decisión	Condición propuesta
Preparar	Un par de ensayo y después tres pares nuevos de 60 s. Configuración fija, orden alternado y etiquetas reales.
Avanzar a otra geometría	$\geq 75\%$ de ventanas elegibles aptas por sesión y más ACTIVE en cruces en los tres pares.
Detener y revisar	Si no se cumple, estudiar muestreo, geometría o utilidad del RSSI. No cambiar la regla después para aparentar éxito.
Mantener alcance limitado	Una alerta pide otra inspección. Un resultado negativo no descarta personas, víctimas inmóviles ni riesgos.

Falta ejecutar el ensayo físico. La regla del 75% es exploratoria; no expresa precisión lograda, requisito oficial ni seguridad. Ninguna de las sesiones entregadas acredita movimiento humano confirmado.

Defensa oral y IA. Se prepararon un recorrido por el código y un ejercicio con una ventana no vista. Codex apoyó implementación y documentación; la comprensión personal debe demostrarse por el participante. No está acreditada por este PDF.

Base de evaluación. Guía SWARM, pp. 3-4: ocho etapas y propuesta de media a una cuartilla; p. 6: documentar fallos es válido. La propuesta final conserva una página. Skybrush depende de los recursos asignados y permanece opcional.

La revisión mejora la calidad técnica y la claridad. La nota previa de 7.8/10 se conserva como registro de una rúbrica propia; no se reemplaza por un 10/10 automático. Cumplimiento físico y utilidad operativa siguen sujetos a evidencia futura.